


BR 652 HYG

Unsere Hygiene-Lösungen

speziell für die Anforderungen in Krankenhäusern






Vor allem aber verfügt die Maschine über ganz neuartige, patentierte Schrubbdecks: Das neue Schrubbdeck ist mit dem Lenkrad gekoppelt. Wird das Lenkrad z. B. nach links gedreht, verschiebt sich das Schrubbdeck ebenfalls nach links. So wird die Fahrspur der Maschine immer perfekt abgedeckt. Die Saugleiste folgt jederzeit genau der Wasserspur. Seitliche Saugleisten sind damit überflüssig geworden. Damit ist die bestmögliche Reinigungsleistung bei höchstem Komfort und geringstem Aufwand garantiert.



Zusatzhalterung für Wischmop und Kleinmaterial.



Anfahrschutz-Rolle – federnd aufgehängtes Schrubbdeck gewährleistet Schutz vor Anfahrschäden an der Maschine und Gegenständen.



Beim Einlenken wird das Schrubbdeck mitgeführt, damit die Saugleiste genau der Wasserspur folgen kann.

Mehr Funktionalität

zu einem attraktiven Preis

Die kompakte Nilfisk BR 652 HYG Scheuersaugmaschine steht für einen Meilenstein in der Reinigungstechnik. Eine aktuelle Umfrage hat gezeigt, dass die Maschine mit ihrem durchdachten Design und der innovativen Konstruktion die Reinigungsbedürfnisse der Anwender perfekt bedient.

Ein Blick auf die Merkmale zeigt warum. Durch ihren besonders niedrigen Geräuschpegel sowie ihr ergonomisches und kompaktes Design ist diese Maschine so gut wie überall einsetzbar. Hinzu kommt das umweltfreundliche Ecoflex™-System mit dem der Verbrauch an Wasser, Reinigungsmittel und Energie so exakt gesteuert werden kann, dass deutliche Einsparungen erreicht werden – und das ohne bei der Reinigungsleistung Kompromisse einzugehen.

- **Innovativ:** Das neuartig federnd aufgehängte Schrubbdeck folgt exakt der Bewegung der Maschine. Es ermöglicht randnahes Reinigen und reduziert das Risiko von Anfahrschäden.
- **Flüstermodus:** Dank dem einstellbaren Flüstermodus wird mit einem extrem niedrigen Arbeitsgeräusch der Einsatz in lärmsensiblen Bereichen wie z. B. in Krankenhäusern ermöglicht.
- **Nachhaltig:** Das Ecoflex™-System minimiert die Umwelteinflüsse ohne Kompromisse bei der Reinigungsleistung.
- **Ergonomisches Lenkradkonzept:** Alle Funktionen sind in das Lenkrad integriert.
- **Sicherheit:** Patentierte automatische Geschwindigkeitsregelung sorgt für deutlich mehr Sicherheit des Fahrers im Kurvenbereich.
- **Extrem kompaktes Design:** Erlaubt die schnelle und einfache Reinigung enger Bereiche.
- **Neues Saugleistenkonzept:** Eine stabile, zuverlässige Saugleiste garantiert die beste Schmutzwasseraufnahme.
- **Robust und besonders vielseitig:** Für viele unterschiedliche Einsatzorte wie Krankenhäuser, Pflegeheime und Hygienebereiche geeignet.
- **Niedrige Einstiegshöhe:** Einfaches Aufsteigen von beiden Seiten möglich.

Die Scheuersaugmaschine

für eine erstklassige Hygiene, Zuverlässigkeit und Leistung




Mit dem Ecoflex™-System aus dem Hause Nilfisk kann der Bediener die Reinigungsleistung direkt an den Verschmutzungsgrad des Bodens anpassen. Vor stark verschmutzten Stellen wird die Ecoflex™-Taste gedrückt, dadurch werden für 60 Sek. Wasser-, Reinigungsmittelmenge und Anpressdruck erhöht.



Technische Daten

Beschreibung	BR 652 HYG
Artikel-Nr.	9087261020
Spannung (V)	24
Aufnahmeleistung (W)	1500
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	3960/2770
Schrubbbreite (mm)	660
Max. Geschwindigkeit (km/h)	6
Frisch-/Schmutzwassertank (l)	80/80
Bürsten-/Paddurchmesser (mm)	2 x 330
Bürstenlast (kg)	30-48
Bürstendrehzahl (U/min.)	230
Geräuschpegel (dB(A))	60
Batteriefachabmessung (L x B x H) (cm)	38 x 54 x 30
Abmessungen (L x B x H) (cm)	136 x 67 x 120
Gewicht (kg)	175
Betriebsgewicht (kg)	446

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.



Nilfisk

eine Marke der Nilfisk GmbH
Siemensstraße 25-27
25462 Rellingen
Deutschland
Tel. +49 (0)4101 399-0
Fax +49 (0)4101 399-191
info.de@nilfisk.com
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH

Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG

Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil, Schweiz
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch

