Die Poliermaschine

setzt neue Maßstäbe für hochglanzpolierte Böden





- Selbstregulierender Treibteller verhindert Einstellungsfehler des Bedieners
- Automatisches Anheben des Padhalters bei Stillstand zum Schutz des Bodens
- Passive Staubaufnahme serienmäßig
- Aktive Staubaufnahme optional erhältlich, auch mit HEPA-Filter
- Laden durch integriertes Ladegerät an jeder Steckdose möglich



Übersichtlich angeordnete Bedienelemente machen die Anwendung leicht und sicher.



Optionale Staubabsaugung für aktive Staubkontrolle erhältlich.

Technische Daten

Beschreibung	BU800
Artikel-Nr.	56383526
Maximale Geschwindigkeit (km/h)	4,4
Spannung (V)	36
Schutzklasse/IP Schutzklasse	I/IPX4
Aufnahmeleistung (W)	1500
Geräuschpegel (dB(A)ISO 3744)	68
Flächenleistung theor./prakt. (m²/h)	2200/1300
Bürsten-/Pad-Durchmesser (mm)	510
Bürsten-/Paddruck (g/cm²)	Automatisch, 10-13
Bürsten-/Padgeschwindigkeit (U/min.)	2000
Bürstendrehmoment (Nm)	-
Länge x Breite x Höhe (cm)	127 x 58 x 105
Betriebsgewicht (Kg)	276

Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

www.nilfisk.at



Nilfisk

eine Marke der Nilfisk GmbH Siemensstraße 25–27 25462 Rellingen Deutschland Tel. +49 (0)4101 399-0 Fax +49 (0)4101 399-191 info.de@nilfisk.com www.nilfisk.de Nilfisk GmbH Metzgerstraße 68 5101 Bergheim/Salzburg Österreich Tel. +43 (0)662 45 64 00 90 Fax +43 (0)662 45 64 00 30 info.at@nilfisk.com

Nilfisk AG Ringstrasse 19 Stelz/Kirchberg 9500 Wil, Schweiz Tel. +41 (0)71 923 84 44 Fax +41 (0)71 923 52 83 info.ch@nilfisk.com www.nilfisk.ch



907.000.707 M2.5 E15 SI