

Ideal für die Reinigung auf engstem Raum

Von Baustellen über Schiffe bis hin zu Frachtcontainern – der Höchstdruckreiniger MC 9P wurde speziell für die effiziente Reinigung bei beengten Platzverhältnissen entwickelt.

Der MC 9P bietet ein Höchstmaß an Manövrierfähigkeit im Baugewerbe und in der Schifffahrt. Das Modell verfügt außerdem über eine verbesserte Kranaufhängung für den sicheren und einfachen Transport auf und von Schiffen.

Wichtige Produktmerkmale:

- Leistungsstarker Höchstdruckreiniger mit einem Druck von 350 bis 500 bar für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben
- Einfache Bedienung – schneller Zugang und gute Übersicht aller wichtigsten Maschinenfunktionen
- Ergonomisch vorteilhaft platzierter, geschützter Wassereinlass für einfache Schlauchmontage sowie -demontage
- Korrosionsbeständiger Stahlrahmen für geringeren Verschleiß unter extremen Bedingungen
- Vier große Räder für überzeugende Mobilität auf nahezu jedem Untergrund
- Farblich gekennzeichnete Tasten für mehr Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit
- Kipp- und Drehfunktion für mehr Mobilität
- Integrierte Ablagemöglichkeit für Zubehör und Ausrüstung
- Zugriff auf Bauteile für schnelle und einfache Wartung
- Robuste Feststellbremse für optimale Benutzersicherheit
- Ölschauglas zur einfachen Ölstandskontrolle
- CE-zertifiziert gemäß DIN EN 1829-1



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Hochdruckschlauch, DN12						
X	SCHLAUCH 500 BAR 15M	700550097	0	•	•	•
Sprühpistole						
X	VHP SPRAYGUN 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404651	0	•	•	
X	VHP SPRAYGUN 500BAR 1/2BSPP-M"-1/2 F ACC	106404653	0			•
4-in-1 Strahlrohr						
X	STRAHLROHR 350 BAR SCHNELLSCHLUSSKUPPLUN	106404652	0	•	•	



Ideal für die Reinigung auf engstem Raum

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
X	STRAHLROHR 500 BAR 3/8" BSPF	106404654	0			•
HD-Düse 0° 1/8" NPT						
X	NOZZLE 0003 1/4 BSPT S.S.	700550051	0			
HD-Düse 15° 1/8" NPT						
X	NOZZLE 1503 1/4C BSPT S.S.	700550389	0			•

• Serienmäßige Ausstattung

	Lieferumfang	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 9P-500/960 440/3/60
Hochdruckschlauch, DN12				
X	SCHLAUCH 500 BAR 15M	700550097	0	•
Sprühpistole				
X	VHP SPRAYGUN 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404651	0	
X	VHP SPRAYGUN 500BAR 1/2BSPP-M"-1/2 F ACC	106404653	0	•
4-in-1 Strahlrohr				
X	STRAHLROHR 350 BAR SCHNELLSCHLUSSKUPPLUN	106404652	0	
X	STRAHLROHR 500 BAR 3/8" BSPF	106404654	0	•
HD-Düse 0° 1/8" NPT				
X	NOZZLE 0003 1/4 BSPT S.S.	700550051	0	•



Ideal für die Reinigung auf engstem Raum

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	MC 9P-500/960 440/3/60
HD-Düse 15° 1/8" NPT				
	NOZZLE 1503 1/4C BSPT S.S.	700550389	0	

Modell	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Artikel-Nr.	107147021	107147022	107147024

Produkteigenschaften

Pumpenöl Warnsystem	•	•	•
Große Räder	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Kabelhalterung	•	•	•
Wassertank	•	•	•
Pistolenhalterung	•	•	•
Aufbewahrungsmöglichkeit	•	•	•
Kraufhängung	•	•	•

Modell	MC 9P-500/960 440/3/60
Artikel-Nr.	107147025

Produkteigenschaften

Pumpenöl Warnsystem	•
Große Räder	•
Parkbremse	•
Kabelhalterung	•
Wassertank	•
Pistolenhalterung	•
Aufbewahrungsmöglichkeit	•
Kraufhängung	•

Technische Spezifikationen

	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Druck (bar/MPa)	360/36	360/36	500/50
Reinigungswirkung (kg/f)	9.66	9.66	8.67
Pumpendrehzahl (U/min)	1460	1760	1460
Leistungsaufnahme (kW)	18	18	18
Elektrischer Anschlusswert (V/~/Hz/A)	400/3/50/32	440/3/60/29	400/3/50/32
Wasserleistung qmax/qiec (l/h)	1260	1260	960



Ideal für die Reinigung auf engstem Raum

Technische Spezifikationen	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Netzkabel (m)	16	16	16
Düsengröße	1505	15045	1503
Max. Zulauftemperatur (°C)	35	35	35
Abmessungen, L x B x H (mm)	1100x500x980	1100x500x980	1100x500x980
Gewicht (kg)	245	245	255

Technische Spezifikationen	MC 9P-500/960 440/3/60
Druck (bar/MPa)	500/50
Reinigungswirkung (kg/f)	8.67
Pumpendrehzahl (U/min)	1760
Leistungsaufnahme (kW)	18
Elektrischer Anschlusswert (V~/Hz/A)	440/3/60/29
Wasserleistung qmax/qiec (l/h)	1260
Netzkabel (m)	16
Düsengröße	0003
Max. Zulauftemperatur (°C)	35
Abmessungen, L x B x H (mm)	1100x500x980
Gewicht (kg)	255

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Hochdruckschlauch, DN12					
<input checked="" type="checkbox"/>	SCHLAUCH 500 BAR 15M	700550097	0	●	●
<input checked="" type="checkbox"/>	VHP HOSE 1/2 DN12 1100BAR M24-F 20M ACC	106404655	1	○	○
Sprühpistole					
<input checked="" type="checkbox"/>	VHP SPRAY GUN 800BAR M24 ACCESSORY	106404556	1	○	○
<input checked="" type="checkbox"/>	VHP SPRAY GUN 1100BAR M24 ACCESSORY	106404557	1	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ideal für die Reinigung auf engstem Raum

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
	VHP SPRAYGUN 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404651	0	•	•	
	VHP SPRAYGUN 500BAR 1/2BSPP-M"-1/2 F ACC	106404653	0			•
4-in-1 Strahlrohr						
	STRAHLROHR 350 BAR SCHNELLSCHLUSSKUPPLUN	106404652	0	•	•	
	STRAHLROHR 500 BAR 3/8" BSPF	106404654	0			•
HD-Düse 15° 1/8" NPT						
	NOZZLE 1503 1/4C BSPT S.S.	700550389	0			•
HD-Düse 0° 1/8" NPT						
	NOZZLE 0002 1/4" NPT	106404656	1	○	○	○
	NOZZLE 0003 1/4 BSPT S.S.	700550051	0			
Sonstiges						
	PSA SICHERHEITSEHELM MIT GEHÖRSCHUTZ UND	700799091	1	○	○	○
	PSA SICHERHEITSSCHLAUCH Ø 36X750MM	700799097	1	○	○	○
	PSA SICHERHEITSSCHLAUCH Ø 36X1400MM	700799107	1	○	○	○

Ideal für die Reinigung auf engstem Raum

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
 TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR S/M	106404561	1	○	○	○
 TST HOSE 2000 BAR 2XL/3XL	106404566	1	○	○	○
 TST HOSE 2000 BAR L/XL	106404565	1	○	○	○
 TST JACKE MIT HANDSCHUTZ 2000 BAR 2XL/3X	106404563	1	○	○	○
 TST JACKE MIT HANDSCHUTZ 2000 BAR L/XL	106404562	1	○	○	○
 TST TROUSERS 2000BAR S/M	106404564	1	○	○	○
 VHP PPE GAITERS 2000 BAR	700799024	1	○	○	○
 VHP PPE S.GEAR APRON STANDARD 2000BAR	700799071	1	○	○	○
 VHP PPE SAFETY BALACLAVA	700799082	1	○	○	○
VHP PPE SAFETY GOGGLES	700799093	1	○	○	○
Schläuche und Verbindungen					
 HOSE CONNECTOR M24 ACCESSORY	106403212	1	○	○	○
Ergo Kupplung und Adapter					
 SCHLAUCHANSCHLUSS 1/2"	106404745	1	○	○	○

Ideal für die Reinigung auf engstem Raum

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
Hochdruckschlauch						
X	SCHLAUCH 500 BAR 20M	700550098	0	○	○	○
X	VHP HOSE 500BAR 30M ACCESSORY	700550099	1	○	○	○
X	VHP HOSE 500BAR 50M ACCESSORY	700550904	1	○	○	○
Düsen Hochdruckreinigung						
X	NOZZLE 0005 1/4C BSPT S.S.	700550053	0	○	○	○
X	NOZZLE 0008 1/4" BSPT S.S.	700550094	1	○	○	○
X	NOZZLE 0009 1/4" BSPT S.S.	700550143	1	○	○	○
X	NOZZLE 0010 1/4" BSPT S.S.	700550147	1	○	○	○
X	NOZZLE 00025 1/4C BSPT HARDENE	700550831	0	○	○	○
X	NOZZLE 00045 1/4C BSPT S.S.	700550019	0	○	○	○
X	NOZZLE 00055 1/4C BSPT S.S.	700550054	0	○	○	○
X	NOZZLE 00065 1/4" BSPT S.S	700551299	0	○	○	○



Ideal für die Reinigung auf engstem Raum

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
X	NOZZLE 1502 1/4" BSPT S.S.	700550388	1	○	○	○
X	NOZZLE 1504 1/4C BSPT S.S.	700550075	0	○	○	○
X	NOZZLE 1505 1/4C BSPT S.S.	700550056	0	○	○	○
X	NOZZLE 1508 1/4" BSPT S.S.	700550096	1	○	○	○
X	NOZZLE 1509 1/4" BSPT S.S.	700550145	1	○	○	○
X	NOZZLE 1510 1/4" BSPT S.S.	700550149	1	○	○	○
X	NOZZLE 1511 1/4" BSPT S.S.	700550150	1	○	○	○
X	NOZZLE 2504 1/4" BSPT S.S.	700550390	1	○	○	○
X	NOZZLE 2505 1/4" BSPT S.S.	700550567	1	○	○	○
X	NOZZLE 15025 1/4C BSPT S.S.	700550952	0	○	○	○
X	NOZZLE 15045 1/4C BSPT S.S.	700550015	0	○	○	○
X	NOZZLE 15055 1/4C BSPT S.S.	700550057	0	○	○	○



Ideal für die Reinigung auf engstem Raum

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 9P-350/1260 400/3/50	MC 9P-350/1500 440/3/60	MC 9P-500/960 400/3/50
X	NOZZLE 25045 1/4" BSPT S.S.	700550391	1	○	○	○
X	NOZZLE 25055 1/4" BSPT S.S.	700550158	1	○	○	○
X	ROTATING NOZZLE 00045 1/4 BSPP F 350BAR	700551503	0		○	
X	ROTIERENDE DÜSE 0005 1/4" BSPP 350 BAR	700551119	0	○		
X	ROTIERENDE DÜSE 030 G1/4 500 BAR	106403215	0			○
Adapter						
X	DÜSENADAPTER 1/4" - 1/4" BSPT - M	106403213	0	○	○	○

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 9P-500/960 440/3/60
Hochdruckschlauch, DN12				
X	SCHLAUCH 500 BAR 15M	700550097	0	●
X	VHP HOSE 1/2 DN12 1100BAR M24-F 20M ACC	106404655	1	○
Sprühpistole				
X	VHP SPRAY GUN 800BAR M24 ACCESSORY	106404556	1	○
X	VHP SPRAY GUN 1100BAR M24 ACCESSORY	106404557	1	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

Ideal für die Reinigung auf engstem Raum

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 9P-500/960 440/3/60
	VHP SPRAYGUN 350BAR W/QUICK CONNECT ACC	106404651	0	
	VHP SPRAYGUN 500BAR 1/2BSPP-M"-1/2 F ACC	106404653	0	•
4-in-1 Strahlrohr				
	STRAHLROHR 350 BAR SCHNELLSCHLUSSKUPPLUN	106404652	0	
	STRAHLROHR 500 BAR 3/8" BSPF	106404654	0	•
HD-Düse 15° 1/8" NPT				
	NOZZLE 1503 1/4C BSPT S.S.	700550389	0	
HD-Düse 0° 1/8" NPT				
	NOZZLE 0002 1/4" NPT	106404656	1	○
	NOZZLE 0003 1/4 BSPT S.S.	700550051	0	•
Sonstiges				
	PSA SICHERHEITSEHELM MIT GEHÖRSCHUTZ UND	700799091	1	○
	PSA SICHERHEITSSCHLAUCH Ø 36X750MM	700799097	1	○
	PSA SICHERHEITSSCHLAUCH Ø 36X1400MM	700799107	1	○

Ideal für die Reinigung auf engstem Raum

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MC 9P-500/960 440/3/60
	TST JACKET W/ HAND PROT. 2000BAR S/M	106404561	1	○
	TST HOSE 2000 BAR 2XL/3XL	106404566	1	○
	TST HOSE 2000 BAR L/XL	106404565	1	○
	TST JACKE MIT HANDSCHUTZ 2000 BAR 2XL/3X	106404563	1	○
	TST JACKE MIT HANDSCHUTZ 2000 BAR L/XL	106404562	1	○
	TST TROUSERS 2000BAR S/M	106404564	1	○
	VHP PPE GAITERS 2000 BAR	700799024	1	○
	VHP PPE S.GEAR APRON STANDARD 2000BAR	700799071	1	○
	VHP PPE SAFETY BALACLAVA	700799082	1	○
	VHP PPE SAFETY GOGGLES	700799093	1	○
Schläuche und Verbindungen				
	HOSE CONNECTOR M24 ACCESSORY	106403212	1	○
Ergo Kupplung und Adapter				
	SCHLAUCHANSCHLUSS 1/2"	106404745	1	○

Ideal für die Reinigung auf engstem Raum

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	MC 9P-500/960 440/3/60
Hochdruckschlauch				
	SCHLAUCH 500 BAR 20M	700550098	0	○
	VHP HOSE 500BAR 30M ACCESSORY	700550099	1	○
	VHP HOSE 500BAR 50M ACCESSORY	700550904	1	○
Düsen Hochdruckreinigung				
	NOZZLE 0005 1/4C BSPT S.S.	700550053	0	○
	NOZZLE 0008 1/4" BSPT S.S.	700550094	1	○
	NOZZLE 0009 1/4" BSPT S.S.	700550143	1	○
	NOZZLE 0010 1/4" BSPT S.S.	700550147	1	○
	NOZZLE 00025 1/4C BSPT HARDENE	700550831	0	○
	NOZZLE 00045 1/4C BSPT S.S.	700550019	0	○
	NOZZLE 00055 1/4C BSPT S.S.	700550054	0	○
	NOZZLE 00065 1/4" BSPT S.S	700551299	0	○



Ideal für die Reinigung auf engstem Raum

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 9P-500/960 440/3/60
X	NOZZLE 1502 1/4" BSPT S.S.	700550388	1	○
X	NOZZLE 1504 1/4C BSPT S.S.	700550075	0	○
X	NOZZLE 1505 1/4C BSPT S.S.	700550056	0	○
X	NOZZLE 1508 1/4" BSPT S.S.	700550096	1	○
X	NOZZLE 1509 1/4" BSPT S.S.	700550145	1	○
X	NOZZLE 1510 1/4" BSPT S.S.	700550149	1	○
X	NOZZLE 1511 1/4" BSPT S.S.	700550150	1	○
X	NOZZLE 2504 1/4" BSPT S.S.	700550390	1	○
X	NOZZLE 2505 1/4" BSPT S.S.	700550567	1	○
X	NOZZLE 15025 1/4C BSPT S.S.	700550952	0	○
X	NOZZLE 15045 1/4C BSPT S.S.	700550015	0	○
X	NOZZLE 15055 1/4C BSPT S.S.	700550057	0	○



Ideal für die Reinigung auf engstem Raum

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	MC 9P-500/960 440/3/60
X	NOZZLE 25045 1/4" BSPT S.S.	700550391	1	○
X	NOZZLE 25055 1/4" BSPT S.S.	700550158	1	○
X	ROTATING NOZZLE 00045 1/4 BSPP F 350BAR	700551503	0	
X	ROTIERENDE DÜSE 0005 1/4" BSPP 350 BAR	700551119	0	
X	ROTIERENDE DÜSE 030 G1/4 500 BAR	106403215	0	○
Adapter				
X	DÜSENADAPTER 1/4" - 1/4" BSPT - M	106403213	0	○