


SPEZIALWERKZEUGKATALOG 2018



PIONEERING SINCE 1903 - Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bedarf es geeigneter und getesteter Spezialwerkzeuge. Deshalb haben wir für Sie diesen Katalog zusammengestellt, der alle Werkzeuge für einen effektiven und effizienten Service oder eine Reparatur enthält.

In diesem Katalog werden die Spezialwerkzeuge für das Modelljahr 2014 bis 2018 dargestellt.



Info

Werkzeuge die keine Angabe zur Verwendung haben, sind optionale Werkzeuge.

Der Katalog entsprach zum Zeitpunkt der Drucklegung dem neuesten Stand. Kleine Abweichungen, die sich aus der konstruktiven Weiterentwicklung ergeben, sind jedoch nie ganz auszuschließen. Geplante zukünftige Aktualisierungen des Kataloges finden zweimal jährlich statt.

Die Husqvarna Motorcycles GmbH behält sich insbesondere das Recht vor, technische Angaben, Preise, Farben, Formen, Materialien, Dienst- und Serviceleistungen, Konstruktionen, Ausstattungen und Ähnliches ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von Gründen zu ändern bzw. ersatzlos zu streichen, sie an lokale Gegebenheiten anzupassen sowie die Fertigung eines bestimmten Werkzeuges ohne vorherige Ankündigung einzustellen. Husqvarna übernimmt keine Haftung für Liefermöglichkeiten, Abweichungen von Abbildungen und Beschreibungen sowie Druckfehler und Irrtümer.

© 2018 Husqvarna Motorcycles GmbH, Mattighofen Österreich

Alle Rechte vorbehalten

Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Vervielfältigungen jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers.



ISO 9001(12 100 6061)

Im Sinne der internationalen Qualitätsmanagementnorm ISO 9001 wendet Husqvarna Motorcycles Qualitätssicherungsprozesse an, die zu höchstmöglicher Produktqualität führen.

Ausgestellt durch: TÜV-Management Service

REG.NO. 12 100 6061

Husqvarna Motorcycles GmbH

Stallhofnerstraße 3

5230 Mattighofen, Österreich



3403044de

12.06.2018




1	XC_1 NG.....	3	19.2	Übersicht Werkzeugwand.....	103
	1.1	Übersicht.....	3	20	GABEL.....
2	XC_2.....	19	20.1	Übersicht Werkzeugwand.....	105
	2.1	Übersicht.....	19	21	FEDERBEIN.....
3	ELEKTRIK / DIAGNOSE	25	21.1	Übersicht.....	120
	3.1	Übersicht.....	25	21.2	Übersicht Werkzeugwand.....
	3.2	Übersicht Werkzeugwand.....	30	22	TAFELN & ZUBEHÖR.....
4	ENTLÜFTUNGSWERKZEUG.....	31	23	Produktklasse: Husqvarna	136
	4.1	Übersicht.....	31		
	4.2	Übersicht Werkzeugwand.....	31		
5	MOTORHALTER.....	36			
	5.1	Übersicht.....	36		
	5.2	Übersicht Werkzeugwand.....	37		
6	HALTEWERKZEUG	42			
	6.1	Übersicht Werkzeugwand.....	42		
7	MESSWERKZEUG & EINSTELLEHREN.....	49			
	7.1	Übersicht.....	49		
	7.2	Übersicht Werkzeugwand.....	50		
8	ABZIEHWERKZEUG.....	56			
	8.1	Übersicht Werkzeugwand.....	56		
9	SCHUTZHÜLSEN & SCHUTZKAPPEN	64			
	9.1	Übersicht Werkzeugwand.....	64		
10	HUB- & MONTAGESTÄNDER	67			
	10.1	Übersicht.....	67		
11	ZANGEN.....	71			
	11.1	Übersicht Werkzeugwand.....	71		
12	ZÜNDKERZENSCHLÜSSEL.....	74			
	12.1	Übersicht Werkzeugwand.....	74		
13	NUTMUTTERN SCHLÜSSEL	76			
	13.1	Übersicht Werkzeugwand.....	76		
14	KURBELWELLEN-PRESSWERKZEUG	77			
	14.1	Übersicht.....	77		
15	KOLBENWERKZEUG	88			
	15.1	Übersicht Werkzeugwand.....	88		
16	GETRIEBEWERKZEUG	90			
	16.1	Übersicht Werkzeugwand.....	90		
17	VENTIL- UND STEUERTRIEBWERKZEUG	92			
	17.1	Übersicht.....	92		
	17.2	Übersicht Werkzeugwand.....	92		
18	PRESSWERKZEUG.....	97			
	18.1	Übersicht Werkzeugwand.....	97		
19	SONSTIGE WERKZEUGE	103			
	19.1	Übersicht.....	103		



1.1 Übersicht




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33							



H01820-01


1	VCI 1000 (00029094001) (S. 4)
2	Schutzhülle für VCI 1000 (00029094002) (S. 4)
3	Versorgungskabel VCI 1000 (00029094003) (S. 4)
4	Diagnosekabel Verlängerung (00029094004) (S. 5)
5	USB-Kabel (00029094005) (S. 5)
6	Netzteil VCI 1000 (00029094006) (S. 6)
7	Netzkabel EU (00029094007) (S. 6)
8	Netzkabel UK (00029094008) (S. 6)
9	Netzkabel US (00029094009) (S. 7)
10	Ladegerät Panasonic CF-D1 (00029094010) (S. 7)
11	Eingabestift (00029094011) (S. 7)
12	Akku (00029094012) (S. 8)
13	Koffer (00029094013) (S. 8)
14	Schutzfolie (00029094015) (S. 9)
15	Standgestell (00029094016) (S. 9)
16	Panasonic CF-D1 (00029094017) (S. 9)
17	Diagnose-Adapterkabel (00029094019) (S. 10)
18	Lizenzschlüssel (00029094020) (S. 10)
19	Prüfklemme schwarz (00029094021) (S. 10)
20	Prüfklemme rot (00029094022) (S. 11)
21	Messleitung schwarz (00029094023) (S. 11)
22	Messleitung rot (00029094024) (S. 12)
23	Husqvarna Motorcycles Aufkleberset (00029094025) (S. 12)
24	Handgriff (00029094026) (S. 12)
25	Dockingstation (00029094027) (S. 13)
26	Diagnose-Adapterkabel (00029094028) (S. 13)
27	XC_1 NG DE (00029296000DE) (S. 13)
28	XC_1 NG EN (00029296000EN) (S. 14)
29	XC_1 NG US (00029296000US) (S. 15)
30	XC_1 NG IT (00029296000IT) (S. 15)
31	XC_1 NG FR (00029296000FR) (S. 16)
32	XC_1 NG ES (00029296000ES) (S. 17)
33	XC_1 NG JP (00029296000JP) (S. 17)



00029094001 VCI 1000	
 00029094001	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Das Fahrzeugschnittstellenmodul (Vehicle Communication Interface - VCI) wird an den Diagnosestecker des Fahrzeugs und dem Diagnosecomputer angeschlossen zu verwenden mit 00029296000DE 00029296000EN 00029296000US 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES 00029296000JP verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street
	Ersatzartikel
00029094002 Schutzhülle für VCI 1000	
 00029094002	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Silikonhülle zum Schutz der VCI 1000 zu verwenden mit 00029296000DE 00029296000EN 00029296000US 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES 00029296000JP verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street
	Ersatzartikel
00029094003 Versorgungskabel VCI 1000	
 00029094003	Beschreibung / Verwendungsbeispiel externe Stromversorgung für die VCI 1000 bei Fahrzeugen ohne Batterie und zum Flashen zu verwenden mit 00029296000DE 00029296000EN 00029296000US 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES



00029094003 Versorgungskabel VCI 1000		
		00029296000JP
	verwendet bei Modell	
	MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street	
	Ersatzartikel	
00029094004 Diagnosekabel Verlängerung		
 00029094004	Beschreibung / Verwendungsbeispiel	
	Verlängerungskabel zwischen VCI 1000 und Diagnosestecker am Fahrzeug	
	Technische Daten	zu verwenden mit
	Länge ca.: 1,15 m	00029296000DE 00029296000EN 00029296000US 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES 00029296000JP
	verwendet bei Modell	
	MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street	
	Ersatzartikel	
00029094005 USB-Kabel		
 00029094005	Beschreibung / Verwendungsbeispiel	
	USB-Kabel Typ A auf Typ B Mini (Diagnosetablet an VCI)	
	Technische Daten	zu verwenden mit
	Länge ca.: 5 m	00029296000DE 00029296000EN 00029296000US 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES 00029296000JP
	verwendet bei Modell	
	MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street	
	Ersatzartikel	


00029094006 Netzteil VCI 1000		
 00029094006	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Netzteil für VCI 1000 Technische Daten Ausgangsleistung: 12 V Ausgangsleistung: 1,25 A	zu verwenden mit 00029296000DE 00029296000EN 00029296000US 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES 00029296000JP
	verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street	
	Ersatzartikel	
00029094007 Netzkabel EU		
 00029094007	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Netzkabel mit EU Schutzkontakt-Stecker zum Anschluss des Netzteils VCI 1000 Technische Daten Länge ca.: 1,8 m	zu verwenden mit 00029296000DE 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES
	verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street	
	Ersatzartikel	
00029094008 Netzkabel UK		
 00029094008	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Netzkabel mit UK Stecker zum Anschluss des Netzteils VCI 1000 Technische Daten Länge ca.: 1,8 m	zu verwenden mit 00029296000EN
	verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street	
	Ersatzartikel	



00029094009 Netzkabel US	
 00029094009	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Netzkabel mit US Stecker zum Anschluss des Netzteils VCI 1000 Technische Daten zu verwenden mit Länge ca.: 1,8 m 00029296000US 00029296000JP verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street
	Ersatzartikel
00029094010 Ladegerät Panasonic CF-D1	
 00029094010	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Ladegerät und Netzteil für Diagnosetablet Panasonic CF-D1 Technische Daten zu verwenden mit Ausgangsleistung: 15,6 V 00029296000DE Ausgangsleistung: 7,05 A 00029296000EN 00029296000US 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES 00029296000JP verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street
	Ersatzartikel
00029094011 Eingabestift	
 00029094011	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Stift zur Eingabe über den Touchscreen des Diagnosetablets Panasonic CF-D1 zu verwenden mit 00029296000DE 00029296000EN 00029296000US 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES 00029296000JP verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke




00029094011 Eingabestift	
	Enduro E3 4 stroke
	Rally
	Street
	Ersatzartikel
00029094012 Akku	
 00029094012	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Akku für Diagnosetablet Panasonic CF-D1 zu verwenden mit 00029296000DE 00029296000EN 00029296000US 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES 00029296000JP verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street
	Ersatzartikel
00029094013 Koffer	
 00029094013	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Koffer inklusive Inlay zur Aufbewahrung der VCI 1000 und sämtlicher Kabel und Adapter für die Diagnose zu verwenden mit 00029296000DE 00029296000EN 00029296000US 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES 00029296000JP verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street
	Ersatzartikel


00029094015 Schutzfolie			
 00029094015	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Schutzfolie für den Touchscreen des Diagnosetablets Panasonic CF-D1		
	zu verwenden mit 00029296000DE 00029296000EN 00029296000US 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES 00029296000JP		
	Service ☐	Reparatur ☐	optional ☒
00029094016 Standgestell			
 00029094016	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Standgestell für das Diagnosetablet Panasonic CF-D1		
	zu verwenden mit 00029296000DE 00029296000EN 00029296000US 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES 00029296000JP		
	Service ☐	Reparatur ☐	optional ☒
00029094017 Panasonic CF-D1			
 00029094017	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Tablet-Computer mit der Software für die Fahrzeugdiagnose (ohne Lizenzschlüssel)		
	zu verwenden mit 00029296000DE 00029296000EN 00029296000US 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES 00029296000JP		
	verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street		
	Ersatzartikel		

00029094019 Diagnose-Adapterkabel			
 00029094019	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Adapter zum Anschluss an Husqvarna RED Fahrzeuge		
	zu verwenden mit 00029296000DE 00029296000EN 00029296000US 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES 00029296000JP 00029XC2		
	Service ☐	Reparatur ☐	optional ☒
00029094020 Lizenzschlüssel			
 00029094020	Beschreibung / Verwendungsbeispiel jeweiliger Lizenzschlüssel für die Software der Fahrzeugdiagnose		
	zu verwenden mit 00029296000DE 00029296000EN 00029296000US 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES 00029296000JP		
	verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐
00029094021 Prüfklemme schwarz			
 00029094021	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Prüfklemme zum Anschluss der Messleitung		
	Technische Daten 4 mm Farbe: schwarz		
	zu verwenden mit 00029296000DE 00029296000EN 00029296000US 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES 00029296000JP		
	verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke		

00029094021 Prüfklemme schwarz	
	Enduro E3 4 stroke
	Rally
	Street
	Ersatzartikel
00029094022 Prüfklemme rot	
 00029094022	Beschreibung / Verwendungsbeispiel
	Prüfklemme zum Anschluss der Messleitung
	Technische Daten
	4 mm
	Farbe: rot
	zu verwenden mit
	00029296000DE
	00029296000EN
	00029296000US
	00029296000IT
	00029296000FR
	00029296000ES
	00029296000JP
	verwendet bei Modell
	MX1 4 stroke
	MX2 4 stroke
	Enduro E1 4 stroke
	Enduro E2 4 stroke
	Enduro E3 4 stroke
	Rally
	Street
	Ersatzartikel
00029094023 Messleitung schwarz	
 00029094023	Beschreibung / Verwendungsbeispiel
	Messleitung mit 4-mm-Bananenstecker
	Technische Daten
	Länge ca.: 2 m
	Farbe: schwarz
	zu verwenden mit
	00029296000DE
	00029296000EN
	00029296000US
	00029296000IT
	00029296000FR
	00029296000ES
	00029296000JP
	verwendet bei Modell
	MX1 4 stroke
	MX2 4 stroke
	Enduro E1 4 stroke
	Enduro E2 4 stroke
	Enduro E3 4 stroke
	Rally
	Street
	Ersatzartikel

00029094024 Messleitung rot		
 00029094024	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Messleitung mit 4-mm-Bananenstecker	
	Technische Daten Länge ca.: 2 m Farbe: rot	zu verwenden mit 00029296000DE 00029296000EN 00029296000US 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES 00029296000JP
	verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street	
	Ersatzartikel	
00029094025 Husqvarna Motorcycles Aufkleberset		
 00029094025	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Aufkleberset mit Husqvarna Motorcycles Branding	
		zu verwenden mit 00029296000DE 00029296000EN 00029296000US 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES 00029296000JP
	verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street	
	Ersatzartikel	
00029094026 Handgriff		
 00029094026	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Handgriff für Diagnosetablet Panasonic CF-D1	
		zu verwenden mit 00029296000DE 00029296000EN 00029296000US 00029296000IT 00029296000FR 00029296000ES 00029296000JP
	verwendet bei Modell	

00029094026 Handgriff			
	MX1 4 stroke		
	MX2 4 stroke		
	Enduro E1 4 stroke		
	Enduro E2 4 stroke		
	Enduro E3 4 stroke		
	Rally		
	Street		
Ersatzartikel			
00029094027 Dockingstation			
 00029094027	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Dockingstation für Diagnosetablet Panasonic CF-D1		
	Technische Daten		zu verwenden mit
	mit DVD Laufwerk		00029296000DE
			00029296000EN
			00029296000US
			00029296000IT
			00029296000FR
			00029296000ES
			00029296000JP
Service ☐		Reparatur ☐	optional ☒
00029094028 Diagnose-Adapterkabel			
 00029094028	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Adapterkabel zum Anschluss einer standardisierten VCI (Pass Thru) mit OBD-Stecker		
	Technische Daten		
	Länge ca.: 35 cm		
Service ☐		Reparatur ☐	optional ☒
00029296000DE XC_1 NG DE			
 00029296000DE	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	XC_1 NG als Set in der Sprachvariante Deutsch mit EU Schutzkontakt-Stecker		
	verwendet bei Modell		zugehörige Werkzeuge / Artikel sind
	MX1 4 stroke		00029094001 (Lieferumfang)
	MX2 4 stroke		00029094002 (Lieferumfang)
	Enduro E1 4 stroke		00029094003 (Lieferumfang)
	Enduro E2 4 stroke		00029094004 (Lieferumfang)
	Enduro E3 4 stroke		00029094005 (Lieferumfang)
	Rally		00029094006 (Lieferumfang)
	Street		00029094007 (Lieferumfang)
			00029094010 (Lieferumfang)
			00029094011 (Lieferumfang)
			00029094012 (Lieferumfang)
			00029094013 (Lieferumfang)
			00029094015
			00029094016
			00029094017 (Lieferumfang)
			00029094019
			00029094020

00029296000DE XC_1 NG DE						
	00029094021 (Lieferumfang)					
	00029094022 (Lieferumfang)					
	00029094023 (Lieferumfang)					
	00029094024 (Lieferumfang)					
	00029094025 (Lieferumfang)					
	00029094026 (Lieferumfang)					
	00029094027					
	alternative Werkzeuge					
	00029296000EN					
	00029296000ES					
00029296000FR						
00029296000IT						
00029296000JP						
00029296000US						
Service		☒	Reparatur	☐	optional	☐
00029296000EN XC_1 NG EN						
 00029296000EN		Beschreibung / Verwendungsbeispiel				
		XC_1 NG als Set in der Sprachvariante Englisch mit UK Stecker				
		verwendet bei Modell		zugehörige Werkzeuge / Artikel sind		
		MX1 4 stroke		00029094001 (Lieferumfang)		
		MX2 4 stroke		00029094002 (Lieferumfang)		
		Enduro E1 4 stroke		00029094003 (Lieferumfang)		
		Enduro E2 4 stroke		00029094004 (Lieferumfang)		
		Enduro E3 4 stroke		00029094005 (Lieferumfang)		
		Rally		00029094006 (Lieferumfang)		
		Street		00029094008 (Lieferumfang)		
		00029094010 (Lieferumfang)				
		00029094011 (Lieferumfang)				
		00029094012 (Lieferumfang)				
		00029094013 (Lieferumfang)				
		00029094015				
		00029094016				
		00029094017 (Lieferumfang)				
		00029094019				
		00029094020				
		00029094021 (Lieferumfang)				
		00029094022 (Lieferumfang)				
		00029094023 (Lieferumfang)				
		00029094024 (Lieferumfang)				
		00029094025 (Lieferumfang)				
		00029094026 (Lieferumfang)				
		00029094027				
		alternative Werkzeuge				
		00029296000DE				
		00029296000ES				
		00029296000FR				
		00029296000IT				
		00029296000JP				
		00029296000US				
Service		☒	Reparatur	☐	optional	☐

00029296000US XC_1 NG US



00029296000US

Beschreibung / Verwendungsbeispiel

XC_1 NG als Set in der Sprachvariante Englisch mit US Stecker

verwendet bei Modell

MX1 4 stroke
 MX2 4 stroke
 Enduro E1 4 stroke
 Enduro E2 4 stroke
 Enduro E3 4 stroke
 Rally
 Street

zugehörige Werkzeuge / Artikel sind

00029094001 (Lieferumfang)
 00029094002 (Lieferumfang)
 00029094003 (Lieferumfang)
 00029094004 (Lieferumfang)
 00029094005 (Lieferumfang)
 00029094006 (Lieferumfang)
 00029094009 (Lieferumfang)
 00029094010 (Lieferumfang)
 00029094011 (Lieferumfang)
 00029094012 (Lieferumfang)
 00029094013 (Lieferumfang)
 00029094015
 00029094016
 00029094017 (Lieferumfang)
 00029094019
 00029094020
 00029094021 (Lieferumfang)
 00029094022 (Lieferumfang)
 00029094023 (Lieferumfang)
 00029094024 (Lieferumfang)
 00029094025 (Lieferumfang)
 00029094026 (Lieferumfang)
 00029094027

alternative Werkzeuge

00029296000DE
 00029296000EN
 00029296000ES
 00029296000FR
 00029296000IT
 00029296000JP

Service




Reparatur



optional



00029296000IT XC_1 NG IT



00029296000IT

Beschreibung / Verwendungsbeispiel


XC_1 NG als Set in der Sprachvariante Italienisch mit EU Schutzkontakt-Stecker

verwendet bei Modell


MX1 4 stroke
 MX2 4 stroke
 Enduro E1 4 stroke
 Enduro E2 4 stroke
 Enduro E3 4 stroke
 Rally
 Street


zugehörige Werkzeuge / Artikel sind

00029094001 (Lieferumfang)
 00029094002 (Lieferumfang)
 00029094003 (Lieferumfang)
 00029094004 (Lieferumfang)
 00029094005 (Lieferumfang)
 00029094006 (Lieferumfang)
 00029094007 (Lieferumfang)
 00029094010 (Lieferumfang)
 00029094011 (Lieferumfang)
 00029094012 (Lieferumfang)
 00029094013 (Lieferumfang)
 00029094015

00029296000IT XC_1 NG IT				
	00029094016 00029094017 (Lieferumfang) 00029094019 00029094020 00029094021 (Lieferumfang) 00029094022 (Lieferumfang) 00029094023 (Lieferumfang) 00029094024 (Lieferumfang) 00029094025 (Lieferumfang) 00029094026 (Lieferumfang) 00029094027			
	alternative Werkzeuge			
	00029296000DE			
	00029296000EN			
	00029296000ES			
	00029296000FR			
	00029296000JP			
	00029296000US			
	Service	☒	Reparatur	☐
			optional	☐
00029296000FR XC_1 NG FR				
 00029296000FR	Beschreibung / Verwendungsbeispiel			
	XC_1 NG als Set in der Sprachvariante Französisch mit EU Schutzkontakt-Stecker			
	verwendet bei Modell			
	MX1 4 stroke			
	MX2 4 stroke			
	Enduro E1 4 stroke			
	Enduro E2 4 stroke			
	Enduro E3 4 stroke			
	Rally			
	Street			
	zugehörige Werkzeuge / Artikel sind			
	00029094001 (Lieferumfang)			
	00029094002 (Lieferumfang)			
	00029094003 (Lieferumfang)			
	00029094004 (Lieferumfang)			
	00029094005 (Lieferumfang)			
	00029094006 (Lieferumfang)			
	00029094007 (Lieferumfang)			
	00029094010 (Lieferumfang)			
	00029094011 (Lieferumfang)			
	00029094012 (Lieferumfang)			
	00029094013 (Lieferumfang)			
	00029094015			
	00029094016			
	00029094017 (Lieferumfang)			
	00029094019			
	00029094020			
	00029094021 (Lieferumfang)			
	00029094022 (Lieferumfang)			
	00029094023 (Lieferumfang)			
	00029094024 (Lieferumfang)			
	00029094025 (Lieferumfang)			
	00029094026 (Lieferumfang)			
	00029094027			
	alternative Werkzeuge			
	00029296000DE			
	00029296000EN			
	00029296000ES			


00029296000FR XC_1 NG FR			
	00029296000IT		
	00029296000JP		
	00029296000US		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐

00029296000ES XC_1 NG ES			
 00029296000ES	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	XC_1 NG als Set in der Sprachvariante Spanisch mit EU Schutzkontakt-Stecker		
	verwendet bei Modell	zugehörige Werkzeuge / Artikel sind	
	MX1 4 stroke	00029094001 (Lieferumfang)	
	MX2 4 stroke	00029094002 (Lieferumfang)	
	Enduro E1 4 stroke	00029094003 (Lieferumfang)	
	Enduro E2 4 stroke	00029094004 (Lieferumfang)	
	Enduro E3 4 stroke	00029094005 (Lieferumfang)	
	Rally	00029094006 (Lieferumfang)	
	Street	00029094007 (Lieferumfang)	
		00029094010 (Lieferumfang)	
		00029094011 (Lieferumfang)	
		00029094012 (Lieferumfang)	
		00029094013 (Lieferumfang)	
		00029094015	
		00029094016	
		00029094017 (Lieferumfang)	
		00029094019	
		00029094020	
		00029094021 (Lieferumfang)	
		00029094022 (Lieferumfang)	
		00029094023 (Lieferumfang)	
		00029094024 (Lieferumfang)	
		00029094025 (Lieferumfang)	
		00029094026 (Lieferumfang)	
		00029094027	
	alternative Werkzeuge		
	00029296000DE		
	00029296000EN		
	00029296000FR		
	00029296000IT		
	00029296000JP		
	00029296000US		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐

00029296000JP XC_1 NG JP			
 00029296000JP	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	XC_1 NG als Set in der Sprachvariante Japanisch mit US Stecker		
	verwendet bei Modell	zugehörige Werkzeuge / Artikel sind	
	MX1 4 stroke	00029094001 (Lieferumfang)	
	MX2 4 stroke	00029094002 (Lieferumfang)	
	Enduro E1 4 stroke	00029094003 (Lieferumfang)	
	Enduro E2 4 stroke	00029094004 (Lieferumfang)	
	Enduro E3 4 stroke	00029094005 (Lieferumfang)	
	Rally	00029094006 (Lieferumfang)	

00029296000JP XC_1 NG JP			
	Street	00029094009 (Lieferumfang)	
		00029094010 (Lieferumfang)	
		00029094011 (Lieferumfang)	
		00029094012 (Lieferumfang)	
		00029094013 (Lieferumfang)	
		00029094015	
		00029094016	
		00029094017 (Lieferumfang)	
		00029094019	
		00029094020	
		00029094021 (Lieferumfang)	
		00029094022 (Lieferumfang)	
		00029094023 (Lieferumfang)	
		00029094024 (Lieferumfang)	
		00029094025 (Lieferumfang)	
		00029094026 (Lieferumfang)	
		00029094027	
	alternative Werkzeuge		
	00029296000DE		
	00029296000EN		
	00029296000ES		
	00029296000FR		
	00029296000IT		
	00029296000US		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐

2.1 Übersicht



- | | |
|----|--|
| 1 | XC_2 (00029XC2) (S. 19) |
| 2 | Diagnosetablet (00029XC2001) (S. 20) |
| 3 | Handschlaufe (00029XC2002) (S. 20) |
| 4 | Ladegerät (00029XC2003) (S. 20) |
| 5 | VCI (00029XC2004) (S. 20) |
| 6 | Halterung VCI (00029XC2005) (S. 21) |
| 7 | Schutzfolie (00029XC2006) (S. 21) |
| 8 | Diagnosekabel Verlängerung (00029XC2007) (S. 21) |
| 9 | USB-Kabel (00029XC2008) (S. 22) |
| 10 | 12-V-Versorgungskabel (00029XC2009) (S. 22) |
| 11 | RideRecorder-Trigger (00029XC2010) (S. 22) |
| 12 | Koffer (00029XC2011) (S. 23) |
| 13 | Dockingstation (00029XC2012) (S. 23) |
| 14 | Wandhalterung (00029XC2013) (S. 23) |
| 15 | Akku (00029XC2014) (S. 23) |
| 16 | Eingabestift (00029XC2015) (S. 24) |

00029XC2 XC_2



00029XC2

Beschreibung / Verwendungsbeispiel

XC_2 Profi Werstattinformations- und Diagnose System als Kit

verwendet bei Modell

MX1 4 stroke
 MX2 4 stroke
 Enduro E1 4 stroke
 Enduro E2 4 stroke
 Enduro E3 4 stroke
 Rally
 Street

zugehörige Werkzeuge / Artikel sind

00029XC2001 (Lieferumfang)
 00029XC2002 (Lieferumfang)
 00029XC2003 (Lieferumfang)
 00029XC2004 (Lieferumfang)
 00029XC2005 (Lieferumfang)
 00029XC2007 (Lieferumfang)
 00029XC2008 (Lieferumfang)
 00029XC2009 (Lieferumfang)
 00029XC2010 (Lieferumfang)
 00029XC2011 (Lieferumfang)
 00029XC2012 (Lieferumfang)
 00029XC2013 (Lieferumfang)
 00029XC2014 (Lieferumfang)
 00029XC2015 (Lieferumfang)
 00029094019

Service











Reparatur





optional



00029XC2001 Diagnosetablet	
 00029XC2001	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Diagnosetablet Getac F110 mit der Software für die Fahrzeugdiagnose zu verwenden mit 00029XC2 verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street
	Ersatzartikel
00029XC2002 Handschlaufe	
 00029XC2002	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Handgriff für Diagnosetablet zu verwenden mit 00029XC2 verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street
	Ersatzartikel
00029XC2003 Ladegerät	
 00029XC2003	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Ladegerät und Netzteil für Diagnosetablet Getac F110 zu verwenden mit 00029XC2 verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street
	Ersatzartikel
00029XC2004 VCI	
 00029XC2004	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Das Fahrzeugschnittstellenmodul (Vehicle Communication Interface - VCI) wird an den Diagnosestecker des Fahrzeugs und dem Diagnosetablet angeschlossen zu verwenden mit 00029XC2 verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke

00029XC2004 VCI							
		Enduro E2 4 stroke					
		Enduro E3 4 stroke					
		Rally					
		Street					
		Ersatzartikel					
00029XC2005 Halterung VCI							
 00029XC2005		Beschreibung / Verwendungsbeispiel					
		Halterung für die VCI, inkl. der Halterung für den Kraftstofftank					
		zu verwenden mit					
		00029XC2					
		verwendet bei Modell					
		MX1 4 stroke					
		MX2 4 stroke					
		Enduro E1 4 stroke					
		Enduro E2 4 stroke					
		Enduro E3 4 stroke					
		Rally					
		Street					
		Ersatzartikel					
00029XC2006 Schutzfolie							
 00029XC2006		Beschreibung / Verwendungsbeispiel					
		Schutzfolie für den Touchscreen des Diagnosetables Getac F110					
		Service	☐	Reparatur	☐	optional	☒
00029XC2007 Diagnosekabel Verlängerung							
 00029XC2007		Beschreibung / Verwendungsbeispiel					
		Verlängerungskabel zwischen VCI und Diagnosestecker am Fahrzeug					
		Technische Daten					
		Länge ca.: 1,15 m					
		zu verwenden mit					
		00029XC2					
		verwendet bei Modell					
		MX1 4 stroke					
		MX2 4 stroke					
		Enduro E1 4 stroke					
Enduro E2 4 stroke							
Enduro E3 4 stroke							
		Rally					
		Street					
		Ersatzartikel					

00029XC2008 USB-Kabel	
 00029XC2008	Beschreibung / Verwendungsbeispiel USB-Kabel Typ A auf ODU MINI-SNAP Serie L (Diagnosetablet an VCI) Technische Daten zu verwenden mit Länge ca.: 5 m 00029XC2 verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street
	Ersatzartikel
00029XC2009 12-V-Versorgungskabel	
 00029XC2009	Beschreibung / Verwendungsbeispiel externe Stromversorgung für die VCI bei Fahrzeugen ohne Batterie und zum Flashen von bestimmten Steuergeräten zu verwenden mit 00029XC2 verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street
	Ersatzartikel
00029XC2010 RideRecorder-Trigger	
 00029XC2010	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Taster zum Auslösen eines Markers (Kennzeichnungspunkt) während einer Messdatenaufzeichnung zu verwenden mit 00029XC2 verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street
	Ersatzartikel

00029XC2011 Koffer	
 00029XC2011	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Koffer inklusive Inlay zur Aufbewahrung der VCI und sämtlicher Kabel und Adapter für die Diagnose zu verwenden mit 00029XC2 verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street
	Ersatzartikel
00029XC2012 Dockingstation	
 00029XC2012	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Dockingstation für Diagnosetablet Getac F110 zu verwenden mit 00029XC2
	Ersatzartikel
00029XC2013 Wandhalterung	
 00029XC2013	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Vorrichtung zur Fixierung an der Wand zu verwenden mit 00029XC2
	Ersatzartikel
00029XC2014 Akku	
 00029XC2014	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Akku für Diagnosetablet Getac F110 zu verwenden mit 00029XC2 verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street
	Ersatzartikel

00029XC2015 Eingabestift	
 00029XC2015	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Stift zur Eingabe über den Touchscreen des Diagnosetables Getac F110 zu verwenden mit 00029XC2
	verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Rally Street
	Ersatzartikel

3.1 Übersicht

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H01823-01

- 1 Break Out Box (00029095001) (S. 25)
- 2 Adapter und Template EFI (00029095003) (S. 25)
- 3 Adapter und Template KHRS (00029095010) (S. 26)
- 4 Adapter und Template KHR4 (00029095011) (S. 26)
- 5 Adapter und Template KRSZ (00029095012) (S. 26)
- 6 Adapter und Template M3C (00029095013) (S. 27)
- 7 Batterieladegerät **XCharge-professional** EU (00029095050) (S. 27)
- 8 Batterieladegerät **XCharge-professional** US (00029095051) (S. 28)
- 9 Batterieladegerät **XCharge-professional** GB (00029095052) (S. 28)
- 10 Batterieladegerät **XCharge-professional** CH (00029095053) (S. 29)

00029095001 Break Out Box



00029095001

Beschreibung / Verwendungsbeispiel

Box mit Steckerbord (ohne Adapter und Templates) zur Durchführung verschiedener elektrischer Messungen am Fahrzeugkabelbaum

verwendet bei Modell

MX1 4 stroke
MX2 4 stroke
Enduro E1 4 stroke
TE 250i EU 2018
TE 250i US 2018
Enduro E2 4 stroke
TE 300i EU 2018
Enduro E3 4 stroke
Rally
Cross Country E2
Supermoto
Street Enduro
Naked Mid

Ersatzartikel

00029095003 Adapter und Template EFI




00029095003


Beschreibung / Verwendungsbeispiel



Adapterkabel und Schablone um verschiedene elektrische Messungen am Fahrzeugkabelbaum durchzuführen


verwendet bei Modell

FC 350 2014
FC 350 2015
FC 450 2014
FC 450 2015
FC 250 2014


00029095003 Adapter und Template EFI	
	FC 250 2015
	FE 350 2014
	FE 350 2015
	FE 350 2016
	FE 450 2014
	FE 450 2015
	FE 450 2016
	FE 501 2014
	FE 501 2015
	FE 501 2016
	FE 501 S 2015
	FE 501 S 2016
	FS 450 2015
	Ersatzartikel
00029095010 Adapter und Template KHR5	
 00029095010	Beschreibung / Verwendungsbeispiel
	Adapterkabel und Schablone um verschiedene elektrische Messungen am Fahrzeugkabelbaum durchzuführen
	verwendet bei Modell
	701 Supermoto 2016 701 Enduro 2016
	Ersatzartikel
00029095011 Adapter und Template KHR4	
 00029095011	Beschreibung / Verwendungsbeispiel
	Adapterkabel und Schablone um verschiedene elektrische Messungen am Fahrzeugkabelbaum durchzuführen
	verwendet bei Modell
	701 Supermoto 2017
	701 Supermoto 2018
	701 Enduro 2017
	701 Enduro 2018
	Naked Mid
	Ersatzartikel
00029095012 Adapter und Template KRSZ	
 00029095012	Beschreibung / Verwendungsbeispiel
	Adapterkabel und Schablone um verschiedene elektrische Messungen am Fahrzeugkabelbaum durchzuführen
	verwendet bei Modell
	FC 350 2016
	FC 350 2017
	FC 350 2018
	FC 450 2016
	FC 450 2017
	FC 450 2018
	FC 250 2016
	FC 250 2017
	FC 250 2018

00029095012 Adapter und Template KRSZ	
 00029095013	Enduro E1 4 stroke
	FE 350 2017
	FE 350 2018
	FE 350 S 2017
	FE 350 S 2018
	FE 450 2017
	FE 450 2018
	FE 501 2017
	FE 501 2018
	FE 501 S 2017
	FE 501 S 2018
	Rally
	Cross Country E2
	FS 450 2016
	FS 450 2017
	FS 450 2018
	Ersatzartikel
00029095013 Adapter und Template M3C	
 00029095013	Beschreibung / Verwendungsbeispiel
	Adapterkabel und Schablone um verschiedene elektrische Messungen am Fahrzeugkabelbaum durchzuführen
	verwendet bei Modell
	TE 250i EU 2018
	TE 250i US 2018
	TE 300i EU 2018
	Ersatzartikel
00029095050 Batterieladegerät XCharge-professional EU	
	Beschreibung / Verwendungsbeispiel
	speziell abgestimmtes Batterieladegerät für die korrekte Ladung verschiedenster 12-V-Batterien (Säure, AGM und Lithium-Ionen), Stützbetrieb bei Diagnose und Flaschvorgängen, Refresh-Funktion bei Tiefentladung, Erstladung für die Aktivierung von Trockenbatterien, die Software kann mittels Dongle aktualisiert werden
	Technische Daten
	EU Schutzkontakt-Stecker
	Netzspannung: 230 V
	Netzabsicherung: 16 A
	Netzkabel Länge ca.: 5 m
	Ladekabel Länge ca.: 5 m
	verwendet bei Modell
	MX1 4 stroke
	MX2 4 stroke
	TE 150
	Enduro E1 4 stroke
	Enduro E2
	Enduro E3
	Rally
	Cross Country E3
	Street
	alternative Werkzeuge

00029095050 Batterieladegerät XCharge-professional EU			
	00029095051		
	00029095052		
	00029095053		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐
00029095051 Batterieladegerät XCharge-professional US			
	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	speziell abgestimmtes Batterieladegerät für die korrekte Ladung verschiedenster 12-V-Batterien (Säure, AGM und Lithium-Ionen), Stützbetrieb bei Diagnose und Flaschvorgängen, Refresh-Funktion bei Tiefentladung, Erstladung für die Aktivierung von Trockenbatterien, die Software kann mittels Dongle aktualisiert werden		
	Technische Daten		
	US Stecker		
	Netzspannung: 120 V		
	Netzabsicherung: 32 A		
	Netzkabel Länge ca.: 5 m		
	Ladekabel Länge ca.: 5 m		
	verwendet bei Modell		
	MX1 4 stroke		
	MX2 4 stroke		
	TE 150		
	Enduro E1 4 stroke		
	Enduro E2		
	Enduro E3		
	Rally		
	Cross Country E3		
	Street		
	alternative Werkzeuge		
	00029095050		
	00029095052		
	00029095053		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐
00029095052 Batterieladegerät XCharge-professional GB			
	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	speziell abgestimmtes Batterieladegerät für die korrekte Ladung verschiedenster 12-V-Batterien (Säure, AGM und Lithium-Ionen), Stützbetrieb bei Diagnose und Flaschvorgängen, Refresh-Funktion bei Tiefentladung, Erstladung für die Aktivierung von Trockenbatterien, die Software kann mittels Dongle aktualisiert werden		
	Technische Daten		
	GB Stecker		
	Netzspannung: 230 V		
	Netzabsicherung: 16 A		
	Netzkabel Länge ca.: 5 m		
	Ladekabel Länge ca.: 5 m		
	verwendet bei Modell		
	MX1 4 stroke		
	MX2 4 stroke		
	TE 150		
	Enduro E1 4 stroke		
	Enduro E2		
	Enduro E3		
	Rally		
	Cross Country E3		


00029095052 Batterieladegerät XCharge-professional GB			
	Street alternative Werkzeuge 00029095050 00029095051 00029095053		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐
00029095053 Batterieladegerät XCharge-professional CH			
	Beschreibung / Verwendungsbeispiel speziell abgestimmtes Batterieladegerät für die korrekte Ladung verschiedenster 12-V-Batterien (Säure, AGM und Lithium-Ionen), Stützbetrieb bei Diagnose und Flaschvorgängen, Refresh-Funktion bei Tiefentladung, Erstladung für die Aktivierung von Trockenbatterien, die Software kann mittels Dongle aktualisiert werden Technische Daten CH Stecker Netzspannung: 230 V Netzabsicherung: 16 A Netzkabel Länge ca.: 5 m Ladekabel Länge ca.: 5 m verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke TE 150 Enduro E1 4 stroke Enduro E2 Enduro E3 Rally Cross Country E3 Street alternative Werkzeuge 00029095050 00029095051 00029095052		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐

3.2 Übersicht Werkzeugwand



- | | |
|---|---|
| 1 | Kabelstecker-Entriegelerkit (00029014000) (S. 30) |
| 2 | Drehzahlmesser (45129075000) (S. 30) |
| 3 | Spitzenspannungsadapter (58429042000) (S. 30) |

00029014000 Kabelstecker-Entriegelerkit



Beschreibung / Verwendungsbeispiel

Auspinkit inklusive Koffer und Crimpzange zur Reparatur von Kabelsträngen bzw. Tausch der gängigsten Stecker

verwendet bei Modell

Husqvarna

Service	☐	Reparatur	☐	optional	☒
---------	--------------------------	-----------	--------------------------	----------	-------------------------------------

45129075000 Drehzahlmesser



Beschreibung / Verwendungsbeispiel

Messgerät zur Kontrolle der Lehlaufdrehzahl


verwendet bei Modell

Offroad

Supersmoto Competition

Service	☒	Reparatur	☐	optional	☐
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

58429042000 Spitzenspannungsadapter



Beschreibung / Verwendungsbeispiel

Werkzeug zum Anschluss an ein handelsübliches Multimeter, zur Kontrolle von Zündungsbauteilen

verwendet bei Modell

Mini

MX1 2 stroke

MX2 2 stroke

Enduro E1 2 stroke


Enduro E2 2 stroke

Enduro E3 2 stroke


Cross Country E3

Service	☒	Reparatur	☐	optional	☐
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------


4.1 Übersicht






1 Entlüftergerät (00029013100) (📖 S. 31)



00029013100 Entlüftergerät		
 00029013100	Beschreibung / Verwendungsbeispiel	
	Werkzeug zum Service von hydraulischen Bremsanlagen	
	verwendet bei Modell	zugehörige Werkzeuge / Artikel sind
	Husqvarna	00029013002 00029013004 00029013005 00029013006 00029013009 00029013012 00029013013 00029013014 00029013015 00029013018 00029013019 00029013020 00029013023
	Service ☒	Reparatur ☐ optional ☐






4.2 Übersicht Werkzeugwand





1	Entlüfterdeckel (00029013002) (📖 S. 32)
2	Entlüfterdeckel (00029013004) (📖 S. 32)
3	Entlüfterdeckel (00029013005) (📖 S. 32)
4	Entlüfterdeckel (00029013006) (📖 S. 33)
5	Entlüfterdeckel (00029013009) (📖 S. 33)
6	Entlüfterdeckel (00029013012) (📖 S. 33)
7	Entlüfterdeckel (00029013013) (📖 S. 34)
8	Entlüfterdeckel (00029013014) (📖 S. 34)
9	Entlüfterdeckel (00029013015) (📖 S. 34)
10	Entlüfterdeckel (00029013018) (📖 S. 34)
11	Entlüfterdeckel (00029013019) (📖 S. 34)
12	Entlüfterdeckel (00029013020) (📖 S. 35)
13	Entlüfterdeckel (00029013023) (📖 S. 35)


00029013002 Entlüfterdeckel			
 00029013002	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Adapter für Hand- oder Fußbremszylinder, zum Befüllen/ Entlüften des Bremssystems		
	verwendet bei Modell Supermoto Competition		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐
00029013004 Entlüfterdeckel			
 00029013004	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Adapter für Hand- oder Fußbremszylinder, zum Befüllen/ Entlüften des Bremssystems		
	verwendet bei Modell Rally Supermoto / Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐
00029013005 Entlüfterdeckel			
 00029013005	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Adapter für Hand- oder Fußbremszylinder, zum Befüllen/ Entlüften des Bremssystems		
	verwendet bei Modell MX TE 125 TE 150 2017 TX 125 2017 Enduro E1 4 stroke TE 250 2014 TE 250 2015 TE 250 2016 TE 250 2017 Enduro E2 4 stroke TE 300 2014 TE 300 2015 TE 300 2016 TE 300 2017 Enduro E3 4 stroke Rally Cross Country		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐

00029013006 Entlüfterdeckel			
 00029013006	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Adapter für Hand- oder Fußbremszylinder, zum Befüllen/ Entlüften des Bremssystems zu verwenden mit 00029013100 verwendet bei Modell MX TE 125 TE 150 2017 TX 125 2017 Enduro E1 4 stroke TE 250 2014 TE 250 2015 TE 250 2016 TE 250 2017 Enduro E2 4 stroke TE 300 2014 TE 300 2015 TE 300 2016 TE 300 2017 Enduro E3 4 stroke Rally Cross Country Supermoto Competition		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐
00029013009 Entlüfterdeckel			
 00029013009	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Adapter für Hand- oder Fußbremszylinder, zum Befüllen/ Entlüften des Bremssystems zu verwenden mit 00029013100 verwendet bei Modell Naked Small		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐
00029013012 Entlüfterdeckel			
 00029013012	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Adapter für Hand- oder Fußbremszylinder, zum Befüllen/ Entlüften des Bremssystems zu verwenden mit 00029013100 verwendet bei Modell Mini		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐


00029013013 Entlüfterdeckel			
 00029013013	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Adapter für Hand- oder Fußbremszylinder, zum Befüllen/ Entlüften des Bremssystems		
	zu verwenden mit 00029013100 verwendet bei Modell TC 50		
	Service	☒	Reparatur optional ☐
00029013014 Entlüfterdeckel			
 00029013014	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Adapter für Hand- oder Fußbremszylinder, zum Befüllen/ Entlüften des Bremssystems		
	zu verwenden mit 00029013100 verwendet bei Modell Naked Small		
	Service	☒	Reparatur optional ☐
00029013015 Entlüfterdeckel			
 00029013015	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Adapter für Hand- oder Fußbremszylinder, zum Befüllen/ Entlüften des Bremssystems		
	zu verwenden mit 00029013100 verwendet bei Modell Supermoto / Dual Sport Street Enduro		
	Service	☒	Reparatur optional ☐
00029013018 Entlüfterdeckel			
 00029013018	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Adapter für Hand- oder Fußbremszylinder, zum Befüllen/ Entlüften des Bremssystems		
	zu verwenden mit 00029013100 verwendet bei Modell TC 65 TC 85		
	Service	☒	Reparatur optional ☐
00029013019 Entlüfterdeckel			
 00029013019	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Adapter für Hand- oder Fußbremszylinder, zum Befüllen/ Entlüften des Bremssystems		
	zu verwenden mit 00029013100 verwendet bei Modell TC 250 2018 FC 350 2018 FC 450 2018 TC 125 2018 FC 250 2018 TE 150 2018		

00029013019 Entlüfterdeckel			
	TX 125 2018		
	FE 250 2018		
	TE 250 2018		
	FE 350 2018		
	FE 350 S 2018		
	FE 450 2018		
	TE 300 2018		
	FE 501 2018		
	FE 501 S 2018		
	FX 450 2018		
	TX 300 2018		
Service		☒	
Reparatur		☐	
optional		☐	
00029013020 Entlüfterdeckel			
 00029013020	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Adapter für Hand- oder Fußbremszylinder, zum Befüllen/ Entlüften des Bremssystems		
	zu verwenden mit		
	00029013100		
	verwendet bei Modell		
	TC 250 2018		
	FC 350 2018		
	FC 450 2018		
	TC 125 2018		
	FC 250 2018		
	TE 150 2018		
	TX 125 2018		
	FE 250 2018		
	TE 250 2018		
	FE 350 2018		
	FE 350 S 2018		
	FE 450 2018		
	TE 300 2018		
	FE 501 2018		
	FE 501 S 2018		
	FX 450 2018		
	TX 300 2018		
Service		☒	
Reparatur		☐	
optional		☐	
00029013023 Entlüfterdeckel			
 00029013023	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Adapter für Hand- oder Fußbremszylinder, zum Befüllen/ Entlüften des Bremssystems		
	zu verwenden mit		
	00029013100		
	verwendet bei Modell		
	Naked Mid		
Service		☒	
Reparatur		☐	
optional		☐	


5.1 Übersicht



1 Motormontagebock (80329001000) (📖 S. 36)


80329001000 Motormontagebock		
 80329001000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel	
	Werkzeug (inkl. Fahrgestell, Schwenkgetriebe, Ölwanne und Motorbügel) zum Aufspannen des ausgebauten Motors	
	verwendet bei Modell	zugehörige Werkzeuge / Artikel sind
	Mini	45229001060
	MX	45229001070
	Enduro E1	46229001060
	Enduro E2	46229001070
	Enduro E3	47229002020
	Cross Country	50429002020
	Street	55429002000
		56029002000
		56029002020
		56029002030
		75012001060
		75012001070
		77229002000
		78029002000
		79229002000
		79429002000
		90129002000
	Service ☐	Reparatur ☒ optional ☐

5.2 Übersicht Werkzeugwand



- | | |
|----|---|
| 1 | Aufnahme für Montagebock (45229001060) (S. 37) |
| 2 | Halter für Montagebock (45229001070) (S. 37) |
| 3 | Aufnahme für Montagebock (46229001060) (S. 37) |
| 4 | Halter für Montagebock (46229001070) (S. 38) |
| 5 | Halter für Montagebock (47229002020) (S. 38) |
| 6 | Halter für Montagebock (50429002020) (S. 38) |
| 7 | Halter und Aufnahme für Montagebock (55429002000) (S. 38) |
| 8 | Halter für Montagebock (56029002000) (S. 39) |
| 9 | Halter für Montagebock (56029002020) (S. 39) |
| 10 | Halter für Montagebock (56029002030) (S. 39) |
| 11 | Aufnahme für Montagebock (75012001060) (S. 39) |
| 12 | Halter für Montagebock (75012001070) (S. 40) |
| 13 | Halter und Aufnahme für Montagebock (77229002000) (S. 40) |
| 14 | Halter und Aufnahme für Montagebock (78029002000) (S. 40) |
| 15 | Halter und Aufnahme für Montagebock (79229002000) (S. 41) |
| 16 | Halter und Aufnahme für Montagebock (79429002000) (S. 41) |
| 17 | Halter und Aufnahme für Montagebock (90129002000) (S. 41) |

45229001060 Aufnahme für Montagebock



Beschreibung / Verwendungsbeispiel


Werkzeug zur Fixierung des ausgebauten Motors auf dem Motormontagebock

zu verwenden mit
80329001000

verwendet bei Modell
TC 50

Service	☐	Reparatur	☒	optional	☐
---------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	----------	--------------------------

45229001070 Halter für Montagebock



Beschreibung / Verwendungsbeispiel


Werkzeug zur Fixierung des ausgebauten Motors auf dem Motormontagebock

zu verwenden mit
80329001000

verwendet bei Modell
TC 50

Service	☐	Reparatur	☒	optional	☐
---------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	----------	--------------------------

46229001060 Aufnahme für Montagebock







Beschreibung / Verwendungsbeispiel





Werkzeug zur Fixierung des ausgebauten Motors auf dem Motormontagebock




zu verwenden mit
80329001000




verwendet bei Modell
TC 65
TC 85 2014
TC 85 2015
TC 85 2016
TC 85 2017

Service	☐	Reparatur	☒	optional	☐
---------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	----------	--------------------------


46229001070 Halter für Montagebock			
 46229001070	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zur Fixierung des ausgebauten Motors auf dem Motormontagebock zu verwenden mit 80329001000		
	verwendet bei Modell TC 65 TC 85 2014 TC 85 2015 TC 85 2016 TC 85 2017		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
47229002020 Halter für Montagebock			
 47229002020	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zur Fixierung des ausgebauten Motors auf dem Motormontagebock zu verwenden mit 80329001000		
	verwendet bei Modell TC 85 2018		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
50429002020 Halter für Montagebock			
 50429002020	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zur Fixierung des ausgebauten Motors auf dem Motormontagebock zu verwenden mit 80329001000		
	verwendet bei Modell TC 125 2016 TC 125 2017 TC 125 2018 TE 150 TX 125		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
55429002000 Halter und Aufnahme für Montagebock			
 55429002000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zur Fixierung des ausgebauten Motors auf dem Motormontagebock zu verwenden mit 80329001000		
	verwendet bei Modell TC 250 2017 TC 250 2018 TE 250 2017 TE 250 2018 TE 300 2017 TE 300 2018 Cross Country E3		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐

56029002000 Halter für Montagebock			
 56029002000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zur Fixierung des ausgebauten Motors auf dem Motormontagebock zu verwenden mit 80329001000		
	verwendet bei Modell TC 125 2014 TC 125 2015 TE 125		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
56029002020 Halter für Montagebock			
 56029002020	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zur Fixierung des ausgebauten Motors auf dem Motormontagebock zu verwenden mit 80329001000		
	verwendet bei Modell TC 125 2014 TC 125 2015 TE 125		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
56029002030 Halter für Montagebock			
 56029002030	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zur Fixierung des ausgebauten Motors auf dem Motormontagebock zu verwenden mit 80329001000		
	verwendet bei Modell TC 250 2014 TC 250 2015 TC 250 2016 TE 250 2014 TE 250 2015 TE 250 2016 TE 300 2014 TE 300 2015 TE 300 2016		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
75012001060 Aufnahme für Montagebock			
 75012001060	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zur Fixierung des ausgebauten Motors auf dem Motormontagebock zu verwenden mit 80329001000		
	verwendet bei Modell Supermoto / Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐

75012001070 Halter für Montagebock			
 75012001070	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zur Fixierung des ausgebauten Motors auf dem Motormontagebock zu verwenden mit 80329001000		
	verwendet bei Modell Supermoto / Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
77229002000 Halter und Aufnahme für Montagebock			
 77229002000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zur Fixierung des ausgebauten Motors auf dem Motormontagebock zu verwenden mit 80329001000		
	verwendet bei Modell FC 350 2014 FC 350 2015 FC 250 2014 FC 250 2015 FE 250 2014 FE 250 2015 FE 250 2016 FE 350 2014 FE 350 2015 FE 350 2016 FE 350 S 2015 FE 350 S 2016		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
78029002000 Halter und Aufnahme für Montagebock			
 78029002000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zur Fixierung des ausgebauten Motors auf dem Motormontagebock zu verwenden mit 80329001000		
	verwendet bei Modell FC 450 2014 FC 450 2015 FE 450 2014 FE 450 2015 FE 450 2016 FE 501 2014 FE 501 2015 FE 501 2016 FE 501 S 2015 FE 501 S 2016 FS 450 2015		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐

79229002000 Halter und Aufnahme für Montagebock			
 79229002000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zur Fixierung des ausgebauten Motors auf dem Motormontagebock zu verwenden mit 80329001000 verwendet bei Modell FC 350 2016 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 250 2016 FC 250 2017 FC 250 2018 FE 250 2017 FE 250 2018 FE 350 2017 FE 350 2018 FE 350 S 2017 FE 350 S 2018 FX 350		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
79429002000 Halter und Aufnahme für Montagebock			
 79429002000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zur Fixierung des ausgebauten Motors auf dem Motormontagebock zu verwenden mit 80329001000 verwendet bei Modell FC 450 2016 FC 450 2017 FC 450 2018 FE 450 2017 FE 450 2018 FE 501 2017 FE 501 2018 FE 501 S 2017 FE 501 S 2018 FX 450 FS 450 2016 FS 450 2017 FS 450 2018		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
90129002000 Halter und Aufnahme für Montagebock			
 90129002000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zur Fixierung des ausgebauten Motors auf dem Motormontagebock zu verwenden mit 80329001000 verwendet bei Modell Naked Small		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐


6.1 Übersicht Werkzeugwand



H02898-01

- | | |
|----|--|
| 1 | Blockierschraube (113080802) (S. 42) |
| 2 | Halteschlüssel (45229012000) (S. 43) |
| 3 | Halteschlüssel (45229050000) (S. 43) |
| 4 | Zahnsegment (45229081000) (S. 43) |
| 5 | Zahnsegment (46229081000) (S. 43) |
| 6 | Halteschlüssel (47029003000) (S. 44) |
| 7 | Halteschlüssel (47229003000) (S. 44) |
| 8 | Halteschlüssel (49012003000) (S. 44) |
| 9 | Halteschlüssel (50329004000) (S. 44) |
| 10 | Haltewerkzeug (50329038000) (S. 44) |
| 11 | Halteschlüssel (50429003000) (S. 45) |
| 12 | Halteschlüssel (51129003000) (S. 45) |
| 13 | Halteschlüssel (54629012200) (S. 45) |
| 14 | Halteschlüssel (55129001000) (S. 46) |
| 15 | Halteschlüssel (55429012000) (S. 46) |
| 16 | Zahnsegment (56012004000) (S. 46) |
| 17 | Haltewerkzeug (59029003100) (S. 46) |
| 18 | Blockierschraube (61229015000) (S. 47) |
| 19 | Zahnsegment (75029081000) (S. 47) |
| 20 | Halteschlüssel (75029091000) (S. 47) |
| 21 | Blockierschraube (77329010000) (S. 47) |
| 22 | Zahnsegment (80029004000) (S. 47) |
| 23 | Hakenschlüssel (90129051000) (S. 48) |

113080802 Blockierschraube



113080802




Beschreibung / Verwendungsbeispiel






Werkzeug zum Fixieren von Bauteilen (Kurbelwelle in OT-Position)




verwendet bei Modell




FC 450





FE 450


113080802 Blockierschraube			
	Enduro E3 4 stroke FX 450 Supermoto Competition		
	Service	☒	Reparatur optional ☐
45229012000 Halteschlüssel			
 45229012000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Gegenhalten von Bauteilen (Rotor)		
	verwendet bei Modell TC 50		
	Service	☐	Reparatur optional ☒
45229050000 Halteschlüssel			
 45229050000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Gegenhalten, Lösen und Festziehen von Bauteilen (Steuerkopf)		
	verwendet bei Modell TC 50		
	Service	☒	Reparatur optional ☐
45229081000 Zahnsegment			
 45229081000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Gegenhalten von Bauteilen (Kupplung)		
	verwendet bei Modell TC 50		
	Service	☐	Reparatur optional ☒
46229081000 Zahnsegment			
 46229081000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Gegenhalten von Bauteilen (Kupplung)		
	verwendet bei Modell TC 65		
	Service	☐	Reparatur optional ☒

47029003000 Halteschlüssel			
 47029003000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Gegenhalten von Bauteilen (Kupplung, Primärrad)		
	verwendet bei Modell TC 85 2014 TC 85 2015 TC 85 2016 TC 85 2017		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐
47229003000 Halteschlüssel			
 47229003000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Gegenhalten von Bauteilen (Kupplung, Primärrad)		
	verwendet bei Modell TC 85 2018		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐
49012003000 Halteschlüssel			
 49012003000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Gegenhalten von Bauteilen (Kupplung)		
	verwendet bei Modell TC 65		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐
50329004000 Halteschlüssel			
 50329004000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Gegenhalten von Bauteilen (Primärrad)		
	verwendet bei Modell TC 125 2014 TC 125 2015 TE 125		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
50329038000 Haltewerkzeug			
 50329038000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Gegenhalten von Bauteilen (Arretiertrommel)		
	verwendet bei Modell TC 125 2014 TC 125 2015 TE 125		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐


50429003000 Halteschlüssel			
 50429003000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Gegenhalten von Bauteilen (Kupplung, Primärrad)		
	verwendet bei Modell TC 125 2016 TC 125 2017 TC 125 2018 TE 150 TX 125		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐
51129003000 Halteschlüssel			
 51129003000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Gegenhalten von Bauteilen (Kupplung)		
	verwendet bei Modell MX1 2 stroke FC 350 2016 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 450 TC 125 2014 TC 125 2015 MX2 4 stroke TE 125 Enduro E1 4 stroke Enduro E2 Enduro E3 Cross Country FS 450 2018 Naked Small		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐
54629012200 Halteschlüssel			
 54629012200	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Gegenhalten von Bauteilen (Kupplung, Rotor)		
	verwendet bei Modell Mini MX1 2 stroke MX2 2 stroke Enduro E1 2 stroke TE 250 2017 TE 250 2018 TE 300 2017 TE 300 2018 Cross Country E3		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐

5512900100 Halteschlüssel			
 5512900100	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Gegenhalten von Bauteilen (Rotor)		
	verwendet bei Modell TE 150 TX 125 TE 250 2014 TE 250 2015 TE 250 2016 TE 300 2014 TE 300 2015 TE 300 2016		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
55429012000 Halteschlüssel			
 55429012000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Gegenhalten von Bauteilen (Rotor)		
	verwendet bei Modell TC 250 2017 TC 250 2018 TE 250 2017 TE 250 2018 TE 300 2017 TE 300 2018 Cross Country E3		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
56012004000 Zahnsegment			
 56012004000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Gegenhalten von Bauteilen (Kupplung)		
	verwendet bei Modell MX1 2 stroke Enduro E2 2 stroke Enduro E3 2 stroke Cross Country E3		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
59029003100 Haltewerkzeug			
 59029003100	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Gegenhalten von Bauteilen (Kupplung)		
	verwendet bei Modell FC 350 2014 FC 350 2015		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐

61229015000 Blockierschraube			
 61229015000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Fixieren von Bauteilen (Kurbelwelle in OT-Stellung)		
	verwendet bei Modell Naked Bike		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐
75029081000 Zahnsegment			
 75029081000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Gegenhalten von Bauteilen (Kupplung)		
	verwendet bei Modell Supermoto / Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
75029091000 Halteschlüssel			
 75029091000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Gegenhalten von Bauteilen (Rotor)		
	verwendet bei Modell Supermoto / Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
77329010000 Blockierschraube			
 77329010000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Fixieren von Bauteilen (Kurbelwelle in OT-Stellung)		
	verwendet bei Modell Supermoto / Dual Sport Street Enduro		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐
80029004000 Zahnsegment			
 80029004000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Gegenhalten von Bauteilen (Kupplung)		
	verwendet bei Modell FC 450 FE 450 Enduro E3 4 stroke FX 450 Supermoto Competition		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐

90129051000 Hakenschlüssel			
 90129051000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Fixieren von Bauteilen (Steuerkopflager)		
	verwendet bei Modell TC 85 2018 TC 250 2017 TC 250 2018 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 450 2017 FC 450 2018 TC 125 2017 TC 125 2018 FC 250 2017 FC 250 2018 TE 150 TX 125 FE 250 2017 FE 250 2018 TE 250 2017 TE 250 2018 FE 350 2017 FE 350 2018 FE 350 S 2017 FE 350 S 2018 FE 450 2017 FE 450 2018 TE 300 2017 TE 300 2018 FE 501 2017 FE 501 2018 FE 501 S 2017 FE 501 S 2018 Cross Country FS 450 2017 FS 450 2018 Naked Small		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐

7.1 Übersicht




H01829-01

1 Drehmomentschlüsselkit (58429094000) (S. 49)

2 Gabelluftpumpe (79412966000) (S. 49)

58429094000 Drehmomentschlüsselkit



58429094000

Beschreibung / Verwendungsbeispiel

Drehmomentschlüssel mit diversen Aufsätzen im Kit, zum Anziehen von Verschraubungen mit Anzugsdrehmoment (Speichen)

Technische Daten

Drehmoment: 3 ... 15 Nm

Schlüsselweite Aufsatz: 3,9 mm

Schlüsselweite Aufsatz: 4,9 mm

Schlüsselweite Aufsatz: 5,5 mm

Schlüsselweite Aufsatz: 6,8 mm

Durchmesser Aufsatz: 5,9 mm

verwendet bei Modell

Offroad

Supermoto

Street Enduro

Service




Reparatur



optional



79412966000 Gabelluftpumpe



79412966000

Beschreibung / Verwendungsbeispiel

Pumpe zum Einstellen des Gabelluftdrucks an der Luftfedergabel

Technische Daten

maximaler Druck: 20 bar

Anzeige: digitales Manometer

Ventilanschluss: Schraderventil

Einheiten: bar, psi und kg/cm²

Material: Aluminium Rohr

verwendet bei Modell

TC 50

TC 65

TC 85 2018

TC 250 2017

TC 250 2018

FC 450 2017

FC 450 2018



TC 125 2017




TC 125 2018




FC 250 2017




FC 250 2018



FX 450

47029006000 Einstellehre			
 47029006000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zur Kontrolle des X-Maßes (Kolbenüberstand) und der Zündungseinstellung		
	verwendet bei Modell TC 85 2014 TC 85 2015 TC 85 2016 TC 85 2017		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐
47229031000 Messglocke			
 47229031000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug für Messuhr, zur Kontrolle des X-Maßes (Kolbenüberstand)		
	verwendet bei Modell TC 85 2018		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐
50112013000 Messuhr			
 50112013000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Messgerät zum Messen von Längen oder Längendifferenzen, zur Kontrolle des X-Maßes (Kolbenüberstand)		
	verwendet bei Modell TC 85 2018 MX2 2 stroke Enduro E1 2 stroke		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐
50112030000 Messuhrhalter			
 50112030000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug für Messuhr, zur Kontrolle des X-Maßes (Kolbenüberstand)		
	verwendet bei Modell MX2 2 stroke Enduro E1 2 stroke		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐
50329031000 Messglocke			
 50329031000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug für Messuhr, zur Kontrolle des X-Maßes (Kolbenüberstand)		
	verwendet bei Modell TC 125 2014 TC 125 2015 TE 125		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐


50429031000 Messglocke			
 50429031000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug für Messuhr, zur Kontrolle des X-Maßes (Kolbenüberstand) zu verwenden mit 50112030000		
	verwendet bei Modell TC 125 2016 TC 125 2017 TC 125 2018 TE 150 TX 125		
	Service	☒	Reparatur
		☐	optional
54829001100 Einstelllehre			
 54829001100	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zur Kontrolle des X-Maßes (Kolbenüberstand)		
	verwendet bei Modell MX1 2 stroke Enduro E2 2 stroke Enduro E3 2 stroke Cross Country E3		
	Service	☒	Reparatur
		☐	optional
59029041100 Fühlerlehre			
 59029041100	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Kontrollieren und Messen von Spaltmaßen Technische Daten 5-Blatt: 0,10 ... 0,25 mm		
	verwendet bei Modell Husqvarna		
	Service	☒	Reparatur
		☐	optional
60029010000 Winkelscheibe			
 60029010000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug für den Schraubanzug mit Drehwinkel (Muttern Zylinderkopf, Pleuellagerschrauben) Technische Daten Antrieb / Abtrieb: 1/2 in		
	verwendet bei Modell FC 350 2014 FC 350 2015 FC 250 2014 FC 250 2015 FE 250 2014 FE 250 2015 FE 250 2016		
	Service	☐	Reparatur
		☒	optional

60029012000 Plastigauge-Messstreifen			
 60029012000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Messen des Lagerspiels Technische Daten 0,025 ... 0,175 mm verwendet bei Modell FC 350 MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke FE 350 FE 350 S FX 350 Naked Small		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
61029093000 Prüfschlauch			
 61029093000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Schlauch für Druckprüfwerkzeug, zum Kontrollieren des Kraftstoffdrucks zu verwenden mit 61029094000 verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke TE 250i EU 2018 TE 250i US 2018 Enduro E2 4 stroke TE 300i EU 2018 Enduro E3 4 stroke Cross Country E2 Street		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐
61029094000 Druckprüfwerkzeug			
 61029094000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Kontrollieren des Kraftstoff- und Öldrucks verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke TE 250i EU 2018 TE 250i US 2018 Enduro E2 4 stroke TE 300i EU 2018 Enduro E3 4 stroke Cross Country E2 Street		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐
		zugehörige Werkzeuge / Artikel sind 61029093000 75029094000 77329006000 79329006000 79429094000 90129094000	

75029094000 Öldruckadapter			
 75029094000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Adapter für Druckprüfwerkzeug, zum Kontrollieren des Öldrucks zu verwenden mit 61029094000 verwendet bei Modell FC 450 2014 FC 450 2015 FE 450 2014 FE 450 2015 FE 450 2016 FE 501 2014 FE 501 2015 FE 501 2016 FE 501 S 2015 FE 501 S 2016 FS 450 2015		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
77329006000 Öldruckadapter			
 77329006000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Adapter für Druckprüfwerkzeug, zum Kontrollieren des Öldrucks zu verwenden mit 61029094000 verwendet bei Modell FC 350 MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke FE 350 FE 350 S FX 350 Supermoto / Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
79329006000 Hohlschraube			
 79329006000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Hohlschraube für Druckprüfwerkzeug, zum Kontrollieren des Öldrucks zu verwenden mit 61029094000 verwendet bei Modell FC 350 2017 FC 350 2018 FC 250 2017 FC 250 2018 FE 250 2017 FE 250 2018 FE 350 2017 FE 350 2018 FE 350 S 2017 FE 350 S 2018 FX 350		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐

79429094000 Öldruckadapter			
 79429094000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Adapter für Druckprüfwerkzeug, zum Kontrollieren des Öldrucks zu verwenden mit 61029094000 verwendet bei Modell FC 450 2016 FC 450 2017 FC 450 2018 FE 450 2017 FE 450 2018 FE 501 2017 FE 501 2018 FE 501 S 2017 FE 501 S 2018 FX 450 FS 450 2016 FS 450 2017 FS 450 2018		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
90129094000 Öldruckadapter			
 90129094000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Adapter für Druckprüfwerkzeug, zum Kontrollieren des Öldrucks zu verwenden mit 61029094000 verwendet bei Modell Naked Small		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐

8.1 Übersicht Werkzeugwand




H02894-01

1	Lagerauszieher (15112017000) (S. 56)
2	Einsatz für Lagerauszieher (15112018100) (S. 57)
3	Abzieher (45229048000) (S. 57)
4	Abzieher (46129021000) (S. 57)
5	Abzieher (54629009044) (S. 58)
6	Abzieher (58012009000) (S. 58)
7	Abzieher (58429009000) (S. 58)
8	Abzieher (58429037031) (S. 58)
9	Abzieher (58429037037) (S. 59)
10	Abzieher (58429037040) (S. 59)
11	Abzieher (58429037043) (S. 59)
12	Abzieher (59029033000) (S. 60)
13	Abzieher (60029033000) (S. 60)
14	Abzieher (75029021000) (S. 60)
15	Abzieher (75029048100) (S. 61)
16	Abzieher (77229001044) (S. 61)
17	Abzieher (77229048000) (S. 61)
18	Abzieher (79229032044) (S. 61)
19	Abzieher (79229048000) (S. 62)
20	Abzieher (90129048100) (S. 62)
21	Abzieher (90229009000) (S. 63)

15112017000 Lagerauszieher

2x



15112017000

Beschreibung / Verwendungsbeispiel

Werkzeug zum Ausbau von Lagern aus einem Gehäuse

verwendet bei Modell

FC 450




FE 450





Enduro E3 4 stroke




FX 450




zugehörige Werkzeuge / Artikel sind

15112018100



15112017000 Lagerauszieher			
	Supermoto Street Enduro Naked Mid		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
15112018100 Einsatz für Lagerauszieher			
 15112018100	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Ausbau von Lagern aus einem Gehäuse Technische Daten zu verwenden mit 18 ... 23 mm 15112017000 verwendet bei Modell FC 450 FE 450 Enduro E3 4 stroke FX 450 Supermoto Street Enduro Naked Mid		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
45229048000 Abzieher			
 45229048000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Trennen von Bauteilen (Motorgehäusehälften) verwendet bei Modell TC 50 TC 65		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
46129021000 Abzieher			
 46129021000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Abziehen von Bauteilen (Primärzahnrad, Hülse Antriebswelle, Rotor) verwendet bei Modell TC 50 FC 350 MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke FE 350 2017 FE 350 2018 FE 350 S 2017 FE 350 S 2018 FX 350		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐


54629009044 Abzieher			
 54629009044	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Abziehen von Bauteilen (Rotor)		
	verwendet bei Modell TC 65 TC 85 MX1 2 stroke MX2 2 stroke Enduro E1 2 stroke Cross Country E3		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
58012009000 Abzieher			
 58012009000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Abziehen von Bauteilen (Rotor)		
	verwendet bei Modell TC 250 2017 TC 250 2018 FC 350 2014 FC 350 2015 FC 450 2014 FC 450 2015 FC 250 2014 FC 250 2015 TE 150 TX 125 Enduro E1 4 stroke Enduro E2 Enduro E3 Cross Country E3 FS 450 2015		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
58429009000 Abzieher			
 58429009000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Abziehen von Bauteilen (Rotor)		
	verwendet bei Modell Supermoto / Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
58429037031 Abzieher			
 58429037031	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Abziehen von Bauteilen (Lagerinnenring der Kurbelwelle)		
	Technische Daten Innendurchmesser: 31,5 mm verwendet bei Modell TC 85		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐

58429037037 Abzieher			
 58429037037	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Abziehen von Bauteilen (Lagerinnenring der Kurbelwelle)		
	Technische Daten Innendurchmesser: 37,5 mm		
	verwendet bei Modell FC 350 MX2 Enduro E1 FE 350 FE 350 S FX 350		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
58429037040 Abzieher			
 58429037040	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Abziehen von Bauteilen (Lagerinnenring der Kurbelwelle)		
	Technische Daten Innendurchmesser: 40,4 mm		
	verwendet bei Modell TC 250 2014 TC 250 2015 TC 250 2016 TE 250 2014 TE 250 2015 TE 250 2016 TE 300 2014 TE 300 2015 TE 300 2016		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
58429037043 Abzieher			
 58429037043	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Abziehen von Bauteilen (Lagerinnenring der Kurbelwelle)		
	Technische Daten Innendurchmesser: 43,9 mm		
	verwendet bei Modell TC 250 2017 TC 250 2018 FC 450 2017 FC 450 2018 TE 250 2017 TE 250 2018 FE 450 2017 FE 450 2018 TE 300 2017 TE 300 2018 FE 501 2017 FE 501 2018 FE 501 S 2017 FE 501 S 2018 FX 450 Cross Country E3 Supermoto / Dual Sport		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐


58429037043 Abzieher			
	FS 450 2016 FS 450 2017 FS 450 2018 Street Enduro Naked Mid		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
59029033000 Abzieher			
2x   59029033000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Abziehen von Bauteilen (Steuerkettenritzel)		
	verwendet bei Modell 701 Supermoto 2016 701 Enduro 2016		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
60029033000 Abzieher			
2x   60029033000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Abziehen von Bauteilen (Steuerkettenritzel)		
	verwendet bei Modell FC 450 FE 450 2014 FE 450 2015 FE 450 2016 FE 501 2014 FE 501 2015 FE 501 2016 FE 501 S 2015 FE 501 S 2016 FX 450 FS 450 2015		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
75029021000 Abzieher			
  75029021000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Abziehen von Bauteilen (Primärzahnrad)		
	verwendet bei Modell FC 450 FE 450 Enduro E3 4 stroke FX 450 Supermoto Street Enduro Naked Mid		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐

75029048100 Abzieher			
4  75029048100	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Trennen von Bauteilen (Motorgehäusehälften)		
	verwendet bei Modell Supermoto / Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
77229001044 Abzieher			
13  77229001044	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Abziehen von Bauteilen (Nockenwellenzahnrad)		
	verwendet bei Modell FC 350 FC 250 2014 FE 350 2014 FE 350 2015 FE 350 2016 FE 350 S 2015 FE 350 S 2016 FX 350		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
77229048000 Abzieher			
2x 4  77229048000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Trennen von Bauteilen (Motorgehäusehälften)		
	verwendet bei Modell FC 350 2014 FC 350 2015 FC 250 2014 FC 250 2015 FE 250 2014 FE 250 2015 FE 250 2016 FE 350 2014 FE 350 2015 FE 350 2016 FE 350 S 2015 FE 350 S 2016		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
79229032044 Abzieher			
3  79229032044	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Abziehen von Bauteilen (Rotor)		
	verwendet bei Modell FC 350 2016 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 450 2016 FC 450 2017		

79229032044 Abzieher			
		FC 450 2018	
		FC 250 2016	
		FC 250 2017	
		FC 250 2018	
		Cross Country E2	
		FS 450 2016	
		FS 450 2017	
		FS 450 2018	
		Service	☐
		Reparatur	☒
		optional	☐
79229048000 Abzieher			
 79229048000		Beschreibung / Verwendungsbeispiel	
		Werkzeug zum Trennen von Bauteilen (Motorgehäusehälften)	
		verwendet bei Modell	
		FC 350 2016	
		FC 350 2017	
		FC 350 2018	
		FC 450 2016	
		FC 450 2017	
		FC 450 2018	
		FC 250 2016	
		FC 250 2017	
		FC 250 2018	
		FE 250 2017	
		FE 250 2018	
		FE 350 2017	
		FE 350 2018	
		FE 350 S 2017	
		FE 350 S 2018	
		FE 450 2017	
		FE 450 2018	
		FE 501 2017	
		FE 501 2018	
		FE 501 S 2017	
		FE 501 S 2018	
		Cross Country E2	
		FS 450 2016	
		FS 450 2017	
		FS 450 2018	
		Service	☐
		Reparatur	☒
		optional	☐
90129048100 Abzieher			
 90129048100		Beschreibung / Verwendungsbeispiel	
		Werkzeug zum Trennen von Bauteilen (Motorgehäusehälften, zum Auspressen der Kurbelwelle)	
		verwendet bei Modell	
		FC 450 2014	
		FC 450 2015	
		FE 450 2014	
		FE 450 2015	
		FE 450 2016	

90129048100 Abzieher			
	FE 501 2014		
	FE 501 2015		
	FE 501 2016		
	FE 501 S 2015		
	FE 501 S 2016		
	FS 450 2015		
	Naked Small		
Service ☐		Reparatur ☒	optional ☐
90229009000 Abzieher			
 90229009000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Abziehen von Bauteilen (Rotor)		
	verwendet bei Modell Naked Small		
Service ☐		Reparatur ☒	optional ☐

9.1 Übersicht Werkzeugwand



- | | |
|----|-----------------------------------|
| 1 | Schutzkappe (45229090000) (S. 64) |
| 2 | Schutzkappe (46229090000) (S. 64) |
| 3 | Schutzkappe (58529005000) (S. 64) |
| 4 | Schutzkappe (61229005100) (S. 65) |
| 5 | Schutzhülse (75029080000) (S. 65) |
| 6 | Schutzhülse (75029080050) (S. 65) |
| 7 | Schutzkappe (75029090000) (S. 65) |
| 8 | Schutzkappe (77229031000) (S. 66) |
| 9 | Schutzkappe (78029005000) (S. 66) |
| 10 | Schutzkappe (78029005100) (S. 66) |
| 11 | Schutzkappe (90129005000) (S. 66) |

45229090000 Schutzkappe




2  45229090000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Schutz von Bauteilen (beim Trennen der Motorgehäusehälften) verwendet bei Modell TC 50				
Service	☐	Reparatur	☒	optional	☐





46229090000 Schutzkappe

2  46229090000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Schutz von Bauteilen (beim Trennen der Motorgehäusehälften) verwendet bei Modell TC 65 TC 85 2014 TC 85 2015 TC 85 2016 TC 85 2017	
Service☐	Reparatur☒	optional☐

58529005000 Schutzkappe

--

61229005100 Schutzkappe			
 61229005100	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Schutz von Bauteilen (Einbau Kupplungsdeckel)		
	verwendet bei Modell 701 Supermoto 2018 701 Enduro 2018 Naked Mid		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
75029080000 Schutzhülse			
 75029080000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Schutz von Bauteilen (Einbau Kurbel-, Ausgleichswelle und Motorgehäuse)		
	verwendet bei Modell Supermoto / Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
75029080050 Schutzhülse			
 75029080050	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Schutz von Bauteilen (Einbau Kurbel-, Ausgleichswelle)		
	verwendet bei Modell 701 Supermoto 2016 701 Enduro 2016		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
75029090000 Schutzkappe			
 75029090000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Schutz von Bauteilen (Ausbau Primärzahnrad)		
	verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke Enduro E2 4 stroke Enduro E3 4 stroke Cross Country E2 Supermoto Street Enduro Naked Mid		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐

77229031000 Schutzkappe			
 77229031000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Schutz von Bauteilen (Ausbau Antriebszahnrad der Ausgleichswelle)		
	verwendet bei Modell FC 350 MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke FE 350 FE 350 S FX 350		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
78029005000 Schutzkappe			
 78029005000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Schutz von Bauteilen (Einbau Kurbelwelle)		
	verwendet bei Modell FE 450 2014 FE 450 2015 FE 450 2016 FE 501 2014 FE 501 2015 FE 501 2016 FE 501 S 2015 FE 501 S 2016		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
78029005100 Schutzkappe			
 78029005100	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Schutz von Bauteilen (Einbau Kurbelwelle)		
	verwendet bei Modell FC 450 2014 FC 450 2015 FS 450 2015		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
90129005000 Schutzkappe			
 90129005000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Schutz von Bauteilen (Einbau Wasserpumpe)		
	verwendet bei Modell FC 450 FE 450 Enduro E3 4 stroke FX 450 Supermoto Competition Naked Small		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐


10.1 Übersicht

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

H02891-01

1	Universal V-Adapter mit Buchsen (61029955144) (S. 67)
2	Universal V-Adapter mit Buchsen (61029955244) (S. 67)
3	Vorderrad-Hebevorrichtung klein (61129965000) (S. 68)
4	Montageständer (62529055200) (S. 68)
5	Hinterrad-Hebevorrichtung (69329955000) (S. 68)
6	Hinterrad-Hebevorrichtung (6932995500033) (S. 68)
7	Werkstattadapter (69329955010) (S. 68)
8	Aufnahmedorn (69329965010) (S. 69)
9	Aufnahmedorn (69329965030) (S. 69)
10	Vorderrad-Hebevorrichtung groß (6932996510033) (S. 69)
11	Aufsätze Montageständer (75029036000) (S. 69)
12	Rangierwagenheberaufsatz (75029055000) (S. 69)
13	Hubständer (80329955100) (S. 70)
14	Hubständer (81329955100) (S. 70)

61029955144 Universal V-Adapter mit Buchsen



Beschreibung / Verwendungsbeispiel

Set besteht aus V-Adapter und Buchsenkit, für Hinterrad-Hebevorrichtung, zum Aufheben des Motorrades an der Schwinge

zu verwenden mit

69329955000

6932995500033

verwendet bei Modell

Naked Mid

Service




Reparatur



optional



61029955244 Universal V-Adapter mit Buchsen



Beschreibung / Verwendungsbeispiel

Set besteht aus V-Adapter und Buchsenkit, für Hinterrad-Hebevorrichtung, zum Aufheben des Motorrades an der Schwinge

zu verwenden mit

69329955000

6932995500033

verwendet bei Modell

Naked Small

Service












Reparatur



optional




61129965000 Vorderrad-Hebevorrichtung klein			
 61129965100	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Aufheben des Motorrades an den Gabelbeinen (inkl. Aufnahmeadapter)		
	verwendet bei Modell Supermoto / Dual Sport		
	Service	☐	Reparatur ☐ optional ☒
62529055200 Montageständer			
 62529055200	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum mittigen Aufheben des Motorrades		
	verwendet bei Modell Supermoto / Dual Sport Street Enduro Naked Bike		
	zugehörige Werkzeuge / Artikel sind 75029036000		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐
69329955000 Hinterrad-Hebevorrichtung			
 69329955000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Aufheben des Motorrades an der Schwinge		
	verwendet bei Modell Supermoto / Dual Sport Street Enduro		
	zugehörige Werkzeuge / Artikel sind 61029955144 61029955244 69329955010		
	Service	☐	Reparatur ☐ optional ☒
6932995500033 Hinterrad-Hebevorrichtung			
 6932995500033	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Aufheben des Motorrades an der Schwinge		
	verwendet bei Modell Naked Bike		
	zugehörige Werkzeuge / Artikel sind 61029955144 61029955244 69329955010		
	Service	☐	Reparatur ☐ optional ☒
69329955010 Werkstattadapter			
 69329955010	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Adapter für Hebevorrichtung hinten, zum Aufheben des Motorrades an der Schwinge		
	verwendet bei Modell Supermoto / Dual Sport Street Enduro		
	zu verwenden mit 69329955000 6932995500033		
	Service	☐	Reparatur ☐ optional ☒

69329965010 Aufnahmedorn			
 69329965010	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Aufnahme für Hebevorrichtung vorn, zum Aufheben des Motorrades an der Gabelbrücke Technische Daten zu verwenden mit Durchmesser: 14 mm 6932996510033 verwendet bei Modell Naked Mid		
	Service ☐	Reparatur ☐	optional ☒
69329965030 Aufnahmedorn			
 69329965030	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Aufnahme für Hebevorrichtung vorn, zum Aufheben des Motorrades an der Gabelbrücke Technische Daten zu verwenden mit Durchmesser: 19 mm 6932996510033 verwendet bei Modell Naked Small		
	Service ☐	Reparatur ☐	optional ☒
6932996510033 Vorderrad-Hebevorrichtung groß			
 6932996510033	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Aufheben des Motorrades an der Gabelbrücke verwendet bei Modell zugehörige Werkzeuge / Artikel sind Naked Bike 69329965010 69329965030		
	Service ☐	Reparatur ☐	optional ☒
75029036000 Aufsätze Montageständer			
 75029036000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Aufsätze für Montageständer, zum mittigen Aufheben des Motorrades verwendet bei Modell zu verwenden mit Supermoto / Dual Sport 62529055200 Street Enduro		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐
75029055000 Rangierwagenheberaufsatz			
 75029055000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Aufsatz für Rangierwagenheber, zum Anheben des Motors verwendet bei Modell Supermoto / Dual Sport Street Enduro Naked Bike		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐

80329955100 Hubständer			
 80329955100	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Aufheben des Motorrades		
	Technische Daten		
	Höhe: 260 ... 370 mm Belastung: ≤ 150 kg verwendet bei Modell Mini Supernoto Competition		
Service ☐		Reparatur ☐	optional ☒
81329955100 Hubständer			
 81329955100	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Aufheben des Motorrades		
	Technische Daten		
	Höhe: 315 ... 425 mm Belastung: ≤ 150 kg verwendet bei Modell MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country		
Service ☐		Reparatur ☐	optional ☒

11.1 Übersicht Werkzeugwand



- | | |
|---|--|
| 1 | Sicherungsring-Zange (51012011000) (S. 71) |
| 2 | Fußrastenfeder-Zange (58429083000) (S. 71) |
| 3 | Schlauchklemmen-Zange (60029057000) (S. 72) |
| 4 | Federbandschellen-Zange (60029057100) (S. 72) |
| 5 | Ventilschaftdichtungen-Zange (77229010000) (S. 72) |
| 6 | Fußrastenfeder-Zange (79029083000) (S. 72) |

51012011000 Sicherungsring-Zange



51012011000

Beschreibung / Verwendungsbeispiel
Werkzeug zum Entfernen des Ölfilters

verwendet bei Modell

MX1 4 stroke

MX2 4 stroke

Enduro E1 4 stroke

Enduro E2 4 stroke

Enduro E3 4 stroke

Cross Country E2

Street

Service




Reparatur



optional



58429083000 Fußrastenfeder-Zange



58429083000

Beschreibung / Verwendungsbeispiel

Werkzeug zum Entfernen und Montieren der Fahrerfußrasten und Entfernen der Distanzbuchse vom Startermotor

verwendet bei Modell

TE 250 2017

TE 250 2018

TE 300 2017

TE 300 2018

Cross Country E3

Service







Reparatur




optional



60029057000 Schlauchklemmen-Zange			
 60029057000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Montieren von Schlauchklemmen		
	verwendet bei Modell MX1 4 stroke MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke TE 250i EU 2018 TE 250i US 2018 Enduro E2 4 stroke TE 300i EU 2018 Enduro E3 4 stroke Cross Country E2 Supermoto Street Enduro		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐
60029057100 Federbandschellen-Zange			
 60029057100	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Verschieben von Federbandschellen		
	verwendet bei Modell Supermoto / Dual Sport Street Enduro Naked Bike		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐
77229010000 Ventilschaftdichtungen-Zange			
 77229010000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Entfernen der Ventilschaftdichtungen		
	verwendet bei Modell FC 350 MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke FE 350 FE 350 S FX 350 Naked Mid		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
79029083000 Fußrastenfeder-Zange			
 79029083000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Entfernen und Montieren der Fahrerfußrasten		
	verwendet bei Modell TC 85 2018 TC 250 2017 TC 250 2018 FC 350 2016 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 450 2016		


79029083000 Fußrastenfeder-Zange			
	FC 450 2017		
	FC 450 2018		
	TC 125 2016		
	TC 125 2017		
	TC 125 2018		
	FC 250 2016		
	FC 250 2017		
	FC 250 2018		
	TE 150		
	TX 125		
	TE 250 2017		
	TE 250 2018		
	TE 300 2017		
	TE 300 2018		
	Cross Country		
	FS 450 2016		
	FS 450 2017		
	FS 450 2018		
Service		☒	
Reparatur		☐	
optional		☐	

12.1 Übersicht Werkzeugwand



1	Zündkerzenschlüssel (60029073000) (📖 S. 74)
2	Zündkerzenschlüssel (75029172000) (📖 S. 74)
3	Zündkerzenschlüssel mit Gelenk (77229172000) (📖 S. 74)

60029073000 Zündkerzenschlüssel



60029073000


Beschreibung / Verwendungsbeispiel
Werkzeug zum Aus- und Einbauen von Zündkerzen

Technische Daten
Antrieb: 1/2 in
Sechskant: 16 mm
Länge: 71 mm

verwendet bei Modell
TC 65

Service	☒	Reparatur	☐	optional	☐
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

75029172000 Zündkerzenschlüssel



75029172000


Beschreibung / Verwendungsbeispiel
Werkzeug zum Aus- und Einbauen von Zündkerzen

Technische Daten
Antrieb: 1/2 in
Sechskant: 14 mm
Länge: 85 mm

verwendet bei Modell
Supermoto / Dual Sport
Street Enduro
Naked Mid

Service	☒	Reparatur	☐	optional	☐
---------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

77229172000 Zündkerzenschlüssel mit Gelenk



77229172000


Beschreibung / Verwendungsbeispiel
Werkzeug zum Aus- und Einbauen von Zündkerzen

Technische Daten
Antrieb: 3/8 in
Sechskant: 14 mm
Länge: 130 mm

verwendet bei Modell
MX1 4 stroke
MX2 4 stroke
Enduro E1 4 stroke


77229172000 Zündkerzenschlüssel mit Gelenk			
	Enduro E2 4 stroke		
	Enduro E3 4 stroke		
	Cross Country E2		
	Supermoto Competition		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐

13.1 Übersicht Werkzeugwand



- | | |
|---|---|
| 1 | Nutmutternschlüssel (75029034000) (S. 76) |
| 2 | Nutmutternschlüssel (90129022000) (S. 76) |
| 3 | Nutmutternschlüssel (90129050100) (S. 76) |

75029034000 Nutmutternschlüssel

2  75029034000 <td> Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einstellen, Aus- und Einbauen von Bauteilen mit Nutmuttern Technische Daten Antrieb: 1/2 in Außendurchmesser: 22 mm Länge: 53 mm verwendet bei Modell Naked Bike </td>	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einstellen, Aus- und Einbauen von Bauteilen mit Nutmuttern Technische Daten Antrieb: 1/2 in Außendurchmesser: 22 mm Länge: 53 mm verwendet bei Modell Naked Bike	
Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐


90129022000 Nutmutternschlüssel

<

90129050100 Nutmutternschlüssel




4  90129050100	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einstellen, Aus- und Einbauen von Bauteilen mit Nutmuttern Technische Daten Antrieb: 1/2 in Außendurchmesser: 51 mm Länge: 60 mm verwendet bei Modell Naked Small	
Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐





14.1 Übersicht









H02890-01





- 1 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung (45229008000) (S. 78)
- 2 Trennplatte (45229047050) (S. 78)
- 3 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung (46229008000) (S. 78)
- 4 Bodenplatte für Kurbelwellen-Pressvorrichtung (46229047002) (S. 78)
- 5 Trennplatte (46229047050) (S. 79)
- 6 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung (47029008000) (S. 79)
- 7 Kurbelwellen-Pressvorrichtung (47229047000) (S. 79)
- 8 Kurbelwellen-Pressvorrichtung (50329047000) (S. 79)
- 9 Trennplatte (50329047050) (S. 80)
- 10 Trennplatte (50329047051) (S. 80)
- 11 Hülse für Kurbelwellen-Pressvorrichtung (50429047001) (S. 80)
- 12 Deckel für Kurbelwellen-Pressvorrichtung (50429047003) (S. 80)
- 13 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung (54829008000) (S. 81)
- 14 Trennplatte (54829009000) (S. 81)
- 15 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung (54829108000) (S. 81)
- 16 Kurbelwellen-Pressvorrichtung (75029047000) (S. 81)
- 17 Oberteil Trennplatte (75029047050) (S. 82)
- 18 Unterteil Trennplatte (75029047051) (S. 82)
- 19 Deckel für Kurbelwellen-Pressvorrichtung (76629047003) (S. 82)
- 20 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung (77029008000) (S. 82)
- 21 Trennplatte (77029009001) (S. 83)
- 22 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung (77229008000) (S. 83)
- 23 Trennplatte (77229009000) (S. 83)
- 24 Trennplatte (77229032000) (S. 84)
- 25 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung (77729008000) (S. 84)
- 26 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung (78029008000) (S. 84)
- 27 Trennplatte (78029009100) (S. 84)
- 28 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung (78929008000) (S. 85)
- 29 Trennplatte (78929009000) (S. 85)
- 30 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung (79029008000) (S. 85)
- 31 Trennplatte (79029009000) (S. 85)
- 32 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung (79029108000) (S. 86)
- 33 Trennplatte (79229009000) (S. 86)
- 34 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung (79429008000) (S. 86)
- 35 Trennplatte (79429009000) (S. 87)

45229008000 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung			
 45229008000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Hülse mit Deckel als Einsatz in die Pressvorrichtung, zum Zusammenpressen der Kurbelwelle		
	zu verwenden mit 50329047000 verwendet bei Modell TC 50		
	Service ☐	Reparatur ☐	optional ☒
45229047050 Trennplatte			
 45229047050	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Trennen der Kurbelwelle		
	verwendet bei Modell TC 50		
	Service ☐	Reparatur ☐	optional ☒
46229008000 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung			
 46229008000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Hülse mit Deckel als Einsatz in die Pressvorrichtung, zum Zusammenpressen der Kurbelwelle		
	zu verwenden mit 50329047000 verwendet bei Modell TC 65		
	Service ☐	Reparatur ☐	optional ☒
46229047002 Bodenplatte für Kurbelwellen-Pressvorrichtung			
 46229047002	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Bodenplatte zum Aufschrauben auf die Pressvorrichtung, zum Zusammenpressen der Kurbelwelle		
	zu verwenden mit 50329047000 verwendet bei Modell TC 50 TC 65 TC 85 2014 TC 85 2015 TC 85 2016 TC 85 2017		
	Service ☐	Reparatur ☐	optional ☒


46229047050 Trennplatte			
 46229047050	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Trennen der Kurbelwelle		
	verwendet bei Modell TC 65 TC 85		
	Service ☐	Reparatur ☐	optional ☒
47029008000 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung			
 47029008000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Hülse mit Deckel als Einsatz in die Pressvorrichtung, zum Zusammenpressen der Kurbelwelle		
	verwendet bei Modell TC 85 2014 TC 85 2015 TC 85 2016 TC 85 2017		
	Service ☐	Reparatur ☐	optional ☒
47229047000 Kurbelwellen-Pressvorrichtung			
 47229047000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Zusammenpressen der Kurbelwelle		
	verwendet bei Modell TC 85 2018		
	Service ☐	Reparatur ☐	optional ☒
50329047000 Kurbelwellen-Pressvorrichtung			
 50329047000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Zusammenpressen der Kurbelwelle		
	verwendet bei Modell TC 50 TC 65 TC 85 2014 TC 85 2015 TC 85 2016 TC 85 2017 MX2 2 stroke Enduro E1 2 stroke		
	Service ☐	Reparatur ☐	optional ☒
	zugehörige Werkzeuge / Artikel sind 45229008000 46229008000 46229047002 47029008000 50429047001 54829008000		


50329047050 Trennplatte						
 50329047050	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Trennen der Kurbelwelle					
	verwendet bei Modell MX2 2 stroke TE 150 TX 125					
	Service	☐	Reparatur	☐	optional	☒
50329047051 Trennplatte						
 50329047051	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Trennen der Kurbelwelle					
	verwendet bei Modell TE 125					
	Service	☐	Reparatur	☐	optional	☒
50429047001 Hülse für Kurbelwellen-Pressvorrichtung						
 50429047001	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Hülse als Einsatz in die Pressvorrichtung, zum Zusammenpressen der Kurbelwelle					
	zu verwenden mit 50329047000 zugehörige Werkzeuge / Artikel sind 50429047003					
	verwendet bei Modell TC 125 2016 TC 125 2017 TC 125 2018 TE 150 TX 125					
	Service	☐	Reparatur	☐	optional	☒
50429047003 Deckel für Kurbelwellen-Pressvorrichtung						
 50429047003	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Deckel für Hülse, als Einsatz in die Pressvorrichtung, zum Zusammenpressen der Kurbelwelle					
	zu verwenden mit 50429047001					
	verwendet bei Modell TC 125 2016 TC 125 2017 TC 125 2018 TE 150 TX 125					
	Service	☐	Reparatur	☐	optional	☒


54829008000 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung		
 54829008000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Hülse mit Deckel als Einsatz in die Pressvorrichtung, zum Zusammenpressen der Kurbelwelle zu verwenden mit 50329047000 verwendet bei Modell TC 250 2014 TC 250 2015 TC 250 2016 TC 125 2014 TC 125 2015	
	Service ☐	Reparatur ☐ optional ☒
54829009000 Trennplatte		
 54829009000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Trennen der Kurbelwelle verwendet bei Modell MX1 2 stroke Enduro E2 2 stroke Enduro E3 2 stroke Cross Country E3	
	Service ☐	Reparatur ☐ optional ☒
54829108000 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung		
 54829108000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Hülse mit Deckel als Einsatz in die Pressvorrichtung, zum Zusammenpressen der Kurbelwelle zu verwenden mit 75029047000 verwendet bei Modell TC 250 2017 TC 250 2018 TE 125 TE 250 AU 2014 TE 250 US 2014 TE 250 2015 TE 250 2016 TE 250 2017 TE 250 2018 Enduro E3 2 stroke Cross Country E3	
	Service ☐	Reparatur ☐ optional ☒
75029047000 Kurbelwellen-Pressvorrichtung		
 75029047000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Zusammenpressen der Kurbelwelle verwendet bei Modell MX1 MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke TE 250 AU 2014 TE 250 US 2014 zugehörige Werkzeuge / Artikel sind 54829108000 76629047003 77029008000 77229008000 77729008000	




75029047000 Kurbelwellen-Pressvorrichtung			
	TE 250 2015	78029008000	
	TE 250 2016	78929008000	
	TE 250 2017	79029008000	
	TE 250 2018	79029108000	
	Enduro E2 4 stroke	79429008000	
	Enduro E3		
	Cross Country		
	Supermoto		
	Street Enduro		
	Naked Mid		
Service ☐		Reparatur ☐	optional ☒
75029047050 Oberteil Trennplatte			
 75029047050	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Trennen der Kurbelwelle		
	zu verwenden mit		
	75029047051		
	verwendet bei Modell		
Supermoto / Dual Sport		zugehörige Werkzeuge / Artikel sind	
Street Enduro		75029047051	
Naked Mid			
Service ☐		Reparatur ☐	optional ☒
75029047051 Unterteil Trennplatte			
 75029047051	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Trennen der Kurbelwelle		
	zu verwenden mit		
	75029047050		
	verwendet bei Modell		
Supermoto / Dual Sport		zugehörige Werkzeuge / Artikel sind	
Street Enduro		75029047050	
Naked Mid			
Service ☐		Reparatur ☐	optional ☒
76629047003 Deckel für Kurbelwellen-Pressvorrichtung			
 76629047003	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Deckel für die Pressvorrichtung, zum Zusammenpressen der Kurbelwelle		
	zu verwenden mit		
	75029047000		
	verwendet bei Modell		
Naked Mid			
Service ☐		Reparatur ☐	optional ☒
77029008000 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung			
 77029008000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Hülse mit Deckel als Einsatz in die Pressvorrichtung, zum Zusammenpressen der Kurbelwelle		
	zu verwenden mit		
	75029047000		
	verwendet bei Modell		



77029008000 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung						
	FE 250 2014					
	FE 250 2015					
	FE 250 2016					
	Service	☐	Reparatur	☐	optional	☒




77029009001 Trennplatte							
 77029009001	Beschreibung / Verwendungsbeispiel						
	Werkzeug zum Trennen der Kurbelwelle						
	verwendet bei Modell						
	FC 250 2014						
	FC 250 2015						
	FE 250 2014						
	FE 250 2015						
	FE 250 2016						
		Service	☐	Reparatur	☐	optional	☒


77229008000 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung						
 77229008000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel					
	Hülse mit Deckel als Einsatz in die Pressvorrichtung, zum Zusammenpressen der Kurbelwelle					
	zu verwenden mit 75029047000					
	verwendet bei Modell					
	FC 350 2014					
	FC 350 2015					
	FC 350 2017					
	FC 350 2018					
	FE 350					
	FE 350 S					
FX 350						
	Service	☐	Reparatur	☐	optional	☒

77229009000 Trennplatte						
 77229009000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel					
	Werkzeug zum Trennen der Kurbelwelle					
	verwendet bei Modell					
	FC 350 2014					
	FC 350 2015					
	FE 350 2014					
	FE 350 2015					
	FE 350 2016					
	FE 350 S 2015					
	FE 350 S 2016					
	Service	☐	Reparatur	☐	optional	☒


77229032000 Trennplatte			
 77229032000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Auspressen vom Antriebszahnrad der Ausgleichswelle		
	verwendet bei Modell FC 350 MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke FE 350 FE 350 S FX 350		
	Service	☐	Reparatur
		☐	optional
			☒
77729008000 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung			
 77729008000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Hülse mit Deckel als Einsatz in die Pressvorrichtung, zum Zusammenpressen der Kurbelwelle		
	verwendet bei Modell FC 250 2014 FC 250 2015		
	zu verwenden mit 75029047000		
	Service	☐	Reparatur
		☐	optional
			☒
78029008000 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung			
 78029008000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Hülse mit Deckel als Einsatz in die Pressvorrichtung, zum Zusammenpressen der Kurbelwelle		
	verwendet bei Modell FE 450 2014 FE 450 2015 FE 450 2016 FE 501 2014 FE 501 2015 FE 501 2016 FE 501 S 2015 FE 501 S 2016		
	zu verwenden mit 75029047000		
	Service	☐	Reparatur
		☐	optional
			☒
78029009100 Trennplatte			
 78029009100	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Trennen der Kurbelwelle		
	verwendet bei Modell FE 450 2014 FE 450 2015 FE 450 2016 FE 501 2014 FE 501 2015 FE 501 2016 FE 501 S 2015 FE 501 S 2016		
	Service	☐	Reparatur
		☐	optional
			☒

78929008000 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung			
 78929008000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Hülse mit Deckel als Einsatz in die Pressvorrichtung, zum Zusammenpressen der Kurbelwelle		
	zu verwenden mit 75029047000 verwendet bei Modell FC 450 FE 450 2017 FE 450 2018 FE 501 2017 FE 501 2018 FE 501 S 2017 FE 501 S 2018 FX 450 Supermoto Competition		
	Service ☐	Reparatur ☐	optional ☒
78929009000 Trennplatte			
 78929009000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Trennen der Kurbelwelle		
	verwendet bei Modell FC 450 2014 FC 450 2015 FS 450 2015		
	Service ☐	Reparatur ☐	optional ☒
79029008000 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung			
 79029008000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Hülse mit Deckel als Einsatz in die Pressvorrichtung, zum Zusammenpressen der Kurbelwelle		
	zu verwenden mit 75029047000 verwendet bei Modell FC 350 2016 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 250 2016 FC 250 2017 FC 250 2018 FX 350		
	Service ☐	Reparatur ☐	optional ☒
79029009000 Trennplatte			
 79029009000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Trennen der Kurbelwelle		
	verwendet bei Modell FC 250 2016 FC 250 2017 FC 250 2018 FE 250 2017 FE 250 2018		

79029009000 Trennplatte			
	FE 450 2017 FE 450 2018 FE 501 2017 FE 501 2018 FE 501 S 2017 FE 501 S 2018		
	Service	☐	Reparatur ☐ optional ☒
79029108000 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung			
 79029108000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Hülse mit Deckel als Einsatz in die Pressvorrichtung, zum Zusammenpressen der Kurbelwelle zu verwenden mit 75029047000 verwendet bei Modell FE 250 2017 FE 250 2018		
	Service	☐	Reparatur ☐ optional ☒
79229009000 Trennplatte			
 79229009000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Trennen der Kurbelwelle verwendet bei Modell FC 350 2016 FC 350 2017 FC 350 2018 FE 350 2017 FE 350 2018 FE 350 S 2017 FE 350 S 2018 FX 350		
	Service	☐	Reparatur ☐ optional ☒
79429008000 Einsatz für Kurbelwellen-Pressvorrichtung			
 79429008000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Hülse mit Deckel als Einsatz in die Pressvorrichtung, zum Zusammenpressen der Kurbelwelle zu verwenden mit 75029047000 verwendet bei Modell FC 450 2017 FC 450 2018 FE 450 2017 FE 450 2018 FE 501 2017 FE 501 2018 FE 501 S 2017 FE 501 S 2018 FX 450 FS 450 2016 FS 450 2017 FS 450 2018		
	Service	☐	Reparatur ☐ optional ☒

79429009000 Trennplatte			
 79429009000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Trennen der Kurbelwelle		
	verwendet bei Modell		
	FC 450 2016 FC 450 2017 FC 450 2018 FX 450 FS 450 2016 FS 450 2017 FS 450 2018		
	Service ☐	Reparatur ☐	optional ☒

15.1 Übersicht Werkzeugwand



H02132-01

- | | |
|---|--|
| 1 | Kolbenring-Spannband (60029015000) (S. 88) |
| 2 | Kolbenmontagering (75029015102) (S. 88) |
| 3 | Einschub Kolbenbolzensicherung (75029035000) (S. 89) |
| 4 | Einschub Kolbenbolzensicherung (77229030000) (S. 89) |
| 5 | Einschub Kolbenbolzensicherung (77329030100) (S. 89) |
| 6 | Einschub Kolbenbolzensicherung (77729030100) (S. 89) |

60029015000 Kolbenring-Spannband



60029015000

Beschreibung / Verwendungsbeispiel

Werkzeug zum Spannen der Kolbenringe beim Einbau des Kolbens in den Zylinder

Technische Daten

Höhe: 80 mm

Durchmesser: 57 ... 125 mm

verwendet bei Modell

MX1 4 stroke

MX2 4 stroke

Enduro E1 4 stroke

Enduro E2 4 stroke

Enduro E3 4 stroke

Cross Country E2

Supermoto Competition

Naked Bike

Service	☐	Reparatur	☒	optional	☐
---------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	----------	--------------------------

75029015102 Kolbenmontagering



75029015102

Beschreibung / Verwendungsbeispiel

Werkzeug zum Einbau des Kolbens in den Zylinder

Technische Daten

Höhe: 45 mm



Durchmesser: 102 mm

verwendet bei Modell


701 Supermoto 2016

701 Enduro 2016


Service	☐	Reparatur	☒	optional	☐
---------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	----------	--------------------------

75029035000 Einschub Kolbenbolzensicherung			
 75029035000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einbau der Kolbenbolzensicherung in den Kolben		
	verwendet bei Modell Supermoto / Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
77229030000 Einschub Kolbenbolzensicherung			
 77229030000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einbau der Kolbenbolzensicherung in den Kolben		
	verwendet bei Modell FC 350 FE 350 FE 350 S FX 350		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
77329030100 Einschub Kolbenbolzensicherung			
 77329030100	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einbau der Kolbenbolzensicherung in den Kolben		
	verwendet bei Modell FC 450 FE 450 Enduro E3 4 stroke FX 450 Supermoto Competition Naked Small		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
77729030100 Einschub Kolbenbolzensicherung			
 77729030100	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einbau der Kolbenbolzensicherung in den Kolben		
	verwendet bei Modell MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐


16.1 Übersicht Werkzeugwand




- | | |
|---|--|
| 1 | Montagewerkzeug für Sicherungsring (75029005000) (S. 90) |
| 2 | Montageschrauben (75029033000) (S. 90) |
| 3 | Montagewerkzeug für Sicherungsring (76629032000) (S. 90) |
| 4 | Montagewerkzeug für Sicherungsring (79029005000) (S. 91) |


75029005000 Montagewerkzeug für Sicherungsring			
 75029005000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zur Montage der Sicherungsringe auf der An- und Abtriebswelle		
	verwendet bei Modell FC 250 2016 FC 250 2017 FC 250 2018 701 Supermoto 2016 701 Enduro 2016		
	Service	☐	Reparatur
		☒	optional

75029033000 Montageschrauben			
 75029033000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel 4 Schrauben zum Spannen der Antihopping-Kupplung		
	verwendet bei Modell Supermoto / Dual Sport FS 450 2015 FS 450 2016 FS 450 2017 Street Enduro Naked Mid		
	Service	☐	Reparatur
		☒	optional


76629032000 Montagewerkzeug für Sicherungsring			
 76629032000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zur Montage der Sicherungsringe auf der Ab-, Antriebswelle		
	verwendet bei Modell 701 Supermoto 2017 701 Supermoto 2018		
	Service	☐	Reparatur
		☒	optional

76629032000 Montagewerkzeug für Sicherungsring			
	701 Enduro 2017		
	701 Enduro 2018		
	Naked Mid		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
79029005000 Montagewerkzeug für Sicherungsring			
 79029005000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zur Montage des Sicherungsring auf der Antriebswelle		
	verwendet bei Modell		
	FC 250 2016		
	FC 250 2017		
	FC 250 2018		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐


17.1 Übersicht




1 Aufspannplatte (75029050000) (📖 S. 92)


75029050000 Aufspannplatte		
 75029050000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel	
	Platte zum Aufspannen des Zylinderkopfes	
	verwendet bei Modell	
	FC 450 FE 450 Enduro E3 4 stroke FX 450 Supermoto Street Enduro Naked Mid	
	Service ☐	Reparatur ☒ optional ☐


17.2 Übersicht Werkzeugwand







1	Ventilfederheber (59029019000) (📖 S. 93)
2	Grenzlehrdorn (59029026006) (📖 S. 93)
3	Entriegeler für Steuerkettenspanner (61229021000) (📖 S. 93)
4	Grenzlehrdorn (77029026000) (📖 S. 93)
5	Ventilfeder-Spanneinsatz (77029041200) (📖 S. 94)
6	Grenzlehrdorn (77229026000) (📖 S. 94)
7	Einsatz Steuerkettenspanner (77229035000) (📖 S. 94)
8	Einstelllagerbrücke (77229050044) (📖 S. 95)
9	Ventilfeder-Spanneinsatz (77229060000) (📖 S. 95)
10	Entriegeler für Steuerkettenspanner (77329051000) (📖 S. 95)
11	Ventilfeder-Spanneinsatz (78029060000) (📖 S. 95)
12	Blockierschraube (78129032000) (📖 S. 96)
13	Ventilfeder-Spanneinsatz (79029060000) (📖 S. 96)





59029019000 Ventildfederheber			
2x   59029019000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Aus- und Einbau der Ventile und Ventildfedern		
	verwendet bei Modell		zugehörige Werkzeuge / Artikel sind
	MX1 4 stroke		77029041200
	MX2 4 stroke		77229060000
	Enduro E1 4 stroke		78029060000
	Enduro E2 4 stroke		79029060000
	Enduro E3 4 stroke		
	Cross Country E2		
	Street		
Service ☐		Reparatur ☒	optional ☐



59029026006 Grenzlehrdorn			
  59029026006	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Kontrollieren der Ventilführungen		
	Technische Daten		
	Durchmesser: 6,05 mm		
	verwendet bei Modell		
	FC 450		
	FE 450		
	Enduro E3 4 stroke		
	FX 450		
	Supermoto		
Street Enduro			
Naked Mid			
Service ☐		Reparatur ☒	optional ☐

61229021000 Entriegeler für Steuerkettenspanner			
   61229021000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Einbau des Steuerkettenspanners		
	verwendet bei Modell		
	FC 350		
	MX2 4 stroke		
	Enduro E1 4 stroke		
	FE 350		
	FE 350 S		
	FX 350		
	Service ☒		Reparatur ☐


77029026000 Grenzlehrdorn			
  77029026000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Kontrollieren der Ventilführungen		
	Technische Daten		
	Durchmesser: 5,05 mm		
	verwendet bei Modell		
	FE 450 2014		
	FE 450 2015		
	FE 450 2016		
	FE 501 2014		
	FE 501 2015		
FE 501 2016			

77029026000 Grenzlehrdorn			
	FE 501 S 2015 FE 501 S 2016 Naked Small		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
77029041200 Ventilverfeder-Spanneinsatz			
 77029041200	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Aus- und Einbau der Ventile und Ventilverfedern zu verwenden mit 59029019000 verwendet bei Modell FC 450 FC 250 2016 FC 250 2017 FC 250 2018 FE 250 2017 FE 250 2018 FE 450 Enduro E3 4 stroke FX 450 Supermoto Competition Naked Small		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
77229026000 Grenzlehrdorn			
 77229026000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Kontrollieren der Ventilverführungen Technische Daten Durchmesser: 5,55 mm verwendet bei Modell FC 350 MX2 4 stroke Enduro E1 4 stroke FE 350 FE 350 S FX 350		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
77229035000 Einsatz Steuerkettenspanner			
 77229035000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Spannen der Steuerkette verwendet bei Modell FC 350 2014 FC 350 2015 FE 350 2014 FE 350 2015 FE 350 2016 FE 350 S 2015 FE 350 S 2016		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐

77229050044 Einstelllagerbrücke			
2x 1 4  77229050044	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug für Arbeiten an der Nockenwelle (Nockenwellenlager wechseln, Steuerzeiten kontrollieren und einstellen)		
	verwendet bei Modell FC 350 FE 350 2014 FE 350 2015 FE 350 2016 FE 350 S 2015 FE 350 S 2016 FX 350		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐
77229060000 Ventildfeder-Spanneinsatz			
2  77229060000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Aus- und Einbau der Ventile und Ventildfedern		
	verwendet bei Modell FC 350 2014 FC 350 2015 FC 250 2014 FC 250 2015 FE 250 2014 FE 250 2015 FE 250 2016 FE 350 2014 FE 350 2015 FE 350 2016 FE 350 S 2015 FE 350 S 2016		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
77329051000 Entriegler für Steuerkettenspanner			
1  77329051000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einbau des Steuerkettenspanners		
	verwendet bei Modell Supermoto / Dual Sport Street Enduro Naked Mid		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐
78029060000 Ventildfeder-Spanneinsatz			
2  78029060000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Aus- und Einbau der Ventile und Ventildfedern		
	verwendet bei Modell 701 Supermoto 2016 701 Enduro 2016		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐

78129032000 Blockierschraube			
  78129032000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Positionieren der Ausgleichswelle (Kupplungsdeckel einbauen)		
	verwendet bei Modell FC 450 FE 450 Enduro E3 4 stroke FX 450 Supermoto Competition		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐
79029060000 Ventilfeeder-Spanneinsatz			
  79029060000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Aus- und Einbau der Ventile und Ventilfeeder zu verwenden mit 59029019000		
	verwendet bei Modell FC 350 2016 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 250 2016 FC 250 2017 FC 250 2018 FE 250 2017 FE 250 2018 FE 350 2017 FE 350 2018 FE 350 S 2017 FE 350 S 2018 FX 350 701 Supermoto 2017 701 Supermoto 2018 701 Enduro 2017 701 Enduro 2018 Naked Mid		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐

18.1 Übersicht Werkzeugwand



- 1 Presswerkzeug (47229005000) (S. 97)
- 2 Presswerkzeug (50429005000) (S. 97)
- 3 Presswerkzeug (54629027000) (S. 98)
- 4 Werkzeugaufnahme (58429089000) (S. 98)
- 5 Presswerkzeug (58429091000) (S. 98)
- 6 Presswerkzeug (58429092000) (S. 98)
- 7 Presswerkzeug (60029043040) (S. 99)
- 8 Presswerkzeug (75029044010) (S. 99)
- 9 Presswerkzeug (75029044020) (S. 100)
- 10 Presswerkzeug (75029051000) (S. 100)
- 11 Presswerkzeug (76629044011) (S. 100)
- 12 Presswerkzeug (76629044020) (S. 101)
- 13 Presswerkzeug (76629044030) (S. 101)
- 14 Presswerkzeug (79429006000) (S. 101)
- 15 Presswerkzeug (90129020000) (S. 101)
- 16 Presswerkzeug (90129056000) (S. 102)
- 17 Presswerkzeug (93829043000) (S. 102)

47229005000 Presswerkzeug



47229005000

Beschreibung / Verwendungsbeispiel

Werkzeug zum Aus- und Einpressen von Bauteilen (Wellendichtring der Kurbelwelle)

verwendet bei Modell

TC 85 2018

Service



Reparatur



optional



50429005000 Presswerkzeug



50429005000

Beschreibung / Verwendungsbeispiel

Werkzeug zum Aus- und Einpressen von Bauteilen (Wellendichtring der Kurbelwelle)

verwendet bei Modell

TC 250 2017

TC 250 2018

TC 125 2016

TC 125 2017

TC 125 2018

TE 150

TX 125

TE 250 2017

TE 250 2018

TE 300 2017

TE 300 2018

Cross Country E3

Service






Reparatur









optional




54629027000 Presswerkzeug			
2x   54629027000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Verpressen von Bauteilen (Kupplungsnieten am Kupplungskorb)		
	verwendet bei Modell TC 125 2014 TC 125 2015 TE 125		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
58429089000 Werkzeugaufnahme			
2x   58429089000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Aus- und Einpressen von Bauteilen (Lagerringe beim Steuerkopflager wechseln)		
	verwendet bei Modell MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Street Enduro Naked Mid		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
zu verwenden mit 58429091000 58429092000			
58429091000 Presswerkzeug			
  58429091000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einpressen von Bauteilen (Lagerringe beim Steuerkopflager wechseln)		
	verwendet bei Modell MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Street Enduro Naked Mid		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
zugehörige Werkzeuge / Artikel sind 58429089000			
58429092000 Presswerkzeug			
  58429092000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Auspressen von Bauteilen (Lagerringe beim Steuerkopflager wechseln)		
	verwendet bei Modell MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country		
	zugehörige Werkzeuge / Artikel sind 58429089000		

58429092000 Presswerkzeug			
	Supermoto Street Enduro Naked Mid		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
60029043040 Presswerkzeug			
 60029043040	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einpressen von Bauteilen (Wellendichtring Wasserpumpe)		
	verwendet bei Modell FC 450 2016 FC 450 2017 FC 450 2018 FE 450 2017 FE 450 2018 FE 501 2017 FE 501 2018 FE 501 S 2017 FE 501 S 2018 FX 450 FS 450 2016 FS 450 2017 FS 450 2018		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
75029044010 Presswerkzeug			
 75029044010	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einpressen von Bauteilen (großes Nockenwellenlager)		
	verwendet bei Modell TC 250 2017 TC 250 2018 FC 450 TE 250 2017 TE 250 2018 FE 450 TE 300 2017 TE 300 2018 Enduro E3 4 stroke FX 450 Cross Country E3 701 Supermoto 2016 Supermoto Competition 701 Enduro 2016		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐


75029044020 Presswerkzeug			
 75029044020	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einpressen von Bauteilen (kleines Nockenwellenlager)		
	verwendet bei Modell TC 250 2017 TC 250 2018 FC 450 TE 250 2017 TE 250 2018 FE 450 TE 300 2017 TE 300 2018 Enduro E3 4 stroke FX 450 Cross Country E3 701 Supermoto 2016 Supermoto Competition 701 Enduro 2016		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
75029051000 Presswerkzeug			
 75029051000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Auspressen von Bauteilen (großes Nockenwellenlager)		
	verwendet bei Modell TC 250 2017 TC 250 2018 FC 450 TE 250 2017 TE 250 2018 FE 450 TE 300 2017 TE 300 2018 Enduro E3 4 stroke FX 450 Cross Country E3 701 Supermoto 2016 Supermoto Competition 701 Enduro 2016		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
76629044011 Presswerkzeug			
 76629044011	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einpressen von Bauteilen (Ausgleichswellenlager, Nockenwellenlager)		
	verwendet bei Modell 701 Supermoto 2017 701 Supermoto 2018 701 Enduro 2017 701 Enduro 2018 Naked Mid		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐

76629044020 Presswerkzeug			
 76629044020	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einpressen von Bauteilen (Ausgleichswellenlager)		
	verwendet bei Modell 701 Supermoto 2017 701 Supermoto 2018 701 Enduro 2017 701 Enduro 2018 Naked Mid		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
76629044030 Presswerkzeug			
 76629044030	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einpressen von Bauteilen (Nockenwellenlager)		
	verwendet bei Modell 701 Supermoto 2017 701 Supermoto 2018 701 Enduro 2017 701 Enduro 2018 Naked Mid		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
79429006000 Presswerkzeug			
 79429006000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einpressen von Bauteilen (Lager Wasserpumpenwelle)		
	verwendet bei Modell FC 450 2016 FC 450 2017 FC 450 2018 FE 450 2017 FE 450 2018 FE 501 2017 FE 501 2018 FE 501 S 2017 FE 501 S 2018 FX 450 FS 450 2016 FS 450 2017 FS 450 2018		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
90129020000 Presswerkzeug			
 90129020000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Ausbauen von Bauteilen (Rotor, Motorgehäuse, Hauptlager)		
	verwendet bei Modell Naked Small		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐

90129056000 Presswerkzeug			
2x   90129056000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Auspressen von Bauteilen (Ausgleichswellenlager)		
	verwendet bei Modell Naked Small		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐

93829043000 Presswerkzeug			
  93829043000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einpressen von Bauteilen (Wellendichtring)		
	verwendet bei Modell Naked Small		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐


19.1 Übersicht






1 Federhaken (5030501700004) (📖 S. 103)

5030501700004 Federhaken		
	Beschreibung / Verwendungsbeispiel	
	Werkzeug zum Entfernen von Auspufffedern	
	verwendet bei Modell	
	Mini	
	MX	
	Enduro E1	
	Enduro E2	
	Enduro E3	
	Cross Country	
	Supermoto Competition	
	Service ☒	Reparatur ☐ optional ☐


19.2 Übersicht Werkzeugwand



- | | |
|---|---|
| 1 | Spritze (50329050000) (📖 S. 104) |
| 2 | Kettennietwerkzeug (60029020000) (📖 S. 104) |
| 3 | Montagewerkzeug (79129081000) (📖 S. 104) |

50329050000 Spritze			
 50329050000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Absaugen und Befüllen von Flüssigkeiten		
	verwendet bei Modell Husqvarna		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐
60029020000 Kettennietwerkzeug			
 60029020000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Vernieten der Kette		
	verwendet bei Modell Supermoto / Dual Sport Street Enduro Naked Bike		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐
79129081000 Montagewerkzeug			
 79129081000	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Aus- und Einbauen von Bauteilen (Kühlflüssigkeitsrohr)		
	Technische Daten Antrieb Sechskant: 13 mm verwendet bei Modell FC 450 Rockstar Edition US 2018		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐

20.1 Übersicht Werkzeugwand



H02351-01




- | | |
|----|---------------------------------------|
| 1 | Stiftschlüssel (T103) (S. 106) |
| 2 | Durchschlag (T120) (S. 106) |
| 3 | Klemmblock (T1202S) (S. 106) |
| 4 | Schutzhülse (T1401) (S. 107) |
| 5 | Klemmblock (T14015S) (S. 107) |
| 6 | Klemmblock (T14016S) (S. 107) |
| 7 | Ringschlüssel (T14017) (S. 108) |
| 8 | Füllwerkzeug (T14019) (S. 109) |
| 9 | Haltewerkzeug (T14020) (S. 109) |
| 10 | Kalibrierdorn (T14021) (S. 109) |
| 11 | Presswerkzeug (T14022B) (S. 110) |
| 12 | Gewindeschutzhülse (T14023) (S. 110) |
| 13 | Haltewerkzeug (T14026S) (S. 110) |
| 14 | Haltewerkzeug (T14026S1) (S. 111) |
| 15 | Montagehülse (T14029) (S. 111) |
| 16 | Fülladapter (T14030) (S. 111) |
| 17 | Gabelschlüssel (T14032) (S. 112) |
| 18 | Pinzette (T14033) (S. 112) |
| 19 | Klemmblock (T1403S) (S. 112) |
| 20 | Montagewerkzeug (T14040S) (S. 113) |
| 21 | Nutmutternschlüssel (T14047) (S. 113) |
| 22 | Klemmblock (T14049S) (S. 114) |
| 23 | Presswerkzeug (T14051) (S. 115) |
| 24 | Klemmblock (T14072) (S. 116) |
| 25 | Schutzhülse (T14073) (S. 116) |
| 26 | Spezialnuss (T14084) (S. 117) |
| 27 | Spezialnuss (T14087) (S. 117) |
| 28 | Ringschlüssel (T14091) (S. 117) |
| 29 | Montagehülse (T14092) (S. 118) |
| 30 | Schutzhülse (T512) (S. 118) |
| 31 | Montagewerkzeug (T528S) (S. 118) |
| 32 | Klemmblock (T531S) (S. 118) |
| 33 | Bolzen (T605) (S. 119) |




34 Klemmblock (T612S) (S. 119)

35 Montagewerkzeug (T724S) (S. 119)




36 Schutzhülse (T726) (S. 119)




37 Stecknuss (T727S) (S. 119)




T103 Stiftschlüssel			
 T103	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug für Arbeiten an der Kolbenstange (Federhalter, Preload Adjuster) Technische Daten verstellbar Durchmesser: 4 mm verwendet bei Modell TC 50 TC 65 TC 250 2014 FC 350 2014 FC 450 2014 TC 125 2014 FC 250 2014 Supersmoto / Dual Sport FS 450 2015 FS 450 2016		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
T120 Durchschlag			
 T120	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Ausschlagen von Bauteilen (Bundbuchsen) Technische Daten Durchmesser: 8 mm verwendet bei Modell TC 50 TC 65 TC 85 2018 MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supersmoto Street Enduro Naked Mid		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
T1202S Klemmblock			
 T1202S	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einspannen von Bauteilen (Hydrostoppnadel) Technische Daten Durchmesser: 10 mm Durchmesser: 18 mm verwendet bei Modell FE 250 2016 FE 350 2016 FE 350 S 2016 FE 450 2016		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐




T1202S Klemmblock			
	FE 501 2016 FE 501 S 2016 Street Enduro		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
T1401 Schutzhülse			
 T1401	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Schutz von Bauteilen (Gabelinnenrohr) Technische Daten Durchmesser: 48 mm verwendet bei Modell TC 250 2015 TC 250 2016 TC 250 2017 TC 250 2018 MX1 4 stroke MX2 Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Street Enduro		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
T14015S Klemmblock			
 T14015S	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einspannen von Bauteilen (Patrone) Technische Daten Durchmesser: 27 mm verwendet bei Modell TC 85 2018		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
T14016S Klemmblock			
 T14016S	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einspannen von Bauteilen (Kolbenstange) Technische Daten Durchmesser: 12 mm verwendet bei Modell Mini TC 250 2014 TC 250 2017 TC 250 2018 FC 350 2014 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 450 2014 FC 450 2017 FC 450 2018 TC 125 2014 TC 125 2017		


T14016S Klemmblock			
		TC 125 2018	
		FC 250 2014	
		FC 250 2017	
		FC 250 2018	
		TE 150	
		TX 125	
		FE 250 2017	
		FE 250 2018	
		TE 250 2017	
		TE 250 2018	
		FE 350 2017	
		FE 350 2018	
		FE 350 S 2017	
		FE 350 S 2018	
		FE 450 2017	
		FE 450 2018	
		TE 300 2017	
		TE 300 2018	
		FE 501 2017	
		FE 501 2018	
		FE 501 S 2017	
		FE 501 S 2018	
		Cross Country	
		Supermoto Competition	
		Service	☐
		Reparatur	☒
		optional	☐
T14017 Ringschlüssel			
 T14017		Beschreibung / Verwendungsbeispiel	
		Werkzeug zum Lösen und Festziehen von Bauteilen (Patrone)	
		Technische Daten	
		Sechskant: 50 mm	
		verwendet bei Modell	
		TC 250 2014	
		TC 250 2017	
		TC 250 2018	
		FC 350 2014	
		FC 350 2017	
		FC 350 2018	
		FC 450 2014	
		FC 450 2017	
		FC 450 2018	
		TC 125 2014	
		TC 125 2017	
		TC 125 2018	
		FC 250 2014	
		FC 250 2017	
		FC 250 2018	
		TE 150	
		TX 125	
		FE 250 2017	
		FE 250 2018	
		TE 250 2017	
		TE 250 2018	

T14017 Ringschlüssel			
	FE 350 2017		
	FE 350 2018		
	FE 350 S 2017		
	FE 350 S 2018		
	FE 450 2017		
	FE 450 2018		
	TE 300 2017		
	TE 300 2018		
	FE 501 2017		
	FE 501 2018		
	FE 501 S 2017		
	FE 501 S 2018		
	Cross Country		
	Supermoto Competition		
	Service	☐	
	Reparatur	☒	
	optional	☐	
T14019 Füllwerkzeug			
 T14019	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Befüllen der Patrone mit Stickstoff		
	verwendet bei Modell		
	TC 250 2014		
	FC 350 2014		
	FC 450 2014		
	TC 125 2014		
	FC 250 2014		
	FS 450 2015		
	FS 450 2016		
	Service	☐	
	Reparatur	☒	
	optional	☐	
T14020 Haltewerkzeug			
 T14020	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Halten der Kolbenstange		
	verwendet bei Modell		
	TC 250 2014		
	FC 350 2014		
	FC 450 2014		
	TC 125 2014		
	FC 250 2014		
	FS 450 2015		
	FS 450 2016		
	Service	☐	
	Reparatur	☒	
	optional	☐	
T14021 Kalibrierdorn			
 T14021	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Kalibrieren von Bauteilen (Führungsbuchse)		
	Technische Daten		
	Durchmesser: 12 mm		
	verwendet bei Modell		
	TC 50		
	TC 65		
	TC 250 2014		
	FC 350 2014		
	Service	☐	

T14021 Kalibrierdorn			
	FC 450 2014 TC 125 2014 FC 250 2014 FS 450 2015 FS 450 2016		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
T14022B Presswerkzeug			
1  T14022B	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Aus- und Einbauen von Bauteilen (Führungsbuchse) Technische Daten Durchmesser: 11,95 ... 21,4 mm verwendet bei Modell TC 50 TC 65 TC 250 2014 FC 350 2014 FC 450 2014 TC 125 2014 FC 250 2014 FS 450 2015 FS 450 2016		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
T14023 Gewindeschutzhülse			
4  T14023	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Schutz von Bauteilen (Gewinde der Schraubhülse) Technische Daten Durchmesser: 24,5 mm verwendet bei Modell TC 250 2014 FC 350 2014 FC 450 2014 TC 125 2014 FC 250 2014 FS 450 2015 FS 450 2016		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
T14026S Haltewerkzeug			
2  T14026S	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug für den Zusammenbau der Gabelbeine (Herausziehen der Kolbenstange) Technische Daten M14 Durchmesser: 25 mm verwendet bei Modell TC 85		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐

T14026S1 Haltewerkzeug			
 T14026S1	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug für den Zusammenbau der Gabelbeine (Herausziehen der Kolbenstange)		
	Technische Daten M12 Durchmesser: 17 mm verwendet bei Modell TE 150 TX 125 FE 250 2017 FE 250 2018 TE 250 2017 TE 250 2018 FE 350 2017 FE 350 2018 FE 350 S 2017 FE 350 S 2018 FE 450 2017 FE 450 2018 TE 300 2017 TE 300 2018 FE 501 2017 FE 501 2018 FE 501 S 2017 FE 501 S 2018 Supermoto / Dual Sport		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
T14029 Montagehülse			
 T14029	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Montieren von Bauteilen (Dichtring)		
	Technische Daten Durchmesser: 12,45 mm verwendet bei Modell TC 250 2014 FC 350 2014 FC 450 2014 TC 125 2014 FC 250 2014 FS 450 2015 FS 450 2016		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
T14030 Fülladapter			
 T14030	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Entlüften und Befüllen der Patrone		
	Technische Daten M4 Durchmesser: 16 mm verwendet bei Modell FC 350 2014 FC 450 2014 TC 125 2014		

T14030 Fülladapter			
	FC 250 2014		
	FS 450 2015		
	FS 450 2016		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
T14032 Gabelschlüssel			
 T14032	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Zerlegen und Zusammenbauen der Gabelbeine		
	Technische Daten		
	Schlüsselweite: 22 mm		
	verwendet bei Modell		
	TC 85 2014		
	TC 85 2015		
	TC 85 2016		
	TC 85 2017		
	Supersmoto / Dual Sport		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
T14033 Pinzette			
 T14033	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Montieren von Bauteilen (Kontrollventil)		
	verwendet bei Modell		
	TC 250 2014		
	FC 350 2014		
	FC 450 2014		
	TC 125 2014		
	FC 250 2014		
	FS 450 2015		
	FS 450 2016		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
T1403S Klemmblock			
 T1403S	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Einspannen von Bauteilen (Gabelbeine, Gabelaußenrohr)		
	Technische Daten		
	Durchmesser: 48 mm		
	Durchmesser: 60 mm		
	verwendet bei Modell		
	TC 50		
	TC 65		
	MX		
	Enduro E1		
	Enduro E2		
	Enduro E3		
	Cross Country		
	Supersmoto		
	Street Enduro		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐

T14040S Montagewerkzeug			
  T14040S	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Halten beim Zusammenbau der Gabelbeine Technische Daten Durchmesser: 48 mm verwendet bei Modell TC 250 2015 TC 250 2016 TC 250 2017 TC 250 2018 MX1 4 stroke MX2 Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Street Enduro		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
T14047 Nutmutternschlüssel			
  T14047	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Lösen und Festziehen von Bauteilen (Schraubdeckel) Technische Daten Antrieb: 1/2 in Durchmesser schmal: 34 mm Durchmesser breit: 42,7 mm verwendet bei Modell TC 250 2015 TC 250 2016 TC 250 2017 TC 250 2018 FC 350 2015 FC 350 2016 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 450 2015 FC 450 2016 FC 450 2017 FC 450 2018 TC 125 2015 TC 125 2016 TC 125 2017 TC 125 2018 FC 250 2015 FC 250 2016 FC 250 2017 FC 250 2018 TE 125 FE 250 2014 FE 250 2015 FE 250 2016 TE 250 2014 TE 250 2015		

T14047 Nutmutternschlüssel

TE 250 2016
 FE 350 2014
 FE 350 2015
 FE 350 2016
 FE 350 S 2015
 FE 350 S 2016
 FE 450 2014
 FE 450 2015
 FE 450 2016
 TE 300 2014
 TE 300 2015
 TE 300 2016
 FE 501 2014
 FE 501 2015
 FE 501 2016
 FE 501 S 2015
 FE 501 S 2016
 Cross Country
 FS 450 2017
 FS 450 2018
 Street Enduro

Service




Reparatur



optional



T14049S Klemmblock

2x 

T14049S

Beschreibung / Verwendungsbeispiel

Werkzeug zum Einspannen von Bauteilen (Kolbenstange, Patrone)

Technische Daten


Durchmesser: 8 mm



Durchmesser: 24,8 mm



verwendet bei Modell





TC 250 2015
 TC 250 2016
 FC 350 2015
 FC 350 2016
 FC 450 2015
 FC 450 2016
 TC 125 2015
 TC 125 2016
 FC 250 2015
 FC 250 2016
 TE 125
 FE 250 2014
 FE 250 2015
 FE 250 2016
 TE 250 2014
 TE 250 2015
 TE 250 2016
 FE 350 2014
 FE 350 2015
 FE 350 2016
 FE 350 S 2015
 FE 350 S 2016
 FE 450 2014






T14049S Klemmblock			
	FE 450 2015		
	FE 450 2016		
	TE 300 2014		
	TE 300 2015		
	TE 300 2016		
	FE 501 2014		
	FE 501 2015		
	FE 501 2016		
	FE 501 S 2015		
	FE 501 S 2016		
	Street Enduro		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐

T14051 Presswerkzeug	
 T14051	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Entfernen der Patrone aus dem Gabelbein Technische Daten Durchmesser: 27,5 mm verwendet bei Modell
	TC 250 2015 TC 250 2016 FC 350 2015 FC 350 2016 FC 450 2015 FC 450 2016 TC 125 2015 TC 125 2016 FC 250 2015 FC 250 2016 TE 125 FE 250 2014 FE 250 2015 FE 250 2016 TE 250 2014 TE 250 2015 TE 250 2016 FE 350 2014 FE 350 2015 FE 350 2016 FE 350 S 2015 FE 350 S 2016 FE 450 2014 FE 450 2015 FE 450 2016 TE 300 2014 TE 300 2015 TE 300 2016 FE 501 2014 FE 501 2015 FE 501 2016

T14051 Presswerkzeug			
	FE 501 S 2015		
	FE 501 S 2016		
	Street Enduro		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
T14072 Klemmblock			
 T14072	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Einspannen von Bauteilen (Patrone)		
	Technische Daten		
	Durchmesser: 37 mm		
	verwendet bei Modell		
	TC 250 2017		
	TC 250 2018		
	FC 350 2017		
	FC 350 2018		
	FC 450 2017		
	FC 450 2018		
	TC 125 2017		
	TC 125 2018		
	FC 250 2017		
	FC 250 2018		
	Cross Country		
	FS 450 2017		
	FS 450 2018		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
T14073 Schutzhülse			
 T14073	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Schutz von Bauteilen (Gewinde der Kolbenstange)		
	Technische Daten		
	Durchmesser: 11,5 mm		
	verwendet bei Modell		
	TC 85 2018		
	TC 250 2017		
	TC 250 2018		
	FC 350 2017		
	FC 350 2018		
	FC 450 2017		
	FC 450 2018		
	TC 125 2017		
	TC 125 2018		
	FC 250 2017		
	FC 250 2018		
	Cross Country		
	FS 450 2017		
	FS 450 2018		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐

T14084 Spezialnuss			
 T14084	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Lösen und Festziehen von Bauteilen (Schraubdeckel)		
	Technische Daten Antrieb: 1/2 in Durchmesser: 24 mm verwendet bei Modell TC 50 TC 65		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
T14087 Spezialnuss			
 T14087	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Lösen und Festziehen von Bauteilen (Preload Adjuster)		
	Technische Daten Antrieb: 1/2 in Durchmesser aussen: 44 mm Durchmesser innen: 29,5 mm verwendet bei Modell TE 150 TX 125 FE 250 2017 FE 250 2018 TE 250 2017 TE 250 2018 FE 350 2017 FE 350 2018 FE 350 S 2017 FE 350 S 2018 FE 450 2017 FE 450 2018 TE 300 2017 TE 300 2018 FE 501 2017 FE 501 2018 FE 501 S 2017 FE 501 S 2018		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
T14091 Ringschlüssel			
 T14091	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Lösen und Festziehen von Bauteilen (Schraubdeckel)		
	Technische Daten Sechskant: 45 mm verwendet bei Modell TC 85 2018		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐

T14092 Montagehülse			
4  T14092	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Montieren von Bauteilen (Kolbenstange in die Luftpatrone)		
	Technische Daten Durchmesser: 34 mm verwendet bei Modell TC 85 2018 TC 250 2018 FC 350 2018 FC 450 2018 TC 125 2018 FC 250 2018 FX 350 2018 FX 450 2018 TX 300 2018 FS 450 2018		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
T512 Schutzhülse			
4  T512	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Schutz von Bauteilen (Innenrohr)		
	Technische Daten Durchmesser: 43 mm verwendet bei Modell TC 85 Naked Bike		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
T528S Montagewerkzeug			
13  T528S	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Halten beim Zusammenbau der Gabelbeine		
	Technische Daten Durchmesser: 43 mm verwendet bei Modell TC 85 Naked Bike		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
T531S Klemmblock			
2x 2  T531S	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einspannen von Bauteilen (Luftpatrone)		
	Technische Daten Durchmesser: 38 mm verwendet bei Modell TC 85 2018		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐

T605 Bolzen			
1  T605	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Zerlegen und Zusammenbauen der Patrone Technische Daten Durchmesser: 8 mm verwendet bei Modell TC 85 2014 TC 85 2015 TC 85 2016 TC 85 2017		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
T612S Klemmblock			
2x 5  T612S	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einspannen von Bauteilen (Außenrohr, Gabelbein) Technische Daten Durchmesser: 40 mm Durchmesser: 54 mm verwendet bei Modell TC 85 Naked Bike		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
T724S Montagewerkzeug			
13  T724S	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Halten beim Zusammenbau der Gabelbeine Technische Daten Durchmesser: 35 mm verwendet bei Modell TC 50 TC 65		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
T726 Schutzhülse			
4  T726	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Schutz von Bauteilen (Innenrohr) Technische Daten Durchmesser: 35 mm verwendet bei Modell TC 50 TC 65		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
T727S Stecknuss			
3  T727S	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Lösen und Festziehen von Bauteilen (Gleitbuchsenträger) Technische Daten Sechskant: 32 mm Durchmesser Bohrung: 14 mm Durchmesser Stifte: 5 mm verwendet bei Modell TC 50 TC 65		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐

21.1 Übersicht


1 2

H01829-01

1 Vakuumpumpe (T1240S) (📖 S. 120)

1 Federnspanner (T14050S) (📖 S. 120)

T1240S Vakuumpumpe



T1240S

Beschreibung / Verwendungsbeispiel

Werkzeug zum Entlüften und Befüllen der Stoßdämpfer

verwendet bei Modell

Mini

MX

Enduro E1

Enduro E2

Enduro E3

Cross Country

Supermoto

Street Enduro

Service




Reparatur



optional



T14050S Federnspanner



T14050S

Beschreibung / Verwendungsbeispiel

Werkzeug zum Aus- und Einbauen der Feder

verwendet bei Modell

TC 65

Naked Bike

Service




Reparatur



optional




21.2 Übersicht Werkzeugwand



- | | |
|----|----------------------------------|
| 1 | Hakenschlüssel (T106S) (S. 121) |
| 2 | Tiefenlehre (T107S) (S. 122) |
| 3 | Montagehülse (T1204) (S. 122) |
| 4 | Kalibrierdorn (T1205) (S. 123) |
| 5 | Presswerkzeug (T1206) (S. 123) |
| 6 | Presswerkzeug (T1207S) (S. 123) |
| 7 | Montagehülse (T1215) (S. 124) |
| 8 | Presswerkzeug (T1216) (S. 125) |
| 9 | Stiftschlüssel (T1218) (S. 125) |
| 10 | Presswerkzeug (T129) (S. 125) |
| 11 | Befülladapter (T1296) (S. 125) |
| 12 | Presswerkzeug (T1504) (S. 126) |
| 13 | Montagewerkzeug (T150S) (S. 126) |
| 14 | Montagehülse (T1515) (S. 127) |
| 15 | Hakenschlüssel (T1533) (S. 127) |
| 16 | Montagehülse (T1554) (S. 128) |
| 17 | Befülladapter (T1565) (S. 128) |
| 18 | Füllwerkzeug (T170S1) (S. 128) |
| 19 | Hakenschlüssel (T304) (S. 128) |
| 20 | Montagehülse (T313) (S. 129) |

T106S Hakenschlüssel



T106S

Beschreibung / Verwendungsbeispiel


Werkzeug zum Entspannen und Spannen der Feder (2 Stück)



Technische Daten


Durchmesser: 68 ... 75 mm




verwendet bei Modell

TC 85 2014
 TC 85 2015
 TC 85 2016
 TC 85 2017
 TC 250 2014
 TC 250 2015
 TC 250 2016
 FC 350 2014
 FC 350 2015
 FC 350 2016
 FC 450 2014
 FC 450 2015
 FC 450 2016
 TC 125 2014
 TC 125 2015
 TC 125 2016
 FC 250 2014
 FC 250 2015
 FC 250 2016
 TE 125
 FE 250 2014
 FE 250 2015
 FE 250 2016
 TE 250 2014


T106S Hakenschlüssel			
		TE 250 2015 TE 250 2016 FE 350 2014 FE 350 2015 FE 350 2016 FE 350 S 2015 FE 350 S 2016 FE 450 2014 FE 450 2015 FE 450 2016 TE 300 2014 TE 300 2015 TE 300 2016 FE 501 2014 FE 501 2015 FE 501 2016 FE 501 S 2015 FE 501 S 2016 Supermoto / Dual Sport FS 450 2015 FS 450 2016 Street Enduro Naked Bike	
		Service ☒	Reparatur ☐ optional ☐
T107S Tiefenlehre			
4  T107S	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Ermitteln von Abständen verwendet bei Modell Mini MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Street Enduro		
	Service ☐	Reparatur ☒	optional ☐
T1204 Montagehülse			
4  T1204	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Montieren und Auspressen von Bauteilen (Staubmanschette, Führungsbuchse) Technische Daten Durchmesser: 25,5 ... 30,5 mm verwendet bei Modell Mini MX Enduro E1 Enduro E2		


T1204 Montagehülse			
		Enduro E3 Cross Country Supermoto Competition	
		Service ☐	Reparatur ☒ optional ☐
T1205 Kalibrierdorn			
 T1205		Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Kalibrieren von Bauteilen (Führungsbuchse)	
		Technische Daten Durchmesser: 18 mm verwendet bei Modell MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Competition	
		Service ☐	Reparatur ☒ optional ☐
T1206 Presswerkzeug			
 T1206		Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einpressen von Bauteilen (Schwenklager)	
		Technische Daten Durchmesser: 15 ... 30 mm verwendet bei Modell Mini MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Street Enduro Naked Mid	
		Service ☐	Reparatur ☒ optional ☐
T1207S Presswerkzeug			
 T1207S		Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einpressen von Bauteilen (Schwenklager)	
		verwendet bei Modell Mini MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Street Enduro Naked Mid	
		Service ☐	Reparatur ☒ optional ☐



T1215 Montagehülse			
 T1215	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Montieren von Bauteilen (Dichtringträger der Kolbenstange)		
	Technische Daten		
	Durchmesser: 18 mm		
	verwendet bei Modell		
	TC 250 2014		
	TC 250 2015		
	TC 250 2016		
	FC 350 2014		
	FC 350 2015		
	FC 350 2016		
	FC 450 2014		
	FC 450 2015		
	FC 450 2016		
	TC 125 2014		
	TC 125 2015		
	TC 125 2016		
	FC 250 2014		
	FC 250 2015		
	FC 250 2016		
	TE 125		
	FE 250 2014		
	FE 250 2015		
	FE 250 2016		
	TE 250 2014		
	TE 250 2015		
	TE 250 2016		
	FE 350 2014		
	FE 350 2015		
	FE 350 2016		
	FE 350 S 2015		
	FE 350 S 2016		
	FE 450 2014		
	FE 450 2015		
	FE 450 2016		
	TE 300 2014		
	TE 300 2015		
	TE 300 2016		
	FE 501 2014		
	FE 501 2015		
	FE 501 2016		
	FE 501 S 2015		
	FE 501 S 2016		
	FS 450 2015		
	FS 450 2016		
	Service	☐	
	Reparatur	☒	
	optional	☐	



T1216 Presswerkzeug			
 T1216	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Eindrücken von Bauteilen (Dichtringträger der Kolbenstange)		
	Technische Daten Durchmesser: 38 ... 49 mm verwendet bei Modell MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Competition		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
T1218 Stiftschlüssel			
 T1218	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Entfernen von Bauteilen (Zugstufeneinstellung der Kolbenstange)		
	Technische Daten verstellbar Durchmesser: 3 mm verwendet bei Modell TC 50 TC 65 TC 85 2014 TC 85 2015 TC 85 2016 TC 85 2017		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
T129 Presswerkzeug			
 T129	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Einpressen von Bauteilen (Schwenklager)		
	Technische Daten Durchmesser: 15 ... 30 mm verwendet bei Modell TC 50 2018 Supermoto / Dual Sport Street Enduro		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
T1296 Befülladapter			
 T1296	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Adapter für Füllwerkzeug, zum Befüllen der Stoßdämpfer mit Stickstoff		
	zu verwenden mit T170S1 verwendet bei Modell TC 50 TC 250 2017 TC 250 2018 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 450 2017 FC 450 2018 TC 125 2017 TC 125 2018		

T1296 Befülladapter			
	FC 250 2017		
	FC 250 2018		
	TE 150		
	TX 125		
	FE 250 2017		
	FE 250 2018		
	TE 250 2017		
	TE 250 2018		
	FE 350 2017		
	FE 350 2018		
	FE 450 2017		
	FE 450 2018		
	TE 300 2017		
	TE 300 2018		
	FE 501 2017		
	FE 501 2018		
	FE 501 S 2017		
	FE 501 S 2018		
	Cross Country		
	FS 450 2017		
FS 450 2018			
Service	☐	Reparatur	☒
optional			☐


T1504 Presswerkzeug			
 T1504	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Positionieren von Bauteilen (Führungsbuchse im Dichtringträger)		
	Technische Daten		
	Durchmesser: 18 mm		
	verwendet bei Modell		
	MX		
	Enduro E1		
	Enduro E2		
	Enduro E3		
	Cross Country		
Supermoto Competition			
Service	☐	Reparatur	☒
optional			☐

T150S Montagewerkzeug			
 T150S	Beschreibung / Verwendungsbeispiel		
	Werkzeug zum Einpressen von Bauteilen (Führungsbuchse im Dichtringträger)		
	verwendet bei Modell		
	MX		
	Enduro E1		
	Enduro E2		
	Enduro E3		
	Cross Country		
	Supermoto Competition		
	Service	☐	Reparatur
optional			☐

T1515 Montagehülse			
 T1515	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Montieren von Bauteilen (Dichtringträger auf Kolbenstange) Technische Daten Durchmesser: 18 mm verwendet bei Modell TC 85 TC 250 2017 TC 250 2018 FC 350 2017 FC 350 2018 FC 450 2017 FC 450 2018 TC 125 2017 TC 125 2018 FC 250 2017 FC 250 2018 TE 150 TX 125 FE 250 2017 FE 250 2018 TE 250 2017 TE 250 2018 FE 350 2017 FE 350 2018 FE 350 S 2017 FE 350 S 2018 FE 450 2017 FE 450 2018 TE 300 2017 TE 300 2018 FE 501 2017 FE 501 2018 FE 501 S 2017 FE 501 S 2018 Cross Country Supermoto / Dual Sport FS 450 2017 FS 450 2018 Street Enduro		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
T1533 Hakenschlüssel			
 T1533	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Entspannen und Spannen der Feder (2 Stück) Technische Daten Durchmesser: 59 mm verwendet bei Modell TC 50		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐

T1554 Montagehülse			
2  T1554	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Montieren von Bauteilen (Dichtringträger auf Kolbenstange) Technische Daten Durchmesser: 18 mm verwendet bei Modell TC 85 2018		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
T1565 Befülladapter			
3  T1565	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Adapter für Füllwerkzeug, zum Befüllen der Stoßdämpfer mit Stickstoff zu verwenden mit T170S1 verwendet bei Modell TC 85 2018		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
T170S1 Füllwerkzeug			
2x 2 3x 4  T170S1	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Befüllen der Stoßdämpfer mit Stickstoff verwendet bei Modell Mini MX Enduro E1 Enduro E2 Enduro E3 Cross Country Supermoto Street Enduro zugehörige Werkzeuge / Artikel sind T1296 T1565		
	Service	☐	Reparatur ☒ optional ☐
T304 Hakenschlüssel			
4  T304	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Werkzeug zum Entspannen und Spannen der Feder Technische Daten Durchmesser: 58 ... 62 mm verwendet bei Modell TC 50 TC 65		
	Service	☒	Reparatur ☐ optional ☐

T313 Montagehülse



T313

Beschreibung / Verwendungsbeispiel

Werkzeug zum Montieren von Bauteilen (Dichtringträger auf Kolbenstange)

Technische Daten

Durchmesser: 14 mm

verwendet bei Modell

TC 50

TC 65

Service








Reparatur




optional





1086001 Werkzeugtafel			
 1086001	Beschreibung / Verwendungsbeispiel graue Lochtafel zum Aufhängen von Werkzeug, die Anzahl der benötigten Werkzeugtafeln richtet sich nach dem Werkzeugumfang und den lokalen Gegebenheiten (Lieferumfang 1 Stück) Technische Daten inkludierte Wandmontageelemente: 9 Stk. Breite: 1.050 mm Höhe: 1.000 mm		
	zugehörige Werkzeuge / Artikel sind 2086403 2286005 2286007		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐
1086002 Werkzeugtafel			
 1086002	Beschreibung / Verwendungsbeispiel graue Lochtafel zum Aufhängen von Werkzeug, die Anzahl der benötigten Werkzeugtafeln richtet sich nach dem Werkzeugumfang und den lokalen Gegebenheiten (Lieferumfang 1 Stück) Technische Daten inkludierte Wandmontageelemente: 6 Stk. Breite: 525 mm Höhe: 1.000 mm		
	zugehörige Werkzeuge / Artikel sind 2086404 2286006 2286008		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐
2086403 Husqvarna Motorcycles Kopfleiste			
 2086403	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Aufkleber mit Husqvarna Motorcycles Logo, zum Aufkleben auf die Werkzeugtafel Technische Daten Breite: 1.050 mm Höhe: 98 mm		
	zu verwenden mit 1086001		
	Service ☒	Reparatur ☐	optional ☐
2086404 Husqvarna Motorcycles Kopfleiste			
 2086404	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Aufkleber mit Husqvarna Motorcycles Logo, zum Aufkleben auf die Werkzeugtafel Technische Daten Breite: 525 mm Höhe: 98 mm		
	zu verwenden mit 1086002		
	Service ☐	Reparatur ☐	optional ☐

2286005 KTM und Husqvarna Kopfleiste			
 2286005	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Aufkleber mit KTM und Husqvarna Motorcycles Logo, zum Aufkleben auf die Werkzeugtafel Technische Daten zu verwenden mit Breite: 1.050 mm 1086001 Höhe: 98 mm		
	Service	☒	Reparatur optional ☐
2286006 KTM und Husqvarna Kopfleiste			
 2286006	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Aufkleber mit KTM und Husqvarna Motorcycles Logo, zum Aufkleben auf die Werkzeugtafel Technische Daten zu verwenden mit Breite: 525 mm 1086002 Höhe: 98 mm		
	Service	☒	Reparatur optional ☐
2286007 WP Kopfleiste			
 2286007	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Aufkleber mit WP Logo, zum Aufkleben auf die Werkzeugtafel Technische Daten zu verwenden mit Breite: 1.050 mm 1086001 Höhe: 98 mm		
	Service	☒	Reparatur optional ☐
2286008 WP Kopfleiste			
 2286008	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Aufkleber mit WP Logo, zum Aufkleben auf die Werkzeugtafel Technische Daten zu verwenden mit Breite: 525 mm 1086002 Höhe: 98 mm		
	Service	☒	Reparatur optional ☐
4086601 Labelkit			
 4086601	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Labelbogen inkl. Magnete, umfasst alle Bilder von aktuellen Werkzeugen, die mit Aufhängung und Magnetlabel ausgeliefert werden, Umfang ändert sich fortlaufend mit Hinzukommen neuer Werkzeuge		
	Ersatzartikel		

4086602 WP Labelkit	
 4086602	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Labelbogen inkl. Magnete, umfasst alle Bilder von aktuellen Werkzeugen, die mit Aufhängung und Magnetlabel ausgeliefert werden, Umfang ändert sich fortlaufend mit Hinzukommen neuer Werkzeuge
	Ersatzartikel
3287001 Klammer	
 3287001	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Klammer zum Aufhängen von Werkzeug (1 Satz = 10 Stück), inkl. Schrauben und Muttern Technische Daten für Werkzeug mit Durchmesser: 0 ... 20 mm
	Ersatzartikel
3287002 Klammer	
 3287002	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Klammer zum Aufhängen von Werkzeug (1 Satz = 10 Stück), inkl. Schrauben und Muttern Technische Daten für Werkzeug mit Durchmesser: 15 ... 30 mm
	Ersatzartikel
3287003 Klammer	
 3287003	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Klammer zum Aufhängen von Werkzeug (1 Satz = 10 Stück), inkl. Schrauben und Muttern Technische Daten für Werkzeug mit Durchmesser: 25 ... 40 mm
	Ersatzartikel
3287004 Haken	
 3287004	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Haken zum Aufhängen von Werkzeug (1 Satz = 10 Stück), inkl. Schrauben und Muttern Technische Daten leichte Ausführung Hakenlänge: 60 mm
	Ersatzartikel

3287005 Haken	
 3287005	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Haken zum Aufhängen von Werkzeug (1 Satz = 10 Stück) inkl. Schrauben und Muttern Technische Daten leichte Ausführung Hakenlänge: 100 mm
	Ersatzartikel
3287006 Haken	
 3287006	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Haken zum Aufhängen von Werkzeug (1 Satz = 5 Stück), inkl. Schrauben und Muttern Technische Daten schwere Ausführung Hakenlänge: 120 mm
	Ersatzartikel
3287007 Haken	
 3287007	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Haken zum Aufhängen von Werkzeug (1 Satz = 5 Stück), inkl. Schrauben und Muttern Technische Daten schwere Ausführung Hakenlänge: 200 mm
	Ersatzartikel
3287008 Haken	
 3287008	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Haken zum Aufhängen von Werkzeug (1 Satz = 10 Stück), inkl. Schrauben und Muttern Technische Daten schwere gerade Ausführung Hakenlänge: 100 mm
	Ersatzartikel
3287009 Haken	
 3287009	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Haken zum Aufhängen von Werkzeug (1 Satz = 5 Stück), inkl. Schrauben und Muttern Technische Daten gummierte Ausführung Hakenlänge: 100 mm
	Ersatzartikel

3287010 Haken	
 3287010	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Haken zum Aufhängen von Werkzeug (1 Satz = 10 Stück), inkl. Schrauben und Muttern Technische Daten U-förmige Ausführung Hakenlänge: 100 mm
	Ersatzartikel
3287011 Magnethalter	
 3287011	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Magnet zum Halten von Werkzeug (1 Satz = 5 Stück) Technische Daten Durchmesser: 45 mm
	Ersatzartikel
3287012 Metallbox	
 3287012	Beschreibung / Verwendungsbeispiel kleiner Metallgitterkasten zum Aufbewahren von Werkzeug, inkl. Schrauben und Muttern Technische Daten Länge: 160 mm Breite: 110 mm Höhe: 50 mm
	Ersatzartikel
3287013 Klammer	
 3287013	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Klammer zum Aufhängen von Werkzeug (1 Satz = 5 Stück), inkl. Schrauben und Muttern Technische Daten für Werkzeug mit Durchmesser: 35 ... 70 mm
	Ersatzartikel
3287014 Haken	
 3287014	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Haken zum Aufhängen von Werkzeug (1 Satz = 5 Stück), inkl. Schrauben und Muttern Technische Daten abgewinkelte Ausführung Hakenlänge: 100 mm
	Ersatzartikel

3287015 Haken	
 3287015	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Haken zum Aufhängen von Werkzeug (1 Satz = 5 Stück), inkl. Schrauben und Muttern Technische Daten abgewinkelte Ausführung Hakenlänge: 200 mm
	Ersatzartikel
3287016 Metallbox	
 3287016	Beschreibung / Verwendungsbeispiel großer Metallgitterkasten zum Aufbewahren von Werkzeug, inkl. Schrauben und Muttern Technische Daten Länge: 270 mm Breite: 150 mm Höhe: 50 mm
	Ersatzartikel
3287017 Haken	
 3287017	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Haken zum Aufhängen von Werkzeug (1 Satz = 10 Stück), inkl. Schrauben und Muttern Technische Daten ringförmige Ausführung Durchmesser: 35 mm
	Ersatzartikel
3287018 Haken	
 3287018	Beschreibung / Verwendungsbeispiel Haken zum Aufhängen von Werkzeug (1 Satz = 10 Stück), inkl. Schrauben und Muttern Technische Daten U-förmige Ausführung Hakenlänge: 50 mm
	Ersatzartikel

Husqvarna			
Offroad			
Mini			
Mini MX			
Mini MX 2 stroke			
TC 50			
TC 50 2017			
			TC 50 2017
TC 50 2018			
			TC 50 2018
			TC 50 Mini 2018
TC 65			
TC 65 2017			
			TC 65 2017
TC 65 2018			
			TC 65 2018
TC 85			
TC 85 2014			
			TC 85 17/14 2014
			TC 85 19/16 2014
TC 85 2015			
			TC 85 17/14 2015
			TC 85 19/16 2015
TC 85 2016			
			TC 85 17/14 2016
			TC 85 19/16 2016
TC 85 2017			
			TC 85 17/14 2017
			TC 85 19/16 2017
TC 85 2018			
			TC 85 17/14 2018
			TC 85 19/16 2018
MX			
MX1			
MX1 2 stroke			
TC 250			
TC 250 2014			
			TC 250 EU 2014
TC 250 2015			
			TC 250 2015
TC 250 2016			
			TC 250 2016
TC 250 2017			
			TC 250 2017
TC 250 2018			
			TC 250 2018
MX1 4 stroke			
FC 350			
FC 350 2014			
			FC 350 EU 2014
FC 350 2015			
			FC 350 EU 2015
FC 350 2016			

					FC 350 EU 2016
					FC 350 2017
					FC 350 2017
					FC 350 2018
					FC 350 2018
				FC 450	
					FC 450 2014
					FC 450 EU 2014
					FC 450 2015
					FC 450 EU 2015
					FC 450 US 2015
					FC 450 2016
					FC 450 2016
					FC 450 2017
					FC 450 2017
					FC 450 2018
					FC 450 2018
					FC 450 Rockstar Edition US 2018
			MX2		
				MX2 2 stroke	
				TC 125	
					TC 125 2014
					TC 125 EU 2014
					TC 125 2015
					TC 125 EU 2015
					TC 125 2016
					TC 125 2016
					TC 125 2017
					TC 125 2017
					TC 125 2018
					TC 125 2018
				MX2 4 stroke	
				FC 250	
					FC 250 2014
					FC 250 EU 2014
					FC 250 2015
					FC 250 EU 2015
					FC 250 US 2015
					FC 250 2016
					FC 250 2016
					FC 250 2017
					FC 250 2017
					FC 250 2018
					FC 250 2018
			Enduro		
				Enduro E1	
				Enduro E1 2 stroke	
				TE 125	
					TE 125 2014
					TE 125 EU 2014
					TE 125 2015
					TE 125 EU 2015
					TE 125 US 2015

				TE 125 2016
				TE 125 EU 2016
				TE 125 US 2016
				TE 150
				TE 150 2017
				TE 150 US 2017
				TE 150 2018
				TE 150 US 2018
				TX 125
				TX 125 2017
				TX 125 EU 2017
				TX 125 2018
				TX 125 EU 2018
				Enduro E1 4 stroke
				FE 250
				FE 250 2014
				FE 250 EU 2014
				FE 250 AU 2014
				FE 250 US 2014
				FE 250 2015
				FE 250 EU 2015
				FE 250 AU 2015
				FE 250 US 2015
				FE 250 2016
				FE 250 EU 2016
				FE 250 AU 2016
				FE 250 US 2016
				FE 250 2017
				FE 250 EU 2017
				FE 250 AU 2017
				FE 250 US 2017
				FE 250 2018
				FE 250 EU 2018
				FE 250 AU 2018
				FE 250 US 2018
				Enduro E2
				Enduro E2 2 stroke
				TE 250
				TE 250 2014
				TE 250 EU 2014
				TE 250 AU 2014
				TE 250 US 2014
				TE 250 2015
				TE 250 EU 2015
				TE 250 AU 2015
				TE 250 US 2015
				TE 250 2016
				TE 250 EU 2016
				TE 250 AU 2016
				TE 250 US 2016
				TE 250 2017
				TE 250 EU 2017
				TE 250 AU 2017

					TE 250 US 2017
					TE 250 2018
					TE 250i EU 2018
					TE 250 AU 2018
					TE 250 US 2018
					TE 250i US 2018
					Enduro E2 4 stroke
					FE 350
					FE 350 2014
					FE 350 EU 2014
					FE 350 AU 2014
					FE 350 US 2014
					FE 350 2015
					FE 350 EU 2015
					FE 350 AU 2015
					FE 350 US 2015
					FE 350 2016
					FE 350 EU 2016
					FE 350 AU 2016
					FE 350 US 2016
					FE 350 2017
					FE 350 EU 2017
					FE 350 AU 2017
					FE 350 2018
					FE 350 EU 2018
					FE 350 AU 2018
					FE 350 S
					FE 350 S 2015
					FE 350S US 2015
					FE 350 S 2016
					FE 350 S US 2016
					FE 350 S 2017
					FE 350 US 2017
					FE 350 S 2018
					FE 350 US 2018
					FE 450
					FE 450 2014
					FE 450 EU 2014
					FE 450 AU 2014
					FE 450 2015
					FE 450 EU 2015
					FE 450 AU 2015
					FE 450 2016
					FE 450 EU 2016
					FE 450 AU 2016
					FE 450 US 2016
					FE 450 2017
					FE 450 EU 2017
					FE 450 AU 2017
					FE 450 US 2017
					FE 450 2018
					FE 450 EU 2018
					FE 450 AU 2018

FE 450 US 2018

Enduro E3**Enduro E3 2 stroke****TE 300****TE 300 2014**

TE 300 EU 2014

TE 300 AU 2014

TE 300 US 2014

TE 300 2015

TE 300 EU 2015

TE 300 AU 2015

TE 300 US 2015

TE 300 2016

TE 300 EU 2016

TE 300 AU 2016

TE 300 US 2016

TE 300 2017

TE 300 EU 2017

TE 300 AU 2017

TE 300 US 2017

TE 300 2018

TE 300i EU 2018

TE 300 AU 2018

TE 300 US 2018

Enduro E3 4 stroke**FE 501****FE 501 2014**

FE 501 EU 2014

FE 501 AU 2014

FE 501 US 2014

FE 501 2015

FE 501 EU 2015

FE 501 AU 2015

FE 501 US 2015

FE 501 2016

FE 501 EU 2016

FE 501 AU 2016

FE 501 US 2016

FE 501 2017

FE 501 EU 2017

FE 501 AU 2017

FE 501 2018

FE 501 EU 2018

FE 501 AU 2018

FE 501 S**FE 501 S 2015**

FE 501S US 2015

FE 501 S 2016

FE 501 S US 2016

FE 501 S 2017

FE 501 US 2017

FE 501 S 2018


FE 501 US 2018

Street	Rally
	Rally 4 stroke
	FR 450 Rally
	FR 450 Rally 2016
	FR 450 Rally 2016
	FR 450 Rally 2017
	FR 450 Rally 2017
	Cross Country
	Cross Country E2
	Cross Country E2 4 stroke
	FX 350
	FX 350 2017
	FX 350 2017
	FX 350 2018
	FX 350 2018
	FX 450
	FX 450 2017
	FX 450 2017
	FX 450 2018
	FX 450 2018
	Cross Country E3
	Cross Country E3 2 stroke
	TX 300
	TX 300 2017
	TX 300 2017
	TX 300 2018
	TX 300 2018
Supermoto	
Supermoto / Dual Sport	
Supermoto / Dual Sport SM Mid	
701 Supermoto	
701 Supermoto 2016	
701 Supermoto EU 2016	
701 Supermoto AU 2016	
701 Supermoto US 2016	
701 Supermoto 2017	
701 Supermoto EU 2017	
701 Supermoto US 2017	
701 Supermoto 2018	
701 Supermoto EU 2018	
701 Supermoto US 2018	
Supermoto Competition	
Supermoto Competition 4 stroke	
FS 450	
FS 450 2015	
FS 450 2015	
FS 450 2016	
FS 450 2016	
FS 450 2017	
FS 450 2017	
FS 450 2018	
FS 450 2018	

Street Enduro			
Dual Sport Enduro			
Dual Sport Enduro Mid			
701 Enduro			
701 Enduro 2016			
701 Enduro EU 2016			
701 Enduro AU 2016			
701 Enduro US 2016			
701 Enduro 2017			
701 Enduro EU 2017			
701 Enduro US 2017			
701 Enduro 2018			
701 Enduro EU 2018			
701 Enduro US 2018			
Naked Bike			
Naked Bike Naked			
Naked Small			
401 Vitpilen			
401 Vitpilen 2018			
VITPILEN 401 EU 2018			
401 Svartpilen			
401 Svartpilen 2018			
SVARTPILEN 401 EU 2018			
Naked Mid			
701 Vitpilen			
701 Vitpilen 2018			
VITPILEN 701 EU 2018			



12.06.2018



Husqvarna Motorcycles GmbH
Stallhofnerstraße 3 | 5230 Mattighofen | Österreich
www.husqvarna-motorcycles.com



Foto: Mitterbauer,
Husqvarna Motorcycles GmbH