



Zubehör-Montageanleitung


Windschutzscheiben-Windabweiser	
Teilesatznummer	Betroffene Modelle
A9708775	Tiger 900, Tiger 900 GT, Tiger 900 GT Pro, Tiger 900 GT (LRH), Tiger 900 Rally, Tiger 900 Rally Pro, Tiger 850 Sport
A9708875	Tiger 900, Tiger 900 GT, Tiger 900 GT Pro, Tiger 900 GT (LRH), Tiger 900 GT Aragon Edition, Tiger 900 Rally, Tiger 900 Rally Pro, Tiger 900 Rally Aragon Edition, Tiger 850 Sport
A9708876	Tiger 900, Tiger 900 GT, Tiger 900 GT Pro, Tiger 900 GT (LRH), Tiger 900 GT Aragon Edition, Tiger 900 Rally, Tiger 900 Rally Pro, Tiger 900 Rally Aragon Edition, Tiger 850 Sport, Tiger 1200 GT, Tiger 1200 GT Pro, Tiger 1200 Rally Pro, Tiger 1200 GT Explorer, Tiger 1200 Rally Explorer

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Triumph Originalzubehörsatz entschieden haben. Dieser Zubehörsatz ist das Ergebnis der bewährten Entwurfs- und Konstruktionstechnik, der eingehenden Testverfahren und des dauerhaften Strebens von Triumph nach Überlegenheit bei Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung.

Lesen Sie alle vorliegenden Anweisungen vollständig durch, bevor Sie mit dem Einbau des Zubehör-Montagesatzes beginnen, um sich mit den Funktionsmerkmalen des Montagesatzes und dem Einbauverfahren gründlich vertraut zu machen.

Diese Anweisungen sollten als dauerhafter Bestandteil Ihres Zubehörsatzes angesehen werden und bei diesem verbleiben, auch wenn das mit Zubehör versehene Motorrad nachfolgend verkauft wird.

Mitgelieferte Teile:



1. Windabweiserbaugruppe	1 Stck.	
--------------------------	---------	--



Warnung

Bringen Sie an diesen Modellen ausschließlich von Triumph zugelassenes Triumph-Originalzubehör an, das in der zugehörigen Triumph-Montageanleitung aufgeführt ist. Die in dieser Anleitung behandelten Zubehör-Montagesätze sind für die Verwendung mit ganz bestimmten Modellen von Triumph Motorrädern bestimmt. Die Zubehör-Montagesätze und die geeigneten Modelle sind zu Beginn der Anleitung aufgeführt. Sie dürfen nie an anderen Triumph-Modellen oder an Motorrädern anderer Hersteller montiert werden. Wird ein Zubehör-Montagesatz an einem nicht aufgeführten Triumph-Modell oder an einem Motorrad eines anderen Herstellers montiert, wirkt sich das auf die Leistung, die Stabilität und das Fahrverhalten des Motorrads aus. Dies kann die Kontrolle des Fahrers über das Motorrad beeinträchtigen und zu einem Unfall mit schweren Verletzungen oder Todesfolge führen.



Warnung

Lassen Sie stets von Triumph zugelassene Teile, Zubehör- und Umrüstartikel montieren, und lassen Sie die Arbeiten stets durch einen ausgebildeten Mechaniker bei einem Triumph-Vertragshändler vornehmen. Die Montage von Teilen, Zubehör- und Umrüstartikeln durch einen Mechaniker, der nicht bei einem Triumph-Vertragshändler beschäftigt ist, kann sich auf das Fahrverhalten, die Stabilität oder andere Aspekte des Betriebs des Motorrads auswirken und dadurch unter Umständen zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad und zu einem Unfall führen.



Warnung

Stellen Sie über die Dauer der Arbeiten sicher, dass das Motorrad stabil steht und hinreichend abgestützt ist, um ein Verletzungsrisiko durch Umstürzen des Motorrads zu vermeiden.




Warnung

Für den Einbau dieses Zubehör-Montagesatzes ist ein Drehmomentschlüssel mit einer bekannten und präzisen Kalibrierung zu verwenden. Sollte eine der Befestigungen nicht mit dem korrekten Drehmoment festgezogen werden, kann sich dies unter Umständen auf Leistung, Stabilität und Fahrverhalten des Motorrads auswirken. Dies kann zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad und zu einem Unfall führen.


Hinweis:

- Triumph bietet Ihnen ein breites Angebot an zugelassenem Originalzubehör für Ihr Motorrad. Daher können wir im Rahmen der vorliegenden Anleitung leider nicht alle der möglichen Ausstattungsvarianten berücksichtigen. Beachten Sie beim Aus- und Einbau von Triumph-Originalzubehör stets die dem jeweiligen Montagesatz beiliegende Anleitung. Falls Sie von einer Einbauanleitung für Triumph-Zubehör zusätzliche Exemplare benötigen, besuchen Sie die Internetseite www.triumphinstructions.com oder setzen Sie sich mit Ihrem Triumph-Vertragshändler in Verbindung.
- Nehmen Sie die Windabweiserbaugruppe aus dem Montagesatz. Lockern Sie die beiden Windabweiserklemmschrauben. Entfernen Sie die Schrauben nicht.




1. Windschutzscheiben-Windabweiser
2. Klemmschrauben

2. Bringen Sie die Windabweiserbaugruppe in der gezeigten Ausrichtung oben an der Windschutzscheibe des Motorrads an.




1. Windschutzscheibe
2. Windabweiserbaugruppe

3. Richten Sie die Windabweiserbaugruppe wie gezeigt mittig an der Windschutzscheibe aus.



1. Windschutzscheibe
2. Windabweiserbaugruppe

4. Ziehen Sie die beiden Windabweiserklemmschrauben fest. Anzugsmoment **1 Nm**.



1. Windschutzscheiben-Windabweiser
2. Klemmschrauben




Warnung

Achten Sie beim Einstellen der Position des Windschutzscheiben-Windabweisers darauf, dass die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigt wird. Wenn die Sicht des Fahrers beeinträchtigt wird, bauen Sie den Windschutzscheiben-Windabweiser ab.

Wird das Motorrad gefahren, wenn die Sicht des Fahrers beeinträchtigt ist, kann dies zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad und zu einem Unfall führen.

5. Lockern Sie das Daumenrad auf der rechten Seite der Windabweiserbaugruppe. Der Windschutzscheiben-Windabweiser kann nun wie gezeigt auf die gewünschte Position eingestellt werden. Wenn der Windschutzscheiben-Windabweiser wie gewünscht eingestellt ist, ziehen Sie das Daumenrad am integrierten Innensechskant fest. Anzugsmoment **2 Nm**.



1. Windschutzscheiben-Windabweiser
2. Daumenrad
3. Innensechskant



Warnung

Das Betreiben des Motorrads oberhalb der geltenden gesetzlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen ist nur auf einer dafür zugelassenen abgeschlossenen Strecke gestattet.



Warnung

Betreiben Sie dieses Triumph-Motorrad im Hochgeschwindigkeitsbereich ausschließlich bei gesicherten Straßenrennen oder auf abgeschlossenen Rennstrecken. Hochgeschwindigkeitsfahrten dürfen nur von Fahrern unternommen werden, die die erforderlichen Hochgeschwindigkeits-Fahrtechniken beherrschen und mit dem Fahrverhalten des Motorrads in jeder Situation vertraut sind.

Hochgeschwindigkeitsfahrten unter anderen als den beschriebenen Bedingungen sind gefährlich. Sie führen zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad und zu einem Unfall.



Warnung

Sollten Sie nach dem Anbringen des Zubehör-Montagesatzes in irgendeiner Hinsicht Zweifel an den Funktionen des Motorrads haben, wenden Sie sich an einen Triumph-Vertragshändler. Fahren Sie das Motorrad nicht, bis es von einem Triumph-Vertragshändler für betriebsbereit erklärt wurde. Sollten in irgendeiner Hinsicht Zweifel an den Fahrleistungen des Motorrads bestehen, kann ein Betreiben des Motorrads zum Verlust der Kontrolle über das Fahrzeug und damit zu einem Unfall führen.