



Zubehör-Montageanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen Triumph Originalzubehörsatz entschieden haben. Dieser Zubehörsatz ist das Ergebnis der bewährten Entwurfs- und Konstruktionstechnik, der eingehenden Testverfahren und des ständigen Strebens von Triumph nach überlegener Zuverlässigkeit, Sicherheit und Leistung.

Lesen Sie alle vorliegenden Anweisungen vollständig durch, bevor Sie mit dem Einbau des Zubehör-Montagesatzes beginnen, um sich mit den Funktionsmerkmalen des Montagesatzes und dem Einbauverfahren gründlich vertraut zu machen.

Diese Anweisungen sind Bestandteil des Zubehörsatzes und verbleiben bei diesem, auch wenn das mit Zubehör versehene Motorrad nachfolgend verkauft wird.

WLAN-Modul	
Teilesatznummer	Modelle
A9820130	TF250-X, TF450-X
A9820117	TF250-X, TF450-X
A9820140	TF250-E, TF450-E

Mitgelieferte Teile

A9820130, A9820117



1. WLAN-Modul	1 Stck.	2. Kabelbinder (nicht abgebildet)	2 Stck.
---------------	---------	-----------------------------------	---------



1. WLAN-Modul	1 Stck.	2. Kabelbinder (nicht abgebildet)	3 Stck.
---------------	---------	-----------------------------------	---------

⚠️ WARNUNG

Bringen Sie an diesen Modellen ausschließlich von Triumph zugelassenes Triumph-Originalzubehör an, das in der zugehörigen Triumph-Montageanleitung aufgeführt ist.

Die in dieser Anleitung behandelten Zubehör-Montagesätze sind für die Verwendung mit ganz bestimmten Modellen von Triumph Motorrädern bestimmt. Die Zubehör-Montagesätze und die geeigneten Modelle sind zu Beginn der Anleitung aufgeführt. Sie dürfen nie an anderen Triumph-Modellen oder an Motorrädern anderer Hersteller montiert werden.

Wird ein Zubehör-Montagesatz an einem nicht aufgeführten Triumph-Modell oder an einem Motorrad eines anderen Herstellers montiert, wirkt sich das auf die Leistung, die Stabilität und das Fahrverhalten des Motorrads aus.

Die Nichtbeachtung des vorstehenden Hinweises kann zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad und in der Folge zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

⚠️ WARNUNG

Lassen Sie von Triumph zugelassene Teile, Zubehörartikel und Umbauten immer durch eine fachkundige Person mit Fachkenntnissen und technischem Verständnis für Motorräder, wie z. B. einen Triumph Vertragshändler, einbauen bzw. vornehmen.

Der Einbau von Teilen oder Zubehör bzw. das Vornehmen von Umbauten durch eine Person ohne Fachkenntnisse und technisches Verständnis für Motorräder kann das Fahrverhalten, die Stabilität oder andere Aspekte des Motorradbetriebs beeinträchtigen.

Die Nichtbeachtung des vorstehenden Hinweises kann zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad und in der Folge zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

⚠️ WARNUNG

Für den Einbau dieses Zubehör-Montagesatzes ist ein Drehmomentschlüssel mit einer bekannten und präzisen Kalibrierung zu verwenden.

Sollte eines der Befestigungselemente nicht mit dem korrekten Drehmoment festgezogen werden, kann sich dies unter Umständen auf Leistung, Stabilität und Fahrverhalten des Motorrads auswirken.

Die Nichtbeachtung des vorstehenden Hinweises kann zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad und in der Folge zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

⚠️ WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass das Motorrad stabil steht und hinreichend abgestützt ist.

Stützen Sie das Motorrad nicht an NebenkompONENTEN, der Auspuffanlage oder anderen nicht tragenden Teilen des Motorradrahmens ab.

Das korrekte Abstützen des Motorrads trägt dazu bei, dass es nicht umfällt.

Ein instabiles Motorrad kann umfallen, was zu Schäden am Motorrad, schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.


ACHTUNG

Triumph bietet Ihnen ein breites Angebot an zugelassenem Originalzubehör für Ihr Motorrad.

Daher können wir im Rahmen der vorliegenden Anleitung leider nicht alle der möglichen Ausstattungsvarianten berücksichtigen. Beachten Sie beim Aus- und Einbau von Triumph-Originalzubehör stets die dem jeweiligen Montagesatz beiliegende Anleitung.

Falls Sie von einer Einbauanleitung für Triumph-Zubehör zusätzliche Exemplare benötigen, besuchen Sie die Internetseite www.triumphinstructions.com oder setzen Sie sich mit Ihrem Triumph-Vertragshändler in Verbindung.

1. Bauen Sie den Sitz aus, wie im Werkstatthandbuch beschrieben.
2. Klemmen Sie die Batterie ab, wie im Werkstatthandbuch beschrieben.
3. Notieren Sie sich die SSID und das Passwort des WLAN-Moduls für die Verbindung mit dem Gerät.



1. WLAN-Modul
2. SSID
3. Passwort


TF250-X, TF450-X

4. Bauen Sie die Nummerntafel aus, wie im Werkstatthandbuch beschrieben.

ACHTUNG

Notieren Sie sich für den Einbau die Position des Schalteranschlusskabels und der WLAN-Anschlussstecker.

5. Lösen Sie die Hauptkabelbaumstecker des WLAN-Moduls und den Schalteranschlusstecker vom WLAN-Modul-Gehäuse.
6. Entfernen Sie den Blindstecker von den Hauptkabelbaumsteckern des WLAN-Moduls und bewahren Sie ihn für den Fall auf, dass das Motorrad wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden soll.



TP0490

1. Anschlussstecker des Schalterkabels
 2. Hauptkabelbaumstecker, WLAN-Modul
 3. Blindstecker
 4. WLAN-Modul-Gehäuse
7. Setzen Sie das WLAN-Modul wie gezeigt auf die Rückseite des WLAN-Modul-Gehäuses.

ACHTUNG

Achten Sie beim Befestigen des WLAN-Moduls darauf, dass keine sonstigen Seilzüge oder Kabelbäume eingeklemmt werden.

8. Befestigen Sie das WLAN-Modul mit den Kabelbindern aus dem Teilesatz am WLAN-Modul-Gehäuse.


⚠ VORSICHT

Verwenden Sie zum Kürzen von Kabelbindern stets das korrekte Werkzeug und die korrekte persönliche Schutzausrüstung.

Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.

9. Kürzen Sie zu lange Kabelbinderenden.

10. Schließen Sie das Anschlusskabel des WLAN-Moduls am Anschlussstecker am Hauptkabelbaum an.
11. Bringen Sie den Schalteranschluss-Kabelstecker wieder in seiner Arretiervorrichtung an.




TP0489

1. Schalteranschluss-Kabelanschluss
2. WLAN-Modul
3. Hauptkabelbaumstecker, WLAN-Modul
4. WLAN-Modul-Anschlusskabel
5. WLAN-Modul-Gehäuse
6. Kabelbinder

12. Bringen Sie die Nummerntafel wieder an, wie im Werkstatthandbuch beschrieben.

TF250-E, TF450-E


13. Nehmen Sie den Anschlussstecker des WLAN-Moduls am Hauptkabelbaum von der Haltelasche am Batteriefach ab.
14. Entfernen Sie den Blindstecker und bewahren Sie ihn für den Fall auf, dass das Motorrad wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden soll.



1. Hauptkabelbaum
2. Blindstecker


15. Nehmen Sie das WiFi-Modul und die drei Kabelbinder aus dem Teilesatz.

16. Entfernen Sie die beiden Batteriefachbefestigungen.
17. Entfernen Sie den Kabelbinder, mit dem der Hauptkabelbaum am Batteriefach befestigt ist.




1. Batteriefach
2. Befestigungen
3. Kabelbinder

18. Führen Sie zwei der Kabelbinder aus dem Teilesatz durch die Schlitze im Batteriefach, wie in der Abbildung unten gezeigt.




1. Batteriefach
2. Kabelbinderschlitze

19. Legen Sie das WiFi-Modul auf das Batteriefach an und befestigen Sie es mit den Kabelbindern.



1. WLAN-Modul
2. Kabelbinder

20. Verlegen Sie das Verbindungskabel für das WiFi-Modul wie in der Abbildung unten gezeigt und schließen Sie es am Anschlussstecker am Hauptkabelbaum an. Sichern Sie die Kabelbaumstecker in der Haltevorrichtung.
21. Befestigen Sie das Verbindungskabel für das WiFi-Modul und den Hauptkabelbaum mit dem Kabelbinder aus dem Teilesatz am Batteriefach.
22. Befestigen Sie das Verbindungskabel mit dem angebrachten Gummiband am Hauptkabelbaum.




1. WLAN-Modul-Anschlusskabel
2. Steckverbinder am Hauptkabelbaum
3. Anschlusskabelstecker des WiFi-Moduls
4. Kabelbinder
5. Gummiband

⚠ VORSICHT

Verwenden Sie zum Kürzen von Kabelbindern stets das korrekte Werkzeug und die korrekte persönliche Schutzausrüstung. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.

23. Entfernen Sie überschüssige Kabelbinderlängen.
24. Bringen Sie die Befestigungen des Batteriefachs wieder an. Anzugsmoment 10 Nm.



1. Befestigungen

Alle Modelle

25. Klemmen Sie die Batterie wieder an, wie im Werkstatthandbuch beschrieben.
26. Bauen Sie die Sitze wieder ein, wie im Werkstatthandbuch beschrieben.

ACHTUNG

Das WLAN-Modul wird mit der Anwendung MX Tune Pro gesteuert.

Laden Sie die Anwendung MX Tune Pro mit einem kompatiblen Android- oder iOS-Gerät herunter und installieren Sie sie.

Informationen zum Verbinden mit dem WLAN-Modul finden Sie im Benutzerhandbuch der Anwendung MX Tune Pro.

Benutzerhandbuch für die Anwendung MX Tune Pro

ACHTUNG

Es wird empfohlen, das Benutzerhandbuch auf das Android- bzw. iOS-Gerät herunterzuladen, auf dem die Anwendung MX Tune Pro ausgeführt werden wird.

Wenn die Anwendung über das WLAN-Modul mit dem Motorrad verbunden ist, kann der Benutzer keine Verbindung zum Internet herstellen.

Dieses Dokument muss zum Zeitpunkt der Übergabe des Motorrads an den Kunden ausgedruckt und dem Kunden ausgehändigt werden.

Das Benutzerhandbuch für die Anwendung MX Tune Pro kann heruntergeladen werden von:

<https://www.triumphinstructions.com/ProdDocs/9901790-EN.pdf>

⚠ GEFAHR

Motocross ist ein gefährlicher Sport.

Motocross darf nur von Fahrern ausgeübt werden, die in den erforderlichen Fahrtechniken für diese Art Wettbewerb unterwiesen wurden und mit dem Fahrverhalten des Motorrads in jeder Situation vertraut sind.

Die Ausübung von Motocross durch Fahrer, die nicht in den erforderlichen Fahrtechniken unterwiesen wurden, ist gefährlich und führt zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad, was schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge hat.

⚠ WARNUNG

Hochgeschwindigkeitsfahrten dürfen nur von Fahrern unternommen werden, die die erforderlichen Hochgeschwindigkeits-Fahrtechniken beherrschen und mit dem Fahrverhalten des Motorrads in jeder Situation vertraut sind.

Betreiben Sie dieses Triumph-Motorrad im Hochgeschwindigkeitsbereich ausschließlich auf abgeschlossenen Rennstrecken.

Hochgeschwindigkeitsfahrten unter anderen als den beschriebenen Bedingungen sind gefährlich. Sie können zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad führen, was schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben könnte.

⚠ WARNUNG

Nach dem Einbau des Zubehör-Montagesatzes weist das Motorrad neue Fahreigenschaften auf.

Testen Sie das Motorrad in einer sicheren, verkehrsfreien Umgebung, um sich mit neuen Eigenschaften vertraut zu machen.

Wenn Sie das Motorrad fahren, ohne mit etwaigen neuen Fahreigenschaften vertraut zu sein, kann das zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad führen, was schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben könnte.

⚠ WARNUNG

Sollten Sie nach dem Anbringen dieses Zubehör-Montagesatzes in irgendeiner Hinsicht Zweifel an den Funktionen des Motorrads haben, wenden Sie sich an eine fachkundige Person mit Fachkenntnissen und technischem Verständnis für Motorräder, wie z. B. einen Triumph Vertragshändler.

⚠ WARNUNG Fortsetzung

Sollten in irgendeiner Hinsicht Zweifel an den Fahrleistungen des Motorrads bestehen, kann es beim Fahren zum Verlust der Kontrolle über das Motorrad kommen, was schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben könnte.